

SEFYLLFA BYD NATUR SIR GAERFYRDDIN – MWSOGLAU (BRYOFFYTAU)

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 – Adran 7 – Rhestrau bioamrywiaeth a'r ddyletswydd i gymryd camau i gynnal a gwella bioamrywiaeth.

Mae’r rhywogaethau sydd wedi’u rhestru yn y tabl hwn wedi’u cydnabod gan Lywodraeth Cymru fel rhan o restr o rywogaethau a mathau o gynefinoedd a geir yng Nghymru. Y mae’n ystyried bod y rhain o bwysigrwydd allweddol i gynnal a gwella bioamrywiaeth yn y wlad hon. Mae’r rhestr (rhestr A7) yn cael ei hadolygu gan LLC a Chyfoeth Naturiol Cymru ar hyn o bryd.

Mae’n rhaid i awdurdodau cyhoeddus (ee, LLC, cynghorau) gymryd camau rhesymol i gynnal a gwella’r rhywogaethau a’r mathau o gynefinoedd sydd wedi’u cynnwys yn Adran 7, ac annog eraill i gymryd camau o’r fath. Drwy ddiogelu’r rhywogaethau a’r cynefinoedd hyn, gwella’r rheolaeth arnynt a chodi ymwybyddiaeth amdanynt, gobeithir y gellir cynnal amgylchedd natur gwydn yng Nghymru i’r dyfodol.

Y rhywogaethau Adran 7 yw'r rhywogaethau y mae Partneriaeth Natur Sir Gâr yn ystyried bod angen rhoi'r flaenoriaeth i weithredu yn eu cylch, ond mae rhywogaethau eraill wedi'u nodi ar gyfer gweithredu lleol, lle ceir ychydig o gofnodion, neu lle bo gan Sir Gaerfyrddin boblogaethau lle gellir helpu i warchod neu wella'r rhywogaeth drwy gymryd camau penodol.


Mae **cynefinoedd cysylltiedig** yn cyfeirio at y cynefinoedd Adran 7 perthnasol y rhoddir blaenoriaeth iddynt yng Nghymru.

Cyfeiriwch at y [British Bryological Society](#) i gael gwybodaeth fanylach a disgrifiadau o'r rhywogaethau.

S. Bosanquet sydd piau hawlfraint pob llun

RHYWOGAETHAU	Trosolwg o Sir Gaerfyrddin	Camau â blaenoriaeth a nodwyd yn Sir Gaerfyrddin
eideufwsogl y Baltig - <i>Bryum marratti</i> 	• Cynefin cysylltiedig: Twyni • Statws presennol: Yn Sir Gaerfyrddin fe'i ceir ar ochr ogleddol Twyni Tywyn, a ger Glanyfferi ym Morfa Uchaf. Yn y ddau leoliad, mae dŵr croyw yn llifo o'r twyni i forfa heli sy'n cael ei bori. • Tueddiadau: anhysbys • Bygythiadau: newid defnydd tir, y newid hinsawdd, adlinio'r arfordir	• Pori'r ardal lle mae'r twyni'n ffinio â'r morfa heli ar gyfer <i>Bryum marratii</i>
mwsogl afon aml-ffrwythog <i>Dendrocryphaea lamyana</i> 	• Cynefin cysylltiedig: Dŵr croyw • Statws presennol: Yn Sir Gaerfyrddin fe'i ceir ar Afon Teifi o amgylch Cenarth, Henllan, Pont-tyweli a Maesycrugiau, ond mae'n fwy cyffredin ar lan ogleddol heulog yr afon. Hefyd ar un safle ar Afon Tywi yn Nantgaredig – y ddwy Ardal Cadwraeth Arbennig. Fe'i ceir ar greigiau ar lannau ac ar goed sy'n gordyfu dros afonydd. • Tueddiadau: anhysbys • Bygythiadau: cysgodi, ychwanegu maethynnau	• Gwybodaeth wedi'i throsglwyddo i enweirwyr lleol.
daltonia Gwyddelig <i>Daltonia spachnoides</i>	• Cynefin cysylltiedig: Yn ymledu i Gymru o Iwerddon - yn hoff o helyg llaith iawn mewn ardaloedd o gonifferau. • Statws presennol: Yn Sir Gaerfyrddin, ceir tri chofnod o Goedwig Brechfa ac un cofnod ger Llyn Brianne. • Tueddiadau: ar gynnydd • Bygythiadau: dim, ac nid yw'n flaenoriaeth bellach o ran cadwraeth	• Dim camau addas.

		
mwsogl y plwm <i>Ditrichum plumbicola</i> 	• Cynefin cysylltiedig: Mwyngloddiau • Statws presennol: Yn Sir Gaerfyrddin, fe'i darganfuwyd ar ddau fwynglawdd plwm segur yn Rhandir-mwyn. Dynodwyd y prif safle yn 2013 fel SoDdGA Mwyngloddfa Nant-y-mwyn. • Tueddiadau: yn sefydlog, yn dilyn gwaith monitro yn 2020 • Bygythiadau: gwaith adfer mwyngloddiau	• Gwarchodaeth SoDdGA ar gyfer <i>Ditrichum plumbicola</i> a <i>Scopelophila cataractae</i>
mwsogl copr dail tafod <i>Scopelophila cataractae</i> 	• Cynefin cysylltiedig: Mwyngloddiau • Statws presennol: Yn Sir Gaerfyrddin, fe'i darganfuwyd mewn mwyngloddiau plwm segur yn Rhandir-mwyn. Dynodwyd y safle yn 2013 fel SoDdGA Mwyngloddfa Nant-y-mwyn. • Canfuwyd poblogaeth hefyd yn 2017 yn Aber Afon Lluchwr yn y Bynea. Cafwyd hyd i lawer o glytiau wedi'u gwasgaru ar y ddwy lain o slag a adawyd ar y forfa heli yn yr ardal honno. • Tueddiadau: anhysbys yn Rhandir-mwyn, yn sefydlog yn y Bynea • Bygythiadau: adfer mwyngloddiau, gwaith adeiladu	• Gwarchodaeth SoDdGA ar gyfer <i>Ditrichum plumbicola</i> a <i>Scopelophila cataractae</i>
crafancfwsogl y mynawyd <i>Ditrichum subulatum</i>	• Cynefin cysylltiedig: Yr Arfordir • Statws presennol: Yn Sir Gaerfyrddin, ceir hyd iddo ar lannau asidig uwch ben cilfachau arfordirol. Ceir un cofnod o aber afon Taf, i'r gogledd o Gartref Dylan Thomas yn Nhalacharn. • Tueddiadau: anhysbys • Bygythiadau: erydu arfordirol	• Arolwg pellach ar gyfer <i>Ditrichum subulatum</i> (glannau aberoedd)
pocedfwsogl Portiwgal <i>Fissidens curvatus</i>	• Cynefin cysylltiedig: Glaswelltir • Statws presennol: Yn Sir Gaerfyrddin, cafwyd hyd iddo yng Nghastell Dryslwyn, ond mae prysgoed ar ffurf eithin wedi ymledu yno. Fe'i cofnodwyd hefyd ar glawdd heol fach ger Llandeilo. • Tueddiadau: yn prinhau, wedi'i golli o Gastell Dryslwyn fwy na thebyg. • Bygythiadau: prysgwydd yn ymledu i'w ardaloedd	• Clirio prysgwydd yng Nghastell Dryslwyn ar gyfer <i>Fissidens curvatus</i>/ trafod gyda CADW?

		
llysiau'r afu petalaidd <i>Petalophyllum ralfsii</i> 	• Cynefin cysylltiedig: Twyni • Statws presennol: Yn Sir Gaerfyrddin, cafwyd hyd iddo yn Nhwyni Talacharn-Pentywyn; wedi diflannu o Dwyni Pen-bre a Thywyn. • Tueddiadau: ar gynnydd yn Nhwyni Talacharn-Pentywyn ar ôl prinhau am gyfnod. • Bygythiadau: sefydlogi twyni, adeiladu	• Rheolaeth gan QINETIQ ym Maes Tanio Pentywyn i ddiogelu llysiau'r afu petalaidd, gan gynnwys asesiad hydrolegol diweddar
mwsogl cynffon gwiwer fechan <i>Habrodon perpusillus</i>	• Cynefin cysylltiedig: Coetir • Statws presennol: Yn Sir Gaerfyrddin, cafwyd hyd iddo ar sycamorwydd ar Fryn Sant Ioan, ar ochr ddeheuol Talacharn. • Tueddiadau: Mae <i>Habrodon perpusillus</i> ar gynnydd ar draws de Cymru, felly nid ystyrir ei fod yn flaenoriaeth o bwys bellach • Bygythiadau: gwaith coed	• Gwarchod sycamorwydd ar Fryn Sant Ioan ar gyfer <i>Habrodon perpusillus</i> • Wedi hysbysu Hawliau Tramwy Cyhoeddus Cyngor Sir Caerfyrddin ynghylch presenoldeb mwsogl ar Fryn Sant Ioan.
mwsogl minfoel dail atblyg <i>Weissia squarrosa</i> 	• Cynefin cysylltiedig: Tir Fferm • Statws presennol: Yn Sir Gaerfyrddin, wedi ei ddarganfod ar ymyl ffordd ger Glanyfferi. • Tueddiadau: anhysbys • Bygythiadau: plannu coed	• Arolwg pellach (tir â'r a gwndwn rhygwellt) • Trosglwyddo'r manylion i Adran Briffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer rheoli ymylon ffyrdd.
llysau'r afu gwylaeth y gors <i>Pallavicinia lyellii</i> 	• Cynefin cysylltiedig: Gwlyptir • Statws presennol: Yn Sir Gaerfyrddin, mae'r rhywogaeth hon i'w gweld mewn glaswellt y gweunydd sy'n tyfu'n fras ac yn dwmpathog yng Nghors Goch, Cors y Glyn, Llyn Llech Owain, a Llanpumsaint, ac yn ddiweddar cafwyd hyd iddi ar gefnfen uwchlaw Rhandir-mwyn. • Tueddiadau: anhysbys • Bygythiadau: newid yr hinsawdd, cyfoethogi â maethynnau	• Rheoli lefel y dŵr ar gorsydd ar gyfer <i>Pallavicinia lyellii</i>

Rhywogaethau A7 a ganfuwyd yn ardal PCBB yn Sir Gaerfyrddin, ond a allai fod yn bresennol o fewn ardal Partneriaeth Natur Sir Gâr		
crychfwsogl bregus <i>Fossombronía fimbriata</i> 	• Cynefin cysylltiedig: • Statws presennol: Yn ardal PCBB yn Sir Gaerfyrddin, ceir hyd iddo ym Mhont-ar-Wysg lle mae llwybr defaid yn croesi llac cyfoethog. • Tueddiadau: anhysbys • Bygythiadau: carthu afonydd, plannu coed	• Cynnal tir pori'r ucheldir ar gyfer <i>Fossombronía fimbriata</i>
crychfwsogl tylllog <i>Fossombronía foveolata</i>  Mae'r rhan fwyaf o <i>Fossombronía</i> yn edrych yn union yr un peth, ac mae angen gwirio'u sborau.	• Cynefin cysylltiedig: • Statws presennol: Yn ardal PCBB yn Sir Gaerfyrddin, ceir hyd iddo ar lannau Cronfa Ddŵr Wysg. • Tueddiadau: anhysbys • Bygythiadau: y newid hinsawdd	• Arolwg pellach - pyllau'r ucheldir.
Rhywogaethau Adran 7 a gofnodwyd yn flaenorol yn y sir ond yr ystyrir eu bod bellach wedi diflannu ohoni		
mwsogl troellog Wilson - <i>Pottia wilsonii</i>/<i>Tortula wilsonii</i> 	• Diflanedig, fe'i cofnodwyd unwaith ger Llansteffan yn 1907.	• Arolwg pellach o lethrau'r arfordir ger Llansteffan - haenau tenau o bridd ar greigiau'r arfordir
edeufwsogl arfor -<i>Bryum warneum</i>	• Heb ei weld yn Sir Gaerfyrddin ers 1910 ond cafwyd hyd iddo'n ddiweddar yn Nhwyni Whiteford.	• Symud twyni ar gyfer <i>Bryum warneum</i> a <i>Petalophyllum ralfsii</i> • Gwaredu rhafnwydd y môr o dwyni arfordirol - Cyngor Sir Caerfyrddin, y Weinyddiaeth Amddiffyn a Chyfoeth Naturiol Cymru. Ail-greu llaciau twyni ar y meysydd ymarfer ym Mhentywyn a Phen-bre - Cyfoeth Naturiol Cymru
Rhywogaethau ychwanegol posibl o Bwysigrwydd Lleol Dyma restr o Rywogaethau o Bwysigrwydd Lleol eraill y dylem hefyd eu hystyried ochr yn ochr â rhestr flaenoriaeth gyfredol A7. Gallai'r rhain fod yn rhywogaethau a ganfuwyd yn Sir Gaerfyrddin (cofnodion ar ôl 2000) sydd: • yn brin yn genedlaethol, dan fygythiad neu'n anfynych • yn brin yn Sir Gaerfyrddin • ar y rhestr Goch a lle bo Sir Gaerfyrddin yn gyfrifol am sicrhau bod y rhywogaeth yn goroesi ac yn ffynnu, a'n bod yn gallu nodi'r camau angenrheidiol o ran cadwraeth.		
<i>Bryum dyffrynense,</i>	Darganfuwyd yn ddiweddar yn Nhwyni Talacharn-Pentywyn, tueddiadau anhysbys	
<i>Bryum riparium,</i>	un cofnod ar lan nant yng ngogledd-ddwyrain Sir Gaerfyrddin, tueddiadau anhysbys	Angen arolygu pellach
<i>Drepanocladus sendtneri</i>	I'w gael ar un llac twyni yn Nhwyni	

	Talacharn-Pentywyn, tueddiadau anhysbys, bygythiadau'n cynnwys gwaith rheoli twyni	
--	---	--