Datblygiadau Tyrbinau Gwynt Sir Gaerfyrddin

Astudiaeth Sensitifrwydd a Chapasiti Tirwedd

Cyngor Sir Gâr
Carmarthenshire
County Council

Paratowyd gan Anthony Jellard Associates LLP

Cynnwys

Mae rhannau o'r ddogfen hon ar gael i'w gweld ar bapur yn unig oherwydd maint y delweddau a ddefnyddir. Cysylltwch â'r Adain Blaengynllunio os hoffech chi weld y rhain - forwardplanning@carmarthenshire.gov.uk or by telephone 01267 228818.

Adran Un: Cyflwyniad

Adran Dau: Methodoleg

Adran Tri: Cyd-destun y Dirwedd

Adran Pedwar: Sensitifrwydd y Dirwedd ac Asesiadau Capasiti (ar gael i'w gweld ar gais)

Adran Pump: Canllawiau ar gyfer Datblygu Ynni Gwynt

Adran Chwech: Ffigurau (ar gael i'w gweld ar gais)

Atodiadau (ar gael i'w gweld ar gais)

Atodiad 1: Byrfoddau a Rhestr o Dermau Allweddol

Atodiad 2: Dogfennau Cyfeirio

Atodiad 3: Gwybodaeth Sylfaenol a Thechnegol

Adran 1:
CYFLWYNIAD

1.1 Comisiynwyd yr astudiaeth hon gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Mae ardal yr astudiaeth yn ymestyn dros Sir Gaerfyrddin i gyd, heblaw am yr eithriadau canlynol:

- ardaloedd sy'n dod o fewn ardal weinyddol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog;
- ardaloedd ar hyd ymyl yr arfordir ac o fewn y parth rhynglanwol ar hyd yr arfordir – gan ystyrir bod yr ardaloedd hyn yn anymarferol ar gyfer datblygu tyrbinau gwynt;
- ardaloedd trefol penodol o'r sir sydd wedi'u diffinio fel y cyfryw gan setiau data Agwedd Weledol a Synhwyraidd LANDMAP.[1]

1.2 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gynyddu swm y trydan sy'n cael ei gynhyrchu gan ffynonellau adnewyddadwy fel rhan o'i strategaeth gyffredinol i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn y tymor byr i'r tymor canolig, ynni gwynt sy'n parhau i gynnig y potensial mwyaf (ar gyfer gweithgareddau y mae system gynllunio Cymru yn eu rheoli) ar gyfer darparu ynni adnewyddadwy. Mae gan Gymru adnodd gwynt sylweddol ac mae cynhyrchu ynni gan ddefnyddio'r adnodd hwn yn parhau, ar hyn o bryd, i fod y math mwyaf hyfyw yn fasnachol o ynni adnewyddadwy. Dros y blynyddoedd diwethaf, gwnaed nifer sylweddol o geisiadau cynllunio i awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer codi tyrbinau gwynt unigol neu luosog, sydd â'r potensial i arwain at effeithiau sylweddol ar y dirwedd sy'n eu derbyn.

1.3 *Diben cyffredinol yr astudiaeth hon yw rhoi arweiniad er mwyn llywio'r gwaith o ddylunio a gosod datblygiadau tyrbinau gwynt yn briodol drwy nodi asesiad sylfaenol o'r dirwedd a sensitifrwydd gweledol a chapasiti mewn perthynas â gwahanol ddosbarthiadau o ddatblygiadau tyrbinau.* Bydd yr astudiaeth yn llunio offeryn defnyddiol ar gyfer polisi cynllunio a swyddogion rheoli datblygiadau yr awdurdod cynllunio lleol wrth asesu'r dirwedd ac effeithiau gweledol cynigion ar gyfer datblygiadau tyrbinau gwynt. Bwriad yr astudiaeth yw rhoi sylfaen er mwyn helpu i gyflawni cyd-destun fel bod modd i swyddogion ac aelodau etholedig wneud penderfyniadau cyson a chadarn wrth ystyried ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau tyrbinau gwynt, ac fel canllaw i ddatblygwyr.

1.4 Bwriad cyffredinol yr astudiaeth yw ystyried ceisiadau ar gyfer datblygiadau tyrbinau gwynt ar safleoedd sydd y tu allan i'r Ardaloedd Chwilio Strategol (SSA yn Saesneg) a nodwyd yn 2005 yn Nodyn Cyngor Technegol 8: *Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy* (Saesneg yn unig) i ddogfen Polisi Cynllunio Cymru fel y rhai sy'n debygol o fod y mwyaf addas ar gyfer datblygiadau ynni gwynt ar y tir ar raddfa fawr (dros 25MW). Nododd Nodyn Cyngor Technegol 8 ddwy Ardal Chwilio Strategol sy'n dod yn rhannol neu'n gyfan gwbl o fewn ardal weinyddol Sir Gaerfyrddin: Ardal Chwilio Strategol E, Pontardawe, ac Ardal Chwilio Strategol G, Coedwig Brechfa. Yn bwysig, mae Nodyn Cyngor Technegol 8 yn nodi *'not all land within the SSAs may be technically, economically and/or environmentally suitable for major wind power proposals'*. [2] Gwnaeth Atodiad D i Nodyn Cyngor Technegol 8, sy'n ymdrin yn benodol ag effeithiau ar y dirwedd ac effeithiau gweledol, gynghori

[1] Castellnewydd Emlyn, Hendy-gwyn ar Daf, Sanclêr, Talacharn, Caerfyrddin, Porth Tywyn, Cydweli, Llanelli, Llangennech, Rhydaman, Glanaman, Brynaman Uchaf, Llandysul (rhan), Llanybydder, Llandeilo a Llanymddyfri

[2] TAN8, Gorffennaf 2005, paragraff 2.4, t. 5

awdurdodau cynllunio lleol i gynnal astudiaethau mireinio lleol er mwyn arwain y gwaith o ddatblygu cynlluniau ynni gwynt. Gwnaed astudiaeth fireinio o'r fath ar gyfer y ddwy Ardal Chwilio Strategol. Mae'r astudiaeth hon wedi rhoi ystyriaeth i bresenoldeb yr Ardaloedd Chwilio Strategol hyn. Mae wedi gwneud dyfarniadau priodol ynglŷn â'r effaith y gall agosatrwydd at Ardal Chwilio Strategol ei chael wrth asesu sensitifrwydd a chapasiti'r dirwedd ar gyfer datblygiadau tyrbinau gwynt mewn ardaloedd gerllaw y tu allan i'w ffiniau.

1.5 Gwnaeth Grŵp Cyswllt Tirwedd De Cymru (yn cynnwys cynrychiolwyr o 13 o awdurdodau lleol, dau awdurdod parc cenedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru) nodi bod angen datblygu canllawiau cyson a rhoi eglurdeb i awdurdodau lleol ac ymgeiswyr o ran ystyried cynigion ar gyfer tyrbinau gwynt unigol a grwpiau ohonynt. Cafodd y dull asesu a ddefnyddiwyd yn yr astudiaeth hon ei lywio gan astudiaeth beilot a gynhaliwyd yn 2015 ar gyfer consortiwm o bump o awdurdodau cyfansoddol oedd yn gyfrifol am ardal Blaenau'r Cymoedd yn ne Cymru ac a wnaed ar ran Grŵp Cyswllt Tirwedd De Cymru.

1.6 *Astudiaeth strategol yw hon ac nid yw'n ceisio bod yn gyfarwyddol ynghylch safleoedd unigol.* Nid yw'n disodli'r angen i Gyngor Sir Caerfyrddin ystyried ceisiadau cynllunio unigol yn ôl eu teilyngdod; nid yw ychwaith yn rhyddhau datblygwyr oddi wrth eu cyfrifoldeb i baratoi a chyflwyno asesiadau penodol o'r effaith weledol ac ar y dirwedd, wedi eu cynnal yn unol â chanllawiau proffesiynol cyfredol, fel rhan o'u cais cynllunio.

Polisi Cynllunio Cenedlaethol

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 8 (Ionawr 2016)

1.7 Mae polisïau cynllunio defnydd tir ar gyfer Llywodraeth Cymru, fel y nodir yn y canllawiau cynllunio cenedlaethol ym Mholisi Cynllunio Cymru, yn sefydlu (ymysg polisïau eraill) amcanion y llywodraeth ar gyfer cadw a gwella'r dreftadaeth naturiol – yn benodol, diogelu cynefinoedd, coed a choetiroedd brodorol a thirweddau sydd â dynodiadau statudol. Mae system wybodaeth LANDMAP[3] wedi'i chymeradwyo fel adnodd pwysig i'w ddefnyddio ar gyfer asesu'r dirwedd. Caiff pob math o ynni adnewyddadwy ei hyrwyddo lle mae'n dderbyniol yn amgylcheddol ac yn gymdeithasol.

1.8 Mae Argraffiad 8 o Bolisi Cynllunio Cymru yn cadarnhau ymrwymiad Llywodraeth Cymru i effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy cynaliadwy yn y ffordd ganlynol:
'Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud ei rhan drwy gyflawni rhaglen ynni sy'n cyfrannu at ostwng allyriadau carbon fel rhan o'n gwaith i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd (gweler 4.5) tra'n hyrwyddo lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol pobl a chymunedau Cymru er mwyn sicrhau gwell ansawdd bywyd i'n cenhedlaeth ni a chenedlaethau'r dyfodol. Amlinellir hyn yn Natganiad Polisi Ynni Llywodraeth Cymru Ynni Cymru: Newid Carbon Isel (2012).'[4]

1.9 O ran rhoi cyngor mwy penodol, mae Polisi Cynllunio Cymru'n mynd ymlaen i nodi:

[3]Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 8, paragraff 5.3.12, t. 85. LANDMAP yw'r dull swyddogol a hyrwyddir i asesu'r dirwedd yng Nghymru; gweinyddir ei system wybodaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru.
[4] *Polisi Cynllunio Cymru*, Argraffiad 8 (Ionawr 2016), paragraff 12.8.1, t. 178

'Dylai polisïau cynllunio ar bob lefel hwyluso cyflawni'r uchelgais a fynegir yn Ynni Cymru: Newid Carbon Isel a thargedau'r DU ac Ewrop ar ynni adnewyddadwy. Mae'r Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy yn cynnwys rhwymedigaethau penodol er mwyn ei gwneud yn haws mynd ati'n effeithiol i ystyried ffynonellau ynni adnewyddadwy, technoleg hynod effeithiol a systemau gwresogi ac oeri ardal yng nghyd-destun datblygu ardaloedd diwydiannol a phreswyl. Hefyd (o 1 Ionawr 2012 ymlaen) bydd yn ei gwneud yn ofynnol bod pob adeilad cyhoeddus newydd, ac adeilad cyhoeddus presennol sy'n cael ei ailwampio, yn batrwm i eraill yng nghyd-destun y Gyfarwyddeb. Mae'r materion sydd wrth graidd y dyletswyddau hyn yn rhai y bu'r polisi cynllunio yn canolbwyntio arnynt ers tro byd yng Nghymru. Yn y cyd-destun hwn, dylai awdurdodau cynllunio lleol a datblygwyr fel ei gilydd dalu sylw penodol i'r canllawiau a geir yn Nodyn Cyngor Technegol 8: *Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy a Chynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy - Llawlyfr i Gynllunwyr.'*[5]

Nodiadau Cyngor Technegol

1.10 Cefnogir Polisi Cynllunio Cymru gan gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol (dogfennau 'TAN'). Mae TAN8: *Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy* yn nodi saith 'Awdurdod Chwilio Strategol' lle mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu y dylid canolbwyntio datblygiadau ynni gwynt ar y tir ar raddfa fawr (dros 25MW). Mae TAN8 yn nodi: *'most areas outside SSAs should remain free of large wind power schemes'.*[6] Fodd bynnag, mae'n cydnabod *'there may be further opportunities for the development of wind farm or other renewable energy schemes on urban/industrial brownfield sites up to 25MW within Wales and these should be encouraged.'*[7] Mae TAN8 hefyd yn nodi y gallai fod rhywfaint o botensial ar gyfer cynlluniau ffermydd gwynt llai domestig ac yn y gymuned sy'n llai na 5MW mewn mannau eraill. [8]

1.11 Mae Atodiad D i TAN8[9] yn nodi bod *'implicit objective in TAN 8 to accept landscape change i.e. a significant change in landscape character from wind turbine development'* o fewn Ardaloedd Chwilio Strategol neu'n union gyfagos iddynt. Y tu allan i Ardaloedd Chwilio Strategol, *'the implicit objective is to maintain the landscape character i.e. no significant change in landscape character from wind turbine development.'* Er gwaethaf yr amcan sydd ymhlyg o blaid newid i'r dirwedd mewn Ardaloedd Chwilio Strategol, cafeat pwysig yw bod TAN8 yn nodi bod ffiniau Ardaloedd Chwilio Strategol yn gyffredinol iawn, ac na fyddai pob man o fewn Ardal Chwilio Strategol yn addas o bosib ar gyfer datblygiadau tyrbinau gwynt mawr.

1.12 Mae TAN12: *Dylunio* yn dadlau dros gymeradwyo cymeriad y dirwedd fel rhan o ddatblygiad dylunio llwyddiannus, gan nodi: *'Mae'r berthynas rhwng datblygiad a'i dirwedd drefol neu wledig neu'r forwedd yn dyngedfennol i'w lwyddiant. Oherwydd hyn, mae deall ansawdd y dirwedd, gan gynnwys ei chymeriad hanesyddol, yn sylfaenol i'r broses ddylunio.'* [10]

1.13 Mae'r astudiaeth hon yn ymateb i'r cyngor canlynol yn TAN12: '*Mae awdurdodau cynllunio lleol yn gyfrifol am wneud asesiad digonol o nodweddion cymharol eu tirwedd leol. Gall y cynllun datblygu fanylu ar ddisgwyliadau'r awdurdod lleol o ran dylunio'r dirwedd neu gall hefyd fod â rôl o*

---

[5] *Polisi Cynllunio Cymru*, Argraffiad 8 (Ionawr 2016), paragraff 12.8.2, t. 178–179
[6] TAN8, Gorffennaf 2005, paragraff 2.13, t. 7
[7] TAN8, Gorffennaf 2005, paragraff 2.11, t. 7
[8] TAN8, Gorffennaf 2005, paragraff 2.12, t. 7
[9] TAN8, Gorffennaf 2005, Atodiad D, paragraff 8.4
[10] TAN12, Mai 2016, paragraff 5.5.1, t. 33

ran paratoi canllawiau dylunio a chanllawiau cynllunio atodol ar gyfer datblygiadau penodol neu ardaloedd penodol.'[11]Y nod yw sicrhau bod effeithiau niweidiol ar y dirwedd yn gyfyngedig drwy leoli datblygiadau tyrbinau gwynt mewn ardaloedd lle mae'r dirwedd yn gallu addasu iddynt heb achosi niwed sylweddol. Mae TAN12 yn cyfeirio at y defnydd o LANDMAP fel '*un dull o asesu ac mae iddo'r potensial i ddarparu fframwaith a sylfaen gwybodaeth y gellir datblygu dylunio a rheoli da ohoni*'.[12] Mae dyfarniadau'r astudiaeth hon yn seiliedig ar ddata cyfredol LANDMAP a gyhoeddwyd, ar draws pob un o'r pum 'agwedd', ac adolygiad beirniadol o gynnwys y setiau data hyn.[13]

Cyd-destun Polisi Lleol

1.14 Mae polisïau cynllunio canlynol Cyngor Sir Caerfyrddin, sydd wedi'u cynnwys yng Nghynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin (a fabwysiadwyd gan y cyngor sir ar 10 Rhagfyr 2014), yn cael eu hystyried yn berthnasol iawn i'r astudiaeth hon.

1.15 Polisïau Strategol:

'SP2 Y Newid yn yr Hinsawdd
Bydd cynigion datblygu sy'n ymateb i achosion ac effeithiau'r newid yn yr hinsawdd, yn eu gwrthsefyll, yn ymaddasu iddynt ac yn eu lleihau, yn cael eu cefnogi. Yn benodol bydd cynigion yn cael eu cefnogi os ydynt:

a) Yn cadw at yr hierarchaeth gwastraff, ac yn benodol lleihau gwastraff;
b) Yn hybu defnyddio adnoddau (gan gynnwys dŵr) yn effeithlon;
c) Yn adlewyrchu egwyddorion trafnidiaeth gynaliadwy ac yn lleihau'r angen i deithio, yn arbennig mewn ceir modur preifat;
d) Yn osgoi neu, lle bo'n briodol, yn lleihau perygl llifogydd gan gynnwys ymgorffori mesurau fel SDCau a dylunio sy'n gwrthsefyll llifogydd;
e) Yn hybu'r hierarchaeth ynni trwy leihau'r galw am ynni, hybu effeithlonrwydd ynni a chynyddu'r cyflenwad ynni adnewyddadwy;
f) Yn ymgorffori atebion dylunio priodol sy'n ymateb i'r newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys cyfeiriad, patrwm, dwysedd ac atebion carbon isel (gan gynnwys dyluniad a dulliau adeiladu) a defnyddio dulliau adeiladu cynaliadwy os yw'n ymarferol.

Gwrthwynebir cynigion ar gyfer datblygiadau sydd wedi'u lleoli mewn mannau lle ceir perygl llifogydd oni fônt yn gyson â darpariaethau TAN 15.'

'SP11 Ynni Adnewyddadwy ac Effeithlonrwydd Ynni
Bydd cynigion datblygu sy'n ymgorffori mesurau effeithlonrwydd ynni a thechnolegau cynhyrchu ynni adnewyddadwy yn cael eu cefnogi mewn ardaloedd lle gellir mynd i'r afael â'r effeithiau amgylcheddol a chronnol yn foddhaol. Ni fydd datblygiadau o'r fath yn achosi niwed dangosadwy i amwynder preswyl a byddant yn dderbyniol yn y dirwedd. Bydd pob cynnig yn cael ei asesu fesul achos unigol.
Dim ond yn yr Ardaloedd Chwilio Strategol y bydd ffermydd gwynt mawr yn cael eu caniatáu.'

'SP14 Gwarchod a Gwella'r Amgylchedd Naturiol

[11] TAN12, Mai 2016, paragraff 5.5.3, t. 34
[12] TAN12, Mai 2016, paragraff 4.11, t. 15
[13]Daeth yr adolygiad beirniadol hwn i'r casgliad mai prin oedd gwerth y data ar yr Agwedd Ddiwylliannol o ran llywio'r broses asesu ar gyfer yr astudiaeth hon.

Dylai datblygiadau adlewyrchu'r angen i warchod a, lle bynnag y bo modd, gwella amgylchedd naturiol y sir.
Dylid ystyried pob cynnig datblygu yn unol â chanllawiau cenedlaethol/deddfwriaeth a pholisïau a chynigion y Cynllun hwn, gan roi ystyriaeth ddyledus i ardaloedd o werth cadwraeth natur, cefn gwlad, tirweddau ac ardaloedd arfordirol, gan gynnwys y rheiny a nodir isod:

a) Safleoedd â dynodiad statudol gan gynnwys safleoedd Ramsar, AGA, ACA, SoDdGA a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol;
b) Bioamrywiaeth a Gwerth Cadwraeth Natur, gan gynnwys rhywogaethau a chynefinoedd gwarchodedig o bwysigrwydd cydnabyddedig yn ogystal â choridorau a llwybrau cysylltedd allweddol(Polisïau EQ4 ac EQ5);
c) Safleoedd sy'n bwysig yn lleol ac yn rhanbarthol (a'u nodweddion) gan gynnwys Gwarchodfeydd Natur Lleol a RIGS(gweler Polisi EQ3);
d) Ardaloedd o ansawdd tirweddol a morweddol dynodedig(gan gynnwys ATA);
e) Nodweddion sy'n cyfrannu at natur unigryw leol, gwerth cadwraeth natur neu'r dirwedd(gweler Polisi EQ5);
f) Y Cefn Gwlad Agored(gweler Polisi GP2);
g) Y tir amaethyddol gorau a mwyaf amlddefnydd(Graddau 2 a 3a);
h) Asedau naturiol: gan gynnwys aer, pridd (gan gynnwys priddoedd â llawer o garbon), dyfroedd a reolir ac adnoddau dŵr(gweler Polisïau EP1 ac EP2).'

'SP17 – Seilwaith
Caiff datblygiadau eu cyfeirio at leoliadau lle mae seilwaith digonol a phriodol ar gael neu y gellir ei ddarparu'n rhwydd. Felly mae'r CDLl yn cefnogi darparu seilwaith mewn modd darbodus trwy ddyrannu safleoedd mewn aneddiadau dynodedig ac yn unol â'r Fframwaith Aneddiadau.

Caiff cynigion ar gyfer datblygiadau atodol i'r seilwaith cyfleustodau eu caniatáu os:

a) ydynt yn rhoi sylw i'w lleoliad;
b) ydynt yn ymgorffori gwaith tirweddu;
c) nad ydynt yn gwrthdaro â phriodweddau'r ardal o ran yr amgylchedd adeiledig, hanesyddol a diwylliannol, cadwraeth natur a'r dirwedd(Polisïau SP13 a SP14)

Mae'n bosibl y ceisir Rhwymedigaethau Cynllunio yn ymwneud â chyfraniadau datblygwyr tuag at welliannau angenrheidiol i seilwaith, yn ddarostyngedig i bolisi GP3.'

1.16 Polisïau Penodol:

'Polisi GP1 Cynaliadwyedd a Dylunio o Ansawdd Da
Caiff cynigion datblygu eu caniatáu os ydynt yn unol â'r canlynol:

a) Mae'n cydymffurfio â chymeriad a golwg y safle, adeilad neu ardal, ac yn eu gwella, yn nhermau lleoliad, golwg, graddfa, uchder, mas, addurn y wynebau, a'r manylion;
b) Mae'n ymgorffori nodweddion tirweddol neu nodweddion eraill sy'n bodoli eisoes, yn cymryd i ystyriaeth gyfuchlinau'r safle a newidiadau mewn lefelau a nenlinellau neu gefnennau amlwg;
c) Mae'n defnyddio deunyddiau sy'n briodol i'r ardal lle y saif;
d) Ni fyddai'n cael effaith arwyddocaol ar amwynder defnyddiau tir, eiddo neu breswylwyr cyfagos, neu'r gymuned;
e) Mae'n cynnwys cymysgedd integredig o ddefnyddiau sy'n briodol i raddfa'r datblygiad;

f) Mae'n cadw, a lle bo'n briodol yn ymgorffori, nodweddion lleol pwysig (gan gynnwys adeiladau, mannau amwynder, mannau agored, coed, coetiroedd a pherthi) ac yn sicrhau y defnyddir tirweddu caled a meddal o ansawdd da ac yn manteisio ar gyfleoedd i wella bioamrywiaeth a chysylltedd ecolegol;

g) Mae'n sicrhau ac yn creu lleoedd a mannau cyhoeddus deniadol a diogel, sy'n sicrhau diogelwch trwy egwyddorion 'dylunio i atal trosedd' Diogelu Drwy Ddylunio (gan gynnwys darparu gwyliadwriaeth naturiol, gweledded, amgylcheddau sydd wedi'u goleuo'n dda a mannau lle mae'r cyhoedd yn symud o gwmpas);

h) Mae mynedfa briodol yn bodoli neu gellir darparu un nad yw'n creu unrhyw bryderon ynghylch parcio neu ddiogelwch ar y ffyrdd ar y safle neu yn yr ardal;

i) Mae'n gwarchod a gwella treftadaeth dirweddol, drefweddol, hanesyddol a diwylliannol y sir ac nid oes unrhyw effeithiau andwyol ar y lleoliad neu gyfanrwydd yr amgylchedd hanesyddol;

j) Mae'n sicrhau neu'n darparu ar gyfer cynhyrchu, trin a gwaredu dŵr wyneb a dŵr brwnt mewn modd boddhaol;

k) Mae'n rhoi sylw i gynhyrchu, trin a gwaredu gwastraff;

l) Mae'n rhoi sylw i ddefnydd diogel, effeithiol ac effeithlon o'r rhwydwaith trafnidiaeth;

m) Mae'n darparu rhwydwaith integredig sy'n hybu buddiannau cerddwyr, beicwyr a thrafnidiaeth gyhoeddus sy'n sicrhau mynediad rhwydd i bawb;

n) Mae'n cynnwys, lle bo'n berthnasol, darpariaeth ar gyfer rheoli a dileu rhywogaethau goresgynnol yn briodol.

Caiff cynigion eu hystyried hefyd yng ngoleuni polisïau a darpariaethau'r Cynllun hwn a pholisïau cenedlaethol (Polisi Cynllunio Cymru: Argraffiad 8 a TAN12: Dylunio (2014)).'

'Ynni Adnewyddadwy

Polisi RE2 Ffermydd Gwynt Lleol, Cymunedol a Bach

Bydd ffermydd gwynt Lleol, Cymunedol a Bach neu dyrbinau unigol yn cael eu caniatáu ar yr amod y gellir bodloni'r meini prawf canlynol yn llwyr:

a) Na fydd y datblygiad yn cael effaith annerbyniol ar amwynder gweledol neu gymeriad tirweddol trwy: nifer, graddfa, maint, dyluniad a lleoliad tyrbinau a seilwaith cysylltiedig;

b) Na fydd y datblygiad yn cael effeithiau cronnol annerbyniol mewn perthynas â thyrbinau gwynt sy'n bodoli eisoes a gosodiadau ynni adnewyddadwy eraill a'r rheiny sydd wedi cael caniatâd;

c) Dylai'r lleoliad, dyluniad, patrwm a deunyddiau a ddefnyddir fod yn gydnaws â phriodweddau tirffurf, cyfuchliniau a nodweddion presennol y dirwedd;

d) Na fyddai'r datblygiad yn achosi niwed dangosadwy i rywogaethau a warchodir yn statudol, a chynefinoedd a rhywogaethau a nodir yn y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol;

e) Na fydd y tyrbinau a'r strwythurau sy'n gysylltiedig â hwy'n cael eu lleoli mewn, nac yn cael effaith ar, adnoddau archeolegol, lleoliad a chyfanrwydd Ardaloedd Cadwraeth, Adeiladau Rhestredig neu fannau eraill o werth hanesyddol;

f) Na fydd y cynigion yn achosi risg neu ddiflastod afresymol i, ac effaith ar, amwynder preswylwyr cyfagos neu aelodau eraill o'r cyhoedd;

g) Na chollir hygyrchedd gan y cyhoedd i'r ardal ac y caiff y llwybrau troed a llwybrau ceffyl sy'n bodoli eisoes eu diogelu rhag datblygiadau heb golli dim o'u hyd a'u hansawdd yn barhaol;

h) Y bydd tyrbinau a'r seilwaith cysylltiedig, ar ddiwedd oes weithredol y cyfleuster, yn cael eu symud ymaith ac y cytunir ar gynllun adfer tir ac ôl-ofal priodol;

i) Na fydd y datblygiad yn arwain at niwed arwyddocaol i ddiogelwch neu amwynder derbynyddion sensitif ac na fydd yn cael effaith annerbyniol ar ddiogelwch ffyrdd, rheilffyrdd neu awyrennau;

j) Na fydd y datblygiad yn arwain at ymyriant electromagnetig annerbyniol i osodiadau cyfathrebu, systemau radar neu reoli traffig awyr, systemau cyfathrebu'r gwasanaethau brys, neu unrhyw systemau telathrebu eraill.'

(Mae'r polisi hwn yn berthnasol i bob prosiect ynni gwynt sy'n cynhyrchu llai na 25MW.)

'Priodweddau Amgylcheddol – Amgylchedd Adeiledig a Naturiol

Polisi EQ1 Gwarchod Adeiladau, Tirweddau a Nodweddion o Bwysigrwydd Hanesyddol

Ni fydd cynigion ar gyfer datblygiadau sy'n effeithio ar dirweddau, trefweddau, adeiladau a safleoedd neu nodweddion o ddiddordeb hanesyddol neu archeolegol sydd, yn rhinwedd eu pwysigrwydd, cymeriad neu arwyddocâd hanesyddol mewn grwp o nodweddion yn gwneud cyfraniad pwysig at y cymeriad lleol ac at ddiddordeb yr ardal, yn cael eu caniatáu ond os ydynt yn gwarchod neu'n gwella'r amgylchedd adeiledig a hanesyddol.'

'Polisi EQ6 Ardaloedd Tirwedd Arbennig

Mae Ardaloedd Tirwedd Arbennig wedi'u dynodi yn y mannau canlynol ac wedi'u nodi ar y map cynigion:

Dyffryn Tywi
Esgair Galchfaen Sir Gaerfyrddin
Dyffryn Teifi
Dre-fach Felindre
Cwm Brân (i'r gogledd o Lanymddyfri)
Mynydd Mallaen
Mynydd Llanllwni
Ucheldiroedd y Gogledd-ddwyrain
Mynydd y Betws
Gwastadeddau Gwendraeth
Mynydd Pen-bre
Swiss Valley
Talyllychau
Dyffryn Llwchwr
Dyffryn Taf Isaf
Dyffryn Cothi
Cwm Cathan
Bae ac Aberoedd Caerfyrddin

Bydd cynigion ar gyfer datblygiadau a fydd yn gwella'r Ardaloedd Tirwedd Arbennig trwy eu dyluniad, golwg a chynlluniau tirweddol yn cael eu caniatáu (yn ddarostyngedig i bolisïau a chynigion y Cynllun hwn).'

Adran 2:
METHODOLEG

Trosolwg o'r Fethodoleg Asesu

2.1 Mae Cymru'n unigryw yn y DU o ran ei bod wedi gweithredu LANDMAP – dull cyson o asesu'r dirwedd ar draws y wlad gyfan, a gofnodir mewn cronfa ddata y mae modd i'r cyhoedd fynd ati. Mae'r astudiaeth sensitifrwydd hon yn seiliedig ar ddata cyfredol a gyhoeddwyd gan LANDMAP, a ategir, fel y bo'n briodol, gan ffynonellau gwybodaeth eraill ac arolygon maes.

2.2 Mae'r fethodoleg yn nodi nifer o nodweddion y dirwedd – a gasglwyd fel ymatebion wrth ymchwilio setiau data LANDMAP. Mae'r ymatebion hyn yn creu dangosyddion ynghylch sensitifrwydd y dirwedd i ddatblygiadau tyrbinau gwynt.

Mae **Tabl 1**: *Teipolegau*[1] yn nodi'r paramedrau a ddefnyddiwyd yn yr asesiad hwn i ddiffinio'r gwahanol raddfeydd o ddatblygiadau tyrbinau gwynt.

Mae **Tabl 2**: *Diffiniad o Sensitifrwydd* yn nodi'r diffiniadau o sensitifrwydd.

Mae **Tabl 3**: *Meini Prawf ar gyfer Asesu'r Dirwedd a Sensitifrwydd Gweledol i Ddatblygu Tyrbinau Gwynt* yn nodi'n fanwl:

- pa gwestiynau LANDMAP a ddefnyddiwyd er mwyn llywio'r astudiaeth;
- pam fod y cwestiynau hyn a'u hymatebion wedi'u dewis fel dangosyddion o sensitifrwydd y dirwedd i ddatblygiadau tyrbinau gwynt; a
- sut mae'r ymatebion hyn wedi cael eu dehongli er mwyn dangos sensitifrwydd uwch neu is.

Mae Tabl 3 hefyd yn dangos lle mae ffynonellau eraill o wybodaeth wedi cael eu defnyddio er mwyn llywio'r asesiad, a lle mae gwaith arolwg maes wedi bod yn arbennig o bwysig wrth roi gwybodaeth bellach sydd wedi'i hystyried.

Mae **Tabl 4**: *Meini Prawf ar gyfer Sefydlu Gwerth y Dirwedd* yn nodi'r meini prawf perthnasol ar gyfer sefydlu gwerth y dirwedd.

2.3 Yn absenoldeb unrhyw 'Ardaloedd Cymeriad Tirwedd' sydd wedi'u nodi gan waith asesu cymeriad tirwedd blaenorol yn ardal yr astudiaeth, mae 'Unedau Tirwedd' arwahanol wedi'u nodi, eu diffinio a'u mapio ledled y sir ar gyfer yr astudiaeth hon. Adolygwyd data LANDMAP – ac yn benodol Ardaloedd Agwedd Weledol a Synhwyraidd – fel ymarfer wrth y ddesg ac arolygon maes er mwyn mynd i'r afael â nodweddion allweddol, gan gynnwys graddfa, tirffurf, ymdeimlad o le, gorchudd tir a derbynyddion gweledol. O ganlyniad i'r broses hon, penderfynwyd y gellid defnyddio Ardaloedd Agwedd Weledol a Synhwyraidd LANDMAP yn effeithiol fel sail ar gyfer yr Unedau Tirwedd. Mewn rhai achosion, mae Ardaloedd Agwedd Weledol a Synhwyraidd wedi'u cyfuno er mwyn llunio Unedau Tirwedd lle maent yn rhannu nodweddion allweddol tebyg, fel y nodir yn Atodiad 3.

[1] Cyfeiriwch at y rhestr termau yn Atodiad 1 er mwyn cael esboniad o'r term hwn, a sut y mae'n cael ei ddefnyddio yn yr astudiaeth hon.

2.4 Mae *Gwerth Tirwedd* wedi'i sefydlu ar gyfer pob Uned Dirwedd, gan ddefnyddio data LANDMAP – yn benodol 'Gwerthusiadau Cyffredinol' sy'n 'Uchel' neu'n 'Rhagorol' – a phresenoldeb neu agosrwydd dynodiadau rhyngwladol, cenedlaethol a lleol (ar gyfer cadwraeth tirweddau, cadwraeth bioamrywiaeth, cadwraeth ddaearegol neu warchod tirwedd hanesyddol). Yn nherminoleg LANDMAP, mae gwerthusiad 'Rhagorol' yn cael ei ystyried o bwysigrwydd rhyngwladol neu genedlaethol; mae gwerthusiad 'Uchel' yn cael ei ystyried o bwysigrwydd rhanbarthol neu sirol.

2.5 Mae *gwerthusiad cyffredinol o sensitifrwydd* ar gyfer pob un o'r teipolegau tyrbinau gwynt hefyd wedi'i roi i bob Uned Dirwedd. Mae'r asesiadau o sensitifrwydd yn ystyried:

- rhagdueddiadau'r dirwedd a nodwyd;
- y gwerth a roddwyd ar y dirwedd; a
- phresenoldeb datblygiadau tyrbinau gwynt gweithredol neu a gydsyniwyd sydd o fewn yr Uned Dirwedd neu y gellir eu gweld ohoni [ar sail data a gafwyd ym mis Mawrth 2017].

2.6 Mae *capasiti dangosol ar gyfer datblygiad tyrbinau gwynt* wedi ei briodoli wedyn i bob Uned Dirwedd. Mae'r asesiad capasiti hwn yn seiliedig ar gyfuniad o sensitifrwydd yr uned, maint yr Uned Dirwedd, a phresenoldeb neu agosrwydd cynlluniau tyrbinau gweithredol sydd o fewn yr Uned neu y gellir eu gweld o'r Uned.

2.7 Mae Adran 5 yr adroddiad hwn yn *rhoi canllawiau cyffredinol ar gyfer lleoli* paramedrau gwahanol datblygiadau tyrbinau gwynt. Darperir canllawiau penodol hefyd ar gyfer pob Uned Dirwedd. Mae canllawiau sy'n benodol i uned yn ystyried, yn benodol, dynodiadau tirwedd neu ddiwylliannol yn yr uned, nodweddion y dirwedd yn yr uned, a rhyngweledded gydag Unedau Tirwedd cyfagos.

2.8 Disgrifir methodoleg yr astudiaeth hon yn fanwl yn y testun canlynol.

***Tabl 1*: Teipolegau**

	Uchder blaen llafn y datblygiad tyrbinau	**Nifer y tyrbinau**
Micro	25m neu lai (neu wedi'i osod ar do)	1 tyrbin
Bach	50m neu lai	Hyd at 3 thyrbin
Canolig	80m neu lai	Hyd at 4 tyrbin
Mawr	109m neu lai	Hyd at 5 tyrbin
Mawr iawn	Mwy na 109m	Unrhyw nifer o dyrbinau
Sylwer: Bydd grŵp o chwe neu fwy o dyrbinau yn perthyn i'r deipoleg 'mawr iawn', waeth beth fo uchder y tyrbin.		

Cam Un: Fframwaith Asesu

Canllawiau

2.9 Seiliwyd y fethodoleg ar astudiaeth beilot 'Blaenau'r Cymoedd', ac fe'i hysbyswyd gan ddogfennau eraill a restrir yn Atodiad 2, gan gynnwys cyfeiriad at y canllawiau a ddatblygwyd gan Scottish Natural Heritage ar gyfer datblygiadau tyrbinau gwynt – sy'n cael eu derbyn yn eang yng Nghymru a Lloegr. Hyd yn hyn, nid oes unrhyw ganllawiau cyfatebol a ddatblygwyd yn benodol i'w defnyddio yng Nghymru. Fodd bynnag, mae'r canllawiau sydd yn y dogfennau canlynol yn arbennig o berthnasol:

- *Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment*, *Argraffiad 3 (Ebrill 2013),* a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Tirwedd a'r Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol (GLVIA3). Dyma safon y diwydiant ar gyfer ymgymryd ag asesiadau o'r dirwedd ac asesiadau gweledol.
- *Nodyn Cyfarwyddyd 3* LANDMAP: *Defnyddio LANDMAP i Asesu Effeithiau Tirwedd a Gweledol Tyrbinau Gwynt ar y Tir*, a gyhoeddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Mai 2013 (Nodyn Cyfarwyddyd 3).

2.10 Mae GLVIA3 a Nodyn Cyfarwyddyd 3 yn dadlau dros ddefnyddio barn broffesiynol ynghyd â dealltwriaeth o gymeriad tirwedd er mwyn asesu beth sy’n gwneud un dirwedd yn fwy neu'n llai sensitif na thirwedd arall i fath penodol o ddatblygiad. Yn allweddol i hyn yw dealltwriaeth drylwyr o ba agweddau ar y dirwedd (ffisegol a chanfyddiadol) sy’n arbennig o sensitif i’r math o ddatblygiad a gynigiwyd.

Ffynonellau Data

2.11 Llywiwyd yr asesiad gan ddata a gasglwyd o'r ffynonellau o wybodaeth sylfaenol a restrir yn Atodiad 3. Setiau data agwedd LANDMAP cyfredol a gyhoeddwyd oedd y brif ffynhonnell ddogfennol, a ategwyd drwy gyfeirio at fapiau Arolwg Ordnans, asesiadau hanesyddol perthnasol o nodweddion tirweddau, gwaith maes helaeth, ac ymgynghoriadau â swyddogion prosiect y cleient – gan gynnwys swyddog tirwedd Cyngor Sir Caerfyrddin.

2.12 LANDMAP yw dull Cymru o asesu'r dirwedd, ac mae ei setiau data cyfredol a gyhoeddwyd wedi'u defnyddio'n helaeth er mwyn llywio'r astudiaeth hon, yn unol â chyngor gan GLVIA3. Mae LANDMAP yn adnodd tirwedd Cymru gyfan sy'n seiliedig ar System Gwybodaeth Ddaearyddol lle caiff nodweddion tirwedd, rhinweddau a dylanwadau ar y dirwedd eu cofnodi a'u gwerthuso er mwyn creu set ddata sy'n gyson yn genedlaethol. Mae LANDMAP yn cynnwys pum cyfres o haenau data sy'n gysylltiedig yn ofodol ac a ddisgrifir fel 'agweddau': tirwedd ddiwylliannol, tirwedd ddaearegol, tirwedd hanesyddol, cynefinoedd tirwedd, a gweledol a synhwyraidd. Ceir gwybodaeth fanwl am bob agwedd yn y 'Trosolwg o LANDMAP: Canllawiau i Gymru’ (CCGC 2008).

2.13 Mae pob un o’r pum haen ofodol wedi’i rhannu’n unedau daearyddol arwahanol (polygonau System Gwybodaeth Ddaearyddol) y cyfeirir atynt fel 'ardaloedd agwedd'. Mae pob ardal agwedd ar y map yn cael ei diffinio gan ei nodweddion a rhinweddau tirwedd adnabyddedig. Gyda phob ardal agwedd mae disgrifiad (a elwir yn gofnod 'Arolwg Casglwr') sy’n disgrifio ac yn dogfennu cymeriad,

nodweddion a rhinweddau'r dirwedd. Mae argymhellion rheoli hefyd yn cael eu nodi, ynghyd â sgôr gwerthusiad cyffredinol, sy'n amrywio o *'ychydig neu ddim pwysigrwydd'* i *'bwysigrwydd rhyngwladol'*. Mae pob Arolwg Casglwr yn cofnodi gwybodaeth o safbwynt unigryw'r agwedd LANDMAP dan sylw, gyda phob un o'r pum agwedd LANDMAP yn cael ei chynhyrchu ar wahân. Felly, pan gyfeirir at nodweddion allweddol ar draws nifer o agweddau ar gyfer yr un ardal ddaearyddol, pwysleisir gwerth eu pwysigrwydd fel arfer.

2.14 Mae cafeat pwysig wedi'i gynnwys yn GLVIA3 mewn perthynas â defnyddio gwybodaeth asesu nodweddion tirwedd sydd eisoes yn bodoli. Mae'r canllawiau'n cynghori y dylid adolygu gwybodaeth asesu nodweddion tirwedd sydd eisoes yn bodoli yn feirniadol. [2] Fel rhan o adolygiad beirniadol o'r fath, daethom i'r casgliad, er bod Nodyn Canllaw 3 yn argymell y dylid defnyddio data o *bob un* o bum haen LANDMAP mewn unrhyw asesiad, nad oedd y wybodaeth Tirwedd Ddiwylliannol yn ardal yr astudiaeth yn cael ei hystyried yn ddigon manwl i'w defnyddio'n sylweddol at ddibenion yr astudiaeth hon. Dim ond nifer fach o Ardaloedd Agwedd Ddiwylliannol sy'n gorchuddio pob rhan o Sir Gaerfyrddin ac, oherwydd eu maint daearyddol, prin yw'r wybodaeth y maent yn eu rhoi er mwyn cynorthwyo gyda gwahaniaethu un Uned Dirwedd o un arall. Mewn cyferbyniad â hyn, mae'r pedwar o setiau data agwedd eraill wedi nodi, dynodi a gwerthuso ardaloedd daearyddol llawer yn llai.

Ardal yr Astudiaeth

2.15 Mae *Ffigwr 02* yn dangos ardal yr astudiaeth yn Sir Gaerfyrddin, sy'n cynnwys ardal weinyddol awdurdod lleol Cyngor Sir Caerfyrddin ond sy'n eithrio'r rhan ddaearyddol honno o'r sir sydd o fewn ardal weinyddol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

2.16 Yn ogystal â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yr ardaloedd sydd o ddiddordeb tirwedd arbennig a ddengys ar *Ffigwr 03* yw Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, sydd wrth ymyl rhan ogledd-orllewinol ardal yr astudiaeth; saith o Dirweddau Cofrestredig o Ddiddordeb Hanesyddol yng Nghymru, sef Preseli, Aber Afonydd Taf a Thywi, Dyffryn Teifi Isaf, Dre-fach a Felindre, Dyffryn Tywi, y Mynydd Du a Mynydd Myddfai, a Dolaucothi; ac 18 Ardal Tirwedd Arbennig a ddynodwyd gan y cyngor sir sy'n cynnwys dyffrynnoedd afonydd, tirweddau ucheldirol, a thirweddau arfordirol.

2.17 Mae ardal yr astudiaeth yn cynnwys Ardal Chwilio Strategol G TAN8, sef Coedwig Brechfa, a'r rhan ogledd-orllewinol uchaf o Ardal Chwilio Strategol E, Pontardawe – a ddengys ar *Ffigwr 05*.

2.18 Mae *Ffigwr 04* yn dangos y topograffi nodedig iawn sydd yn ardal yr astudiaeth.

Meini Prawf Sensitifrwydd Tirwedd a Gweledol

2.19 Defnyddiwyd data cyfredol LANDMAP a gyhoeddwyd er mwyn rhoi disgrifiad cyson a wiriwyd yn annibynnol o nodweddion y dirwedd (ffisegol a chanfyddedig) a allai gael eu heffeithio gan ddatblygiad tyrbinau gwynt.

2.20 Mae *Tabl 3* yn nodi:

[2] GLVIA3, paragraff 5.13, t. 77, a *Summary Advice on Good Practice*, tt. 93–94

- y nodweddion sydd wedi cael eu nodi fel dangosyddion o sensitifrwydd i wahanol baramedrau o ddatblygiadau tyrbinau gwynt, ac esboniad o sut maent yn cael effaith ar sensitifrwydd y dirwedd a/neu ei sensitifrwydd gweledol;
- ymatebion i gwestiynau LANDMAP a ffynonellau eraill o wybodaeth a ddefnyddiwyd er mwyn sefydlu'r nodweddion sydd ym mhob Uned Dirwedd;
- gwerthusiadau LANDMAP a ffynonellau eraill o wybodaeth a ddefnyddiwyd er mwyn sefydlu gwerth pob Uned Dirwedd.

2.21 Gall tirwedd sy'n cael ei gwerthfawrogi'n fawr gan gymdeithas ddal gael y potensial i addasu i ryw fath o ddatblygiad tyrbinau gwynt yn y lleoliad addas – cyhyd â'i fod yn gweddu i nodweddion y dirwedd sy'n ei dderbyn. Mewn tirweddau dynodedig statudol (parciau cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol), mae datblygiad tyrbinau gwynt yn dderbyniol, cyhyd â nad yw'n peryglu pwrpas y dynodiad. Mewn tirweddau nad ydynt wedi'u gwarchod yn statudol gan ddynodiadau o'r fath, mae datblygiad tyrbinau gwynt yn dderbyniol, cyhyd â nad yw'n peryglu ansawdd y rhinweddau a'r gwerthoedd a briodolir i'r dirwedd. I'r gwrthwyneb, gall tirwedd nad oes ganddi ddynodiad ffurfiol fod yn hynod sensitif, mewn gwirionedd, i ddatblygiad tyrbinau gwynt – os oes ganddi nodweddion tirwedd neu weledol penodol sy'n sensitif iawn i ddatblygiad tyrbinau gwynt.

2.22 Cafodd sensitifrwydd pob Uned Dirwedd yn ardal yr astudiaeth ei asesu yn erbyn pob maen prawf o ran sensitifrwydd, fel y disgrifir yn *Nhabl 3*, a rhoddwyd gradd iddi gan ddefnyddio graddfa sensitifrwydd tri phwynt: uchel, canolig neu isel. Mae Tabl 3 yn dangos sut mae ymatebion neu werthusiadau LANDMAP wedi'u defnyddio i nodi sensitifrwydd i ddatblygiadau tyrbinau gwynt. Mae'r *Tablau Sensitifrwydd a Chapasiti* ar gyfer pob Uned Dirwedd yn llunio *Adran Pedwar* o'r astudiaeth hon.

2.23 Yn unol â GLVIA3, mae safbwyntiau ynglŷn â sensitifrwydd tirwedd a gweledol yn deillio o gyfuno safbwyntiau ynghylch y sensitifrwydd i newidiadau sy'n codi o'r cynigion penodol gyda safbwyntiau ynglŷn â'r gwerth a briodolir i'r dirwedd a derbynyddion gweledol.

2.24 Ar y cyd â'r rhan fwyaf o astudiaethau o sensitifrwydd y dirwedd i dyrbinau gwynt, mae'r asesiad terfynol o sensitifrwydd yn cyfuno:

- safbwyntiau sy'n ymwneud â sensitifrwydd y dirwedd;
- safbwyntiau sy'n ymwneud â sensitifrwydd gweledol;
- y gwerth a briodolir i'r dirwedd; a
- phresenoldeb a natur derbynyddion gweledol.

Tabl 2: Sensitifrwydd

Sensitifrwydd*	**Diffiniad**
Isel	Nid yw nodweddion allweddol yr Uned Dirwedd yn agored iawn i newid, a gallent addasu i dderbyn datblygiadau tyrbinau gwynt o'r deipoleg benodedig, os ydynt wedi'u lleoli a'u dylunio'n ofalus.

Canolig	Gall nodweddion allweddol yr Uned Dirwedd fod yn agored i newid, ond gallent addasu i dderbyn rhywfaint o ddatblygiadau tyrbinau gwynt o'r deipoleg benodedig, os ydynt wedi'u lleoli a'u dylunio'n ofalus.
Uchel	Mae nodweddion allweddol yr Uned Dirwedd yn agored i niwed ac yn debygol o gael eu heffeithio'n niweidiol gan ddatblygiadau tyrbinau gwynt o'r deipoleg benodedig.
*Sylwer bod asesiad o *sensitifrwydd cyffredinol* pob Uned Dirwedd yn seiliedig ar raddfa pum pwynt fel y manylir yn Adran 2.28 isod.	

Cam Dau: Asesu Sensitifrwydd Tirwedd a Gweledol

Asesiad Sylfaenol

2.25 Roedd cam cyntaf y broses yn cynnwys adolygu'r wybodaeth ganlynol yn fanwl:

- Mapiau Arolwg Ordnans a ffotograffau o'r awyr;
- Tirweddau dynodedig a thirweddau a werthfawrogir yn genedlaethol/rhanbarthol, gan gynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Ardaloedd Tirwedd Arbennig, Tirweddau Hanesyddol Cofrestredig, a Pharciau a Gerddi Cofrestredig;
- Gwybodaeth o setiau data LANDMAP;
- Data mapio System Gwybodaeth Ddaearyddol Treftadaeth Naturiol ac Adeiledig; a
- Datblygiadau tyrbinau gwynt sy'n bodoli eisoes yn ardal yr astudiaeth.

2.26 Caiff canfyddiadau'r arolygon wrth y ddesg, a gafodd eu mireinio wedyn yn dilyn y gwaith arolwg maes, eu cyflwyno yn *Adran 4*. Maent yn cynnwys trosolwg o nodweddion tirwedd allweddol ardal yr astudiaeth, disgrifiad o ddatblygiadau tyrbinau gwynt sy'n bodoli eisoes ac sydd wedi derbyn caniatâd a'u heffeithiau ar y dirwedd, a sylwadau ar unrhyw broblemau o ran effeithiau presennol ac effeithiau cronnol posibl.

Asesu Sensitifrwydd Unedau Tirwedd

2.27 Cafodd taflenni asesu sensitifrwydd eu paratoi ar gyfer pob Uned Dirwedd, fel y cyflwynir yn *Adran 4*. Caiff nodweddion allweddol pob Uned Dirwedd eu disgrifio a'u gwerthuso yn erbyn y meini prawf ar gyfer sensitifrwydd a ddisgrifir yn *Nhabl 3*, gan ddefnyddio graddfa thri phwynt: uchel, canolig neu isel. Tynnir sylw at y nodweddion hynny sy'n cael eu hystyried yn sensitif iawn i ddatblygiadau tyrbinau gwynt. Sefydlir y gwerth sy'n gysylltiedig â'r dirwedd yn unol â'r meini prawf a nodir yn *Nhabl 4*.

2.28 Gwneir dyfarniad ar sensitifrwydd cyffredinol pob Uned Dirwedd i newid, yn gysylltiedig â phob math o deipoleg datblygiad tyrbinau gwynt a nodir yn Nhabl 1, ar sail graddfa sensitifrwydd pum pwynt: isel, isel–canolig, canolig,canolig–uchel, ac uchel. Roedd y broses hon yn gofyn am ymagwedd gytbwys, gan ystyried yr holl feini prawf asesu. Roedd y gwerthusiadau hyn yn cynrychioli barn dau bensaer tirwedd siartredig sy’n gymwys ac yn brofiadol, ac maent yn seiliedig ar astudiaethau pen desg ac arolygon maes ill dau. Nid yw'r gwerthusiadau o sensitifrwydd yn seiliedig

ar fformiwla fathemategol. Gall sensitifrwydd amrywio yn lleol o fewn yr Unedau Tirwedd a nodir, ac mae'r gwerthusiad cyffredinol yn cynrychioli'r sensitifrwydd cyffredinol ar draws yr Uned Dirwedd, er mwyn adlewyrchu natur strategol yr astudiaeth hon. Mae'r nodiadau cyfarwyddyd yn rhoi rhywfaint o wybodaeth ychwanegol ynghylch yr amrywiadau o fewn Unedau Tirwedd.

Arolwg Maes

2.29 Fel rhan o'r broses asesu, ymgymerwyd ag arolygon maes er mwyn helpu i brofi a mireinio'r canfyddiadau a darparu gwybodaeth ychwanegol, fel y manylir yn *Nhabl 3*.

2.30 Cam cyntaf y broses oedd asesu'r dirwedd bresennol yn ardal yr astudiaeth, gan gynnwys ei nodweddion penodol, dynodiad(au) tirwedd presennol, golygfeydd presennol, a chyd-destun datblygiadau ynni adnewyddadwy presennol.

2.31 Ar sail canlyniadau'r arolygon maes, cafodd gwerthusiadau drafft o ran sensitifrwydd Unedau Tirwedd eu mireinio, a pharatowyd yr asesiad sensitifrwydd terfynol a'r tablau cryno cysylltiedig ar gyfer pob Uned Dirwedd.

Cam Tri: Asesu Amcanion Tirwedd a Chapasiti

2.32 Roedd y cam hwn yn yr astudiaeth yn cymhwyso safbwynt proffesiynol i benderfynu'r amcan(ion) tirwedd mwyaf addas a chapasiti cymharol pob un o'r Unedau Tirwedd a nodwyd. Cafodd y sensitifrwydd i bob math o deipoleg tyrbin gwynt ei dynnu o'r meini prawf ar gyfer sensitifrwydd tirwedd a gweledol (gan gynnwys materion ynghylch rhyngweledded), gwerth y dirwedd, a'r potensial ar gyfer effeithiau cronnol.

Amcanion Tirwedd

2.33 Ceir amcan ymhlyg yn TAN8 (Atodiad D, paragraff 8.3) i dderbyn newid i'r dirwedd o fewn ac yn union gerllaw i Ardaloedd Chwilio Strategol, i atal unrhyw newid sylweddol y tu allan i Ardaloedd Chwilio Strategol, ac i atal unrhyw newidiadau i gymeriad y dirwedd o ganlyniad i ddatblygiadau tyrbinau gwynt mewn parciau cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol. 2.33 Mynegwyd hyn fel y tri amcan tirwedd canlynol:

Amcan 1: Gwarchod y Dirwedd – dim newid i gyfanrwydd ac ansawdd cymeriad y dirwedd mewn tirweddau cenedlaethol dynodedig.

Mae *gwarchod y dirwedd* yn berthnasol i'r tirweddau hynny lle mae cadwraeth adnoddau'r dirwedd a phrofiad gweledol o'r dirwedd wedi cael eu hasesu fel elfennau sy'n uchel iawn o ran pwysigrwydd. Nod yr amcan hwn yw cadw neu atgyfnerthu cymeriad, ansawdd a chyfanrwydd presennol y dirwedd.

Amcan 2: Addasu'r Dirwedd – cynnal cymeriad y dirwedd

Mae *addasu'r dirwedd* yn berthnasol i'r tirweddau hynny lle mae cadwraeth cymeriad y dirwedd ac amwynder gweledol wedi cael eu hasesu i fod o bwysigrwydd cymedrol i uchel. Mae'r amcan hwn yn

anelu at gadw cymeriad, ansawdd a chyfanrwydd cyffredinol y dirwedd, gan dderbyn ar yr un pryd y gall datblygiadau achlysurol ar raddfa fach i ganolig gael eu caniatáu. Efallai y bydd datblygiadau o'r fath yn effeithio ar y dirwedd leol ond ni ddylent beri newidiadau andwyol sylweddol i'w chymeriad. Ni ddylai tyrbinau gwynt fod yn un o nodweddion tirwedd mwyaf amlwg nac allweddol.

Amcan 3: Derbyn Newid i'r Dirwedd – o fewn a gerllaw i Ardaloedd Chwilio Strategol

O fewn Ardaloedd Chwilio Strategol ac yn union gerllaw iddynt, yr amcan ymhlyg yw *derbyn newid sylweddol yng nghymeriad y dirwedd* o ganlyniad i ddatblygiadau tyrbinau gwynt. Er ei fod yn cael ei dderbyn y gallai cymeriad y dirwedd newid, ni all pob lleoliad mewn Ardal Chwilio Strategol fod yn addas o ran ei dirwedd neu yn nhermau gweledol.

2.34 Neilltuir amcan tirwedd i bob Uned Dirwedd, neu ddau amcan tirwedd mewn rhai achosion (h.y. pan fod rhan o'r uned yn gorwedd o fewn Ardal Chwilio Strategol) er mwyn helpu'r awdurdod lleol i wneud penderfyniadau ar geisiadau newydd. Mae'r amcanion tirwedd hyn yn ffurfio sail wedyn i argymhellion ar deipoleg y datblygiadau tyrbinau gwynt a allai fod yn briodol ym mhob un o'r Unedau Tirwedd. Mae'r trothwy o ran newid tirwedd a all godi o ddatblygiad yn amrywio, ond tybir bod yna fwy o gapasiti fel arfer ar gyfer datblygiad tyrbinau gwynt mewn ardaloedd o sensitifrwydd is lle mae newid tirwedd yn cael ei ystyried yn fwy derbyniol, tra bydd ardaloedd o sensitifrwydd uwch – yn enwedig y rhai hynny sydd wedi'u dynodi – yn debygol o fod â chapasiti isel iawn neu ddim capasiti o gwbl.

Capasiti Dangosol Tirwedd

2.35 Mae capasiti dangosol cyffredinol tirwedd wedi'i bennu ar gyfer pob Uned Dirwedd drwy ystyried y ffactorau canlynol:

- Sensitifrwydd y Dirwedd – sensitifrwydd cyffredinol yr Uned Dirwedd i ddatblygiadau tyrbinau gwynt, yn seiliedig ar y sensitifrwydd tirwedd a gweledol a'r meini prawf o ran gwerth (fel y nodir yn Nhabl 3 a Thabl 4) a phresenoldeb datblygiadau tyrbinau gwynt sy'n bodoli eisoes neu sydd wedi derbyn caniatâd;
- Amcan Tirwedd – yr amcan(ion) a ddyrannwyd i'r Uned Dirwedd honno;
- Maint – efallai y bydd modd cynnwys mwy o ddatblygiadau mewn Unedau Tirwedd mawr nag mewn unedau llai.

2.36 Er y bydd y capasiti dangosol cyffredinol a aseswyd ar gyfer pob Uned Dirwedd yn helpu i ganfod y math o ddatblygiadau y gellid eu cynnwys, nid yw'n awgrymu y bydd ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau tyrbinau gwynt yn unol â'r capasiti dangosol ar gyfer unrhyw Uned Dirwedd benodol yn briodol bob amser; yn yr un modd, ar gyfer yr Unedau Tirwedd hynny sy'n gorwedd o fewn neu gerllaw i Ardaloedd Chwilio Strategol, '*not all of the land within SSAs may be technically, economically and/or environmentally suitable*' ar gyfer datblygiad tyrbinau gwynt. [3]

Canllawiau ar Leoli a Dylunio

[3] TAN8, Gorffennaf 2005, paragraff 2.4, t. 5 (Saesneg yn unig)

2.37 Mae canllawiau wedi'u rhoi ar gyfer pob Uned Dirwedd – a fanylir yn *Adran 4*. Mae’r rhain yn nodi'r problemau tirwedd a gweledol allweddol sy’n debygol, o ran y cyfleoedd ac o ran y cyfyngiadau a all leihau'r posibilrwydd y gallai Uned Dirwedd benodol addasu i ddatblygiad tyrbinau gwynt.

2.38 Mae canllawiau cyffredinol hefyd wedi'u datblygu er mwyn mynd ochr yn ochr â'r canllawiau Uned Dirwedd penodol, ac mae’r rhain wedi'u cynnwys yn *Adran 5*.

Tabl 3:

Meini Prawf ar gyfer Asesu Sensitifrwydd Tirwedd a Gweledol i Ddatblygiadau Tyrbinau Gwynt

Meini Prawf Tirwedd			
LANDMAP a ffynonellau data eraill	**Sensitifrwydd i Ddatblygiadau Tyrbinau Gwynt**		
	Isel	**Canolig**	**Uchel**
Graddfa			
Mae tirwedd eang ar raddfa fawr fel arfer yn llai sensitif i ddatblygiadau tyrbinau gwynt mawr na thirwedd glyd ar raddfa fach. Gall gwahaniaethau mawr mewn uchder rhwng lloriau'r dyffryn a phennau bryniau helpu i leihau sensitifrwydd drwy leihau maint canfyddedig y tyrbinau, ond mae'n rhaid cymryd gofal i sicrhau nad yw maint y tyrbinau yn lleihau maint y tirffurf. Mae cefnennau sengl a chul yn fwy sensitif i ddatblygiadau tyrbinau gwynt na chefnennau gwastad neu eang – yn enwedig lle mae llethrau'r gefnen wedi'u diffinio'n dda / yn serth a/neu â cherrig brig.			
VS8: Graddfa	tirweddau eang neu ar raddfa fawr	tirweddau ar raddfa ganolig	tirweddau ar raddfa fach neu glyd
Tirffurf			
Mae'n debygol y bydd tirffurfiau sy'n llyfn, yn rheolaidd ac yn amgrwm, neu'n wastad ac yn unffurf, yn llai sensitif i ddatblygiadau tyrbinau gwynt na thirffurfiau cymhleth ac amrywiol sydd â thirnodau nodweddiadol – lle gallai tyrbinau gwynt amlwg gael effaith niweidiol ar olwg y tirffurf a'r profiad a ddarperir ganddo. Gall tirffurfiau cymhleth gynnig rhywfaint o gyfleoedd sgrinio ar gyfer tyrbinau, ond rhaid cymryd gofal er mwyn peidio â goruchafu dros dirffurfiau cymhleth.			
VS4: Y Ffurf Dopograffig	gwastadeddau, llwyfandiroedd, wedi'i tharfu	bryniau uchel/mynyddoedd	bryniau/dyffrynnoedd, tir tonnog/sy'n tonni
Patrwm y Tirorchudd			
Nid yw'r maen prawf hwn yn ymwneud â sensitifrwydd perthnasol penodol math o dirorchudd (sy'n cael ei ystyried yn yr asesiadau ecolegol), ond yn hytrach â chymeriad y dirwedd a grëwyd drwy batrwm y tirorchudd. Mae tirweddau syml a moel sydd â llinellau llifol a thirorchudd cyson yn debygol o fod yn llai sensitif i ddatblygiadau tyrbinau gwynt. Gall ardaloedd o goedwigaeth fasnachol ar raddfa fawr a ffermio dwys fod yn arwydd hefyd o sensitifrwydd is. Mae tirffurfiau cymhleth sy'n cynnwys amrywiaeth neu fosäig o nodweddion tirwedd nodweddiadol neu sensitif, megis coed a choetiroedd, patrymau caeau afreolaidd, a gwrychoedd, yn fwy sensitif fel arfer i newidiadau sy'n codi yn sgil datblygiadau tyrbinau gwynt. Mae gorchudd			

coed a choetir yn cynnig y potensial i guddio tyrbinau ar raddfa fach mewn rhai sefyllfaoedd penodol (yn benodol ar y cyd â thirffurf tonnog), er bod rhaid cymryd gofal i beidio â gadael i dyrbinau oruchafu dros nodweddion lleol penodol na thynnu arnynt, megis cnyciau coed, rhywogaethau o goed hynafol neu goed rhodfa. Lle mae'r dirwedd yn gymhleth oherwydd dylanwadau masnachol/diwydiannol ar hyn o bryd neu yn y gorffennol ac mae'r rhain yn weledol, mae hyn yn nodi sensitifrwydd is yn hytrach nag uwch.

Dosbarthiad VS Lefel 3	cloddfeydd, rhostir ucheldirol, pori ucheldirol	ucheldir coediog a llwyfandiroedd, bryniau coediog/agored a llwyfandiroedd isel, pori ar fryniau a llwyfandiroedd isel, mosäig/rhostir/pori ar lechweddau a llethrau sgarp, pentrefi, mosäig o ucheldir a llwyfandiroedd, ffermdir ar iseldir gwastad ac agored, iseldir coediog gwastad, gwlyptiroedd iseldir, iseldir tonnog agored/coediog, dyffrynnoedd iseldir agored/coediog	dyffrynnoedd ucheldir agored, dyffrynnoedd ucheldir mosäig agored/coediog, mosäig o fryniau a llwyfandiroedd isel, dyffrynnoedd iseldir mosäig, mosäig o iseldir tonnog, mosäig o iseldir gwastad, tir amwynderol, mannau agored anffurfiol, tir gwyllt arfordirol arall, twyni a thwyni llac
VS5: Patrwm y Tirorchudd	tir agored, datblygu	cymysg, coetir	patrwm cae/mosäig
VS16: Patrwm	ffurfiol	rheolaidd	ar hap
Dosbarthiad HL Lefel 3	tir adferedig, echdynnol, prosesu, cynhyrchu cyfathrebu, milwrol, anheddiad cnewyllol	tir ymylol, coetir, anheddiad di-gnewyllol, anheddiad arall	caeau amrywiol, dŵr a chorstir, adloniant, wedi'i ddylunio

Yr Amgylchedd Adeiledig

Mae'r maen prawf hwn yn ymwneud â phresenoldeb strwythurau adeiledig ac ymyrraeth gan fodau dynol ar y dirwedd. Mae tyrbinau gwynt modern yn ffurf adeiledig nodweddiadol a allai ddylanwadu ar natur yr amgylchedd adeiledig dros ardaloedd helaeth o'r dirwedd.

Gall presenoldeb strwythurau modern megis tyrbinau gwynt, trafnidiaeth, seilwaith ar gyfer cyfleustodau neu gyfathrebu, neu ddatblygiadau diwydiannol leihau sensitifrwydd y dirwedd i ddatblygiadau tyrbinau gwynt, yn yr un modd ag y gall dylanwadau gweladwy fel chwarelu neu safleoedd tirlenwi.

Gall amlder y ffurf adeiledig ac ymyriadau gan fodau dynol mewn ardaloedd o aneddiadau dwys, mwy cyfoes (a safleoedd tir llwyd rhyngddynt) hefyd fod yn arwydd o sensitifrwydd is i gyflwyno tyrbinau gwynt.

Fodd bynnag, ym mhob un o'r achosion hyn, rhaid cymryd gofal er mwyn osgoi gwrthdaro gweledol pellach neu newid cronnol sylweddol drwy gyflwyno strwythurau fertigol ychwanegol – a allai fod yn anghyson yn lleol.

Mae ardaloedd sydd ag aneddiadau ar wasgar a/neu sydd wedi'u nodweddu gan gymeriad adeiledig hirsefydlog, traddodiadol neu hanesyddol – gan gynnwys strwythurau hanesyddol – yn

debygol o fod yn fwy sensitif i ddatblygiadau tyrbinau gwynt.			
VS6: Patrwm Aneddiadau	trefol, llinellol	pentref, cymysg, clystyrog	dim, gwledig/ffermydd gwasgaredig
VS20: Defnydd o Ddeunyddiau Adeiladu	anaddas	anaddas ar y cyfan	addas, addas ar y cyfan
VS25: Ymdeimlad o Le	gwan, dim	canolig	cryf
Ffurf Adeiledig (arsylwi a mapio)	presenoldeb adeiladau a seilwaith ar raddfa fawr	adeiladau a seilwaith ar raddfa ganolig	presenoldeb ffurf adeiledig ar raddfa fach / ar raddfa ddynol, e.e. preswyl
Presenoldeb adeiladau/seilwaith ar raddfa fawr (arsylwi a mapio)	llinellau uwchben sy'n cael eu cynnal ar dyrau dur, mastiau cyfathrebu, siediau mawr, cefnffyrdd, llinellau rheilffordd â nifer o gledrau	llinellau uwchben sy'n cael eu cynnal ar bolion pren dwbl, datblygiadau preswyl a masnachol ar raddfa lai priffyrdd, llinellau rheilffordd â chledrau sengl	dim
Meini Prawf Gweledol			
Ffynhonnell ddata LANDMAP a ffynonellau data eraill	**Sensitifrwydd i Ddatblygiadau Tyrbinau Gwynt**		
	Isel	**Canolig**	**Uchel**
Nenlinellau a Lleoliadau			
Mae tirweddau sydd â chefnennau a nenlinellau nodedig yn debygol o fod yn fwy sensitif i ddatblygiadau tyrbinau gwynt na nenlinellau sydd yn llai nodedig – neu sydd wedi'u heffeithio gan strwythurau cyfoes sy'n bodoli eisoes megis seilwaith trydanol neu gyfathrebu. Mae presenoldeb nodweddion tirweddol nodedig neu hanesyddol megis henebion pen bryn, tyrau eglwys neu bentrefi brodorol yn cynyddu sensitifrwydd.			
Data Topograffig ac Arsylwi	tirweddau llyfn, gwastad	tirweddau tonnog	cefnennau nodedig a phwyntiau ffocws
Gwybodaeth Leol – gan gynnwys gwybodaeth a ddarparwyd gan y grŵp cleientiaid	nenlinell undonog, unffurf, nenlinell ddiwydiannol,	nenlinell donnog / sy'n tonni'n ysgafn	presenoldeb nodweddion nodedig neu hanesyddol
Symudiad			
Gall tyrbinau dynnu sylw'r llygad drwy gyflwyno symudiad i'r dirwedd.			

(Mae'r maen prawf hwn hefyd yn gysylltiedig ag ystyried pellenigrwydd/llonyddwch o dan yr adran isod sy'n ymdrin â'r 'meini prawf esthetig, canfyddiadol a phrofiadol').

O ganlyniad, mae tirweddau sydd wedi'u heffeithio arnynt eisoes gan symudiad felly'n debygol o fod yn llai sensitif, tra bydd tirweddau sy'n cael eu gwerthfawrogi am eu llonyddwch yn fwy sensitif.

VS18: Lefel o Fynediad gan Fodau Dynol	cyson, yn aml	anghyson	prin, o bryd i'w gilydd
Arsylwadau yn ystod Arolwg Maes	prysur, presenoldeb symudiad ar raddfa diwydiant (e.e. cloddio glo brig)	presenoldeb dyn i'w weld ond ddim yn rhy brysur, symudiad ysgafn	tawel, llonydd

Amlygrwydd a Phrif Olygfeydd

Mae'r tebygrwydd y bydd tyrbinau'n hynod weladwy yn y dirwedd yn dibynnu ar faint y datblygiad, y tirffurf y mae'r datblygiad wedi'i leoli ynddo, a chyfleoedd sgrinio a ddarperir gan y tirorchudd – yn enwedig adeiladau, coed a choetiroedd.

Mae tirweddau sydd yn gynwysedig yn weledol, ac sydd â golygfeydd cyfyngedig tuag at i mewn a thuag allan o ganlyniad, yn debygol o fod yn llai sensitif na thirweddau agored sydd â golygfeydd helaeth tuag at i mewn a thuag allan.
Bydd y golygfeydd sydd ar gael o'r tirweddau hyn o ardaloedd cyfagos hefyd yn dylanwadu ar sensitifrwydd. Bydd tirweddau gwledig sy'n ffurfio cefndir i aneddiadau yn fwy sensitif i newidiadau sy'n codi o dyrbinau gwynt amlwg.
Mae tirweddau sy'n cael eu profi o lwybrau i dwristiaid, llwybrau cenedlaethol neu ranbarthol, a mannau eraill i ymwelwyr a gydnabyddir yn fwy sensitif i ddatblygiadau tyrbinau gwynt.
Yn yr un modd, gall bod yn agos at aneddiadau – sy'n cynyddu'r perygl o gael effeithiau niweidiol ar yr amwynder gweledol – gynyddu sensitifrwydd ardal.

VS9: Amgaead	caeedig, cyfyng	agored	amlwg
Golygfeydd i mewn i'r ardal (arsylwi a mapio)	cyfyng neu ddim golygfeydd i mewn i'r ardal	rhywfaint o olygfeydd, golygfeydd wedi'u fframio i mewn i'r ardal	golygfeydd helaeth o'r ardal o'r cefn gwlad cyfagos
Golygfeydd tuag allan o'r ardal (sy'n ei gwneud yn fwy sensitif yn weledol i ddatblygiadau y tu allan i'r ardal) (arsylwi a mapio)	golygfeydd cyfyngedig tuag allan o'r ardal	rhywfaint o olygfeydd, golygfeydd wedi'u fframio tuag allan o'r ardal	golygfeydd helaeth tuag allan o'r ardal i'r cefn gwlad cyfagos of the area to the

Rhyngweledd, Cysylltiadau â Thirweddau Cyfagos

Mae unedau tirwedd sydd â rhyngweledd cyfyngedig (golygfeydd tuag at i mewn i dirweddau

cyfagos a thuag allan ohonynt) yn debygol o fod yn llai sensitif nag unedau sydd â golygfeydd helaeth.

Pan fo tirweddau cyfagos yn rhyngweladwy a'u bod yn fwy sensitif, mae hyn yn cynyddu sensitifrwydd yr uned dirwedd. Gall lleoliad tirweddau dynodedig fod yn fwy sensitif pan ystyrir bod y lleoliad yn cyfrannu'n gadarnhaol at ansawdd golygfaol cyffredinol y dirwedd ddynodedig honno.

VS22: Mae golygfeydd atyniadol	ddim tuag at i mewn na thuag allan	tuag allan	tuag at i mewn a thuag allan, o fewn, tuag at i mewn neu tuag allan
VS23: Mae golygfeydd difrïol	tuag at i mewn a thuag allan, o fewn, tuag at i mewn neu tuag allan	tuag allan	ddim tuag at i mewn na thuag allan
Arsylwadau yn ystod Arolwg Maes	golygfeydd cyfyngedig neu ddim golygfeydd tuag at i mewn i'r uned neu tuag allan ohoni	golygfeydd wedi'u fframio a golygfeydd ysbeidiol, tuag at i mewn i'r uned a thuag allan ohoni	golygfeydd helaeth tuag at i mewn i'r uned a thuag allan ohoni

Derbynyddion Nodweddiadol			
Mathau o Dderbynyddion (astudiaeth ddesg)	diwydiannol neu fasnachol, llwybrau trafnidiaeth	mannau gwaith eraill, sefydliadol	preswyl, hamdden, twristiaid

Golygfeydd tuag at/o Nodweddion Tirwedd Arbennig, Tirwedd Hanesyddol a Threftadaeth Ddiwylliannol

Mae tirweddau sy'n bwysig i'r golygfeydd y tu mewn i ardaloedd tirwedd a threftadaeth ddiwylliannol dynodedig allweddol, a lleoliad yr ardaloedd hyn a'u nodweddion canolog, yn debygol o fod yn fwy sensitif. Byddai ardaloedd sydd â chymeriad tirwedd hanesyddol cynhenid sylweddol a lle mae posibiliad fod tystiolaeth archeolegol gadwedig yn fwy sensitif i dyrbinau gwynt.

Mae'r rhain yn cynnwys parciau cenedlaethol, Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, Safleoedd Treftadaeth y Byd, Tirweddau Hanesyddol Cofrestredig, parciau a gerddi cofrestredig, ac Ardaloedd Tirwedd Arbennig.
Mae hyn yn arbennig o wir lle mae'n debygol y bydd datblygiadau tyrbinau gwynt yn effeithio ar eu rhinweddau arbennig neu nodweddion allweddol penodol.
Maent hefyd yn cynnwys ardaloedd cadwraeth; Llwybrau Cenedlaethol, rhwydweithiau beicio cenedlaethol a rhanbarthol, a llwybrau eraill a hyrwyddir; a safleoedd dynodedig (gan gynnwys henebion cofrestredig), tirnodau neu atyniadau ymwelwyr allweddol/canolog, megis bryngaerau/cestyll/tyrau eglwys hanesyddol a henebion neu gofebion.

Golygfeydd tuag at/o nodweddion tirwedd a threftadaeth ddiwylliannol (arsylwadau o	dim neu ychydig, ychydig o rhyngweledd rhwng ardaloedd dynodedig neu safleoedd canolog allweddol	rhyngweledd ysbeidiol o ardaloedd dynodedig / safleoedd canolog allweddol / Llwybrau Cenedlaethol llwybrau/henebion/	Parc Cenedlaethol / Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol / Safle Treftadaeth y Byd / rhyngweledd

arolygon maes a mapio, a gwybodaeth leol)		cofebion eraill a hyrwyddir	rhwng safleoedd; presenoldeb a golygfeydd agos o Lwybrau Cenedlaethol a llwybrau, henebion neu gofebion eraill a hyrwyddir
Meini Prawf Esthetig, Canfyddiadol a Phrofiadol			
Data LANDMAP a ffynonellau data eraill	**Sensitifrwydd i Ddatblygiadau Tyrbinau Gwynt**		
	Isel	**Canolig**	**Uchel**
Ansawdd a Chymeriad Golygfaol			
Fel arfer, bydd ardaloedd ag ansawdd golygfaol uchel, cyfanrwydd uchel, ac sydd ag ymdeimlad cryf o le ac arwahanrwydd lleol yn fwy sensitif i ddatblygiadau tyrbinau gwynt nag ardaloedd llai golygfaol, neu'r rheiny sydd ag ymdeimlad gwan o le neu nad ydynt yn wahanol. Mae'r rhain yn cynnwys tirweddau a ddynodwyd oherwydd eu harddwch naturiol (*gweler yr adran uchod*) – gan gynnwys Ardaloedd Tirwedd Arbennig a ddynodwyd yn lleol – ond hefyd ardaloedd tirwedd nas dynodwyd, gan gynnwys ardaloedd sy'n unigryw yn lleol neu sydd â chymeriad cryf. *Ar gyfer y maen prawf hwn, mae'r data LANDMAP hwn wedi'i gefnogi gan waith arsylwi yn y maes.*			
VS46: Ansawdd Golygfaol	Isel	Canolig	Eithriadol, uchel
VS47: Cyfanrwydd	Isel	Canolig	Eithriadol, uchel
VS48: Cymeriad	Isel	Canolig	Eithriadol, uchel
Pellenigrwydd/Llonyddwch			
Mae gan ardaloedd sy'n eithaf anghysbell ac sydd â chymeriad anghysbell, gwyllt a/neu dawel canfyddedig, a heb lawer o ddatblygiadau adeiledig, sensitifrwydd uwch i ddatblygiadau tyrbinau gwynt, o'u cymharu â thirweddau sy'n arddangos arwyddion o ddatblygiad modern a lefelau uwch o symudiad. Diffinnir llonyddwch fel cyflwr tawel a llonydd sy'n gysylltiedig â heddwch, a ystyrir yn ased sylweddol mewn tirwedd. Gall datblygiadau tyrbinau cyfagos neu amlwg danseilio rhinweddau a lleoliad arbennig ardaloedd o'r fath. Lle bo'r datblygiad yn gysylltiedig â graddfa a chymeriad mathau eraill o ddatblygiad yn y cyd-destun lleol ac yn unol â nhw, megis ffermydd modern mawr (gan gynnwys y rheiny ag unedau da byw dwys), neu osodiadau paneli solar ffotofoltäig, gall yr effeithiau ar ganfyddiad pobl o un neu fwy o dyrbinau gwynt fod yn llai.			
VS24: Nodweddion Canfyddiadol a Synhwyraidd Eraill	swnllyd, annymunol, bygythiol	cysgodol, sefydlog, diogel	deniadol, anghysbell, tawel, gwyllt

Arsylwadau yn ystod Arolwg Maes	hygyrch/poblogaidd/prysur	diarffordd/bylchog	anhygyrch/anghysbell

Tabl 4:

Meini Prawf ar gyfer Asesu Gwerth y Dirwedd

Meini Prawf Gwerth			
LANDMAP a ffynonellau data eraill	**Gwerth y Dirwedd**		
	Isel	**Canolig**	**Uchel**
Gwerth y Dirwedd			
Mae tirweddau sydd wedi'u dynodi'n ffurfiol oherwydd eu gwerth golygfaol, dyluniadol neu adloniadol yn debygol o fod yn fwy sensitif i ddatblygiadau tyrbinau gwynt nag ardaloedd nas dynodwyd. Mae graddfa'r sensitifrwydd yn dibynnu ar natur y cynnig a nodweddion y dirwedd a werthfawrogir gan y dynodiad. Mae hierarchaeth y dynodiad yn effeithio ar sensitifrwydd y dirwedd. Mae tirweddau a ddynodwyd yn genedlaethol ac yn rhyngwladol megis Safleoedd Treftadaeth y Byd, parciau cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yn cael eu hystyried yn sensitif iawn, gyda dynodiadau rhanbarthol a lleol fel Ardaloedd Tirwedd Arbennig yn dilyn ar ôl y rhain. Caiff gwerth tirwedd ei gydnabod yn ffurfiol gan ddynodiad, ond gall gwerth hefyd gael ei bennu gan ddogfennau a gyhoeddwyd, megis taflenni i dwristiaid, celf a llenyddiaeth. Mae ardaloedd sy'n cael eu cydnabod yn bennaf gan werthusiadau Eithriadol neu Uchel LANDMAP ar yr haenau Gweledol a Synhwyraidd, Cynefinoedd Tirwedd neu Ddaearegol hefyd yn debygol o fod yn fwy sensitif i ddatblygiadau tyrbinau gwynt.			
Dynodiad	dim	dynodiadau lleol (Ardal Tirwedd Arbennig), parciau a gerddi lleol	Parc Cenedlaethol, Safle Treftadaeth y Byd, Tirwedd Gofrestredig o Ddiddordeb Hanesyddol
VS50: Gwerthusiad cyffredinol	isel	canolig	uchel i eithriadol
VS49: Prinder	isel	canolig	uchel i eithriadol
LH45: Gwerthusiadau cyffredinol (cynefinoedd)	isel	canolig	uchel i eithriadol
GL31: Prinder	isel	canolig	uchel i eithriadol
GL33: Gwerthusiad cyffredinol (daeareg)	isel	canolig	uchel i eithriadol
Gwerth Hanesyddol			
Mae ardaloedd a ddynodwyd ar gyfer eu gwerth rhyngwladol, cenedlaethol neu ranbarthol o ran treftadaeth hanesyddol neu ddiwylliannol, fel Safleoedd Treftadaeth y Byd, yn debygol o fod yn fwy sensitif i ddatblygiadau tyrbinau gwynt, yn enwedig os yw cymeriad y dirwedd y maent wedi'u lleoli ynddi, neu’r canfyddiad ohoni, yn debygol o gael ei newid yn sylweddol. Nid yw Tirweddau Cofrestredig o Ddiddordeb Hanesyddol a Pharciau a Gerddi Cofrestredig yn cael eu diogelu gan			

ddynodiad, ond ystyrir eu bod o werth cenedlaethol yng Nghymru. Mae ardaloedd a gydnabyddir yn bennaf gan werthusiadau cyffredinol LANDMAP Eithriadol neu Uchel yn yr haen Hanesyddol yn debygol o fod yn fwy sensitif i ddatblygiadau tyrbinau gwynt.			
Safleoedd dynodedig	dim	dynodiadau lleol (Ardal Tirwedd Arbennig)	Safleoedd Treftadaeth y Byd, Tirweddau Hanesyddol Cofrestredig, adeiladau rhestredig niferus neu henebion cofrestredig
HL38: Prinder	isel	canolig	uchel i eithriadol
HL35: Cyfanrwydd	isel	canolig	uchel i eithriadol
HL40: Gwerthusiad cyffredinol	isel	canolig	uchel i eithriadol
Yn ogystal â'r uchod, gall y meini prawf o ran sensitifrwydd esthetig, canfyddiadol a phrofiadol hefyd fod yn ddangosyddion o'r gwerth a roddir ar dirwedd.			

Adran 3:
CYD-DESTUN Y DIRWEDD

Cymeriad y Dirwedd

3.1 Mae ardal yr astudiaeth yn cynnwys amrywiaeth eang o gymeriadau tirwedd, sy'n amrywio o rostiroedd ucheldirol agored i ddyffrynnoedd coediog caeedig yn yr iseldiroedd, ac o dir fferm agored a thonnog i aberoedd afon a chlogwyni arfordirol a chorsydd. Er na chaiff yr ardaloedd hynny o Sir Gaerfyrddin sydd wedi'u lleoli ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog eu cynnwys yn yr astudiaeth hon, mae gan ardaloedd sylweddol o'r sir ddynodiadau tirwedd lleol sy'n cynorthwyo â'r gwaith o'u gwarchod, ac mae'r gwaith o adnabod a nodi Ardaloedd Tirwedd Arbennig wedi'i seilio ar ddadansoddi a deall cymeriadau tirwedd. Yn ogystal, mae darnau mawr o dirwedd y sir sydd o bwysigrwydd mor fawr o ran hanes eu tirwedd fel eu bod wedi'u cynnwys ar y Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol yng Nghymru. Mae'r ardaloedd sydd wedi'u cynnwys ar y gofrestr wedi bod yn destun astudiaethau hanesyddol arbenigol ar nodi cymeriad tirweddau, yn ogystal ag asesiad ar gymeriad tirwedd yn seiliedig ar bob un o'r pum agwedd ym methodoleg LANDMAP.

3.2 Mae Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, 2016) yn amlinellu'r uchelgeisiau ar gyfer datblygu ynni adnewyddadwy, wrth hefyd sefydlu amcanion y llywodraeth ar gyfer cadwraeth a gwella'r dreftadaeth naturiol. Cefnogir Polisi Cynllunio Cymru gan TAN8, ac mae'n cyflwyno'r amcan o gynnal cymeriad y dirwedd ar gyfer pob darn o dir sydd y tu allan i'r Ardaloedd Chwilio Strategol dynodedig, *h.y. dim newid sylweddol oherwydd datblygiadau tyrbinau gwynt.* Mae rhannau o ardal yr astudiaeth yn cael eu gwarchod gan ddynodiadau tirwedd statudol ac anstatudol. Caiff lleoliad y dynodiadau tirwedd hyn ei esbonio yn *Ffigwr 9*, a chaiff y dynodiadau allweddol sy'n ymwneud â chymeriad tirweddau a'u gwerth eu hamlinellu isod. Mae *Ffigwr 10* yn esbonio'r nodweddion treftadaeth ddiwylliannol yn ardal yr astudiaeth.

Parciau Cenedlaethol

3.3 Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cydgyffwrdd â'r rhan fwyaf o ffin ddwyreiniol ardal yr astudiaeth, o fan i'r gogledd o Lanaman i fan yn agos at Lanymddyfri. Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ffinio ag ardal fach yng ngorllewin pell ardal yr astudiaeth, yn agos at yr A478. Ni chaiff yr ardaloedd hyn eu cynnwys yn yr astudiaeth hon.

Tir Mynediad Agored

3.4 Ym mis Mai 2005, daeth Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 i rym, a oedd yn rhoi gweithdrefn ar waith ar gyfer nodi a mapio'n glir ardaloedd o 'dir mynediad' (tir agored a/neu dir comin); mae oddeutu 20% o arwynebedd tir Cymru wedi ei fapio fel tir mynediad, lle y mae gan y cyhoedd hawl mynediad ar droed. Mae cyfran nodedig o dir yn ardal yr astudiaeth wedi'i mapio fel tir mynediad, lle y mae gan y cyhoedd yr hawl i gael mynediad at gefn gwlad a'i fwynhau, ac mae lleoliad y tir mynediad hwn wedi'i egluro yn *Ffigwr 11*.Mae'r ardal fwyaf o'r holl ardaloedd hyn wedi'i lleoli yn rhan ogleddol Sir Gaerfyrddin.

3.5 Deellir y gellid gwneud datblygiadau tyrbinau gwynt ar dir agored neu ar dir comin. Fodd bynnag, byddai pob tyrbin gwynt yn cael ei ystyried fel adeilad, ac felly byddai'r tyrbin ei hun a'r tir

datblygedig yn union o'i amgylch yn cael eu hystyried yn 'dir eithriedig', o dan Atodlen 1 o'r Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy. Byddai unrhyw gais ar gyfer gwneud datblygiadau tyrbinau gwynt ar dir comin yn ddarostyngedig i ddarpariaethau Deddf Tiroedd Comin 2006.

Tirweddau Hanesyddol Cofrestredig (Cymru)

3.6 Mae'r Gofrestr o Dirweddau, Parciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig yng Nghymru yn anelu at gynorthwyo cynllunwyr a datblygwyr i gyflwyno newidiadau a datblygiadau newydd mewn ffyrdd a fydd yn achosi cyn lleied o niwed â phosibl i gymeriad hanesyddol y dirwedd. Nid yw bod ar y gofrestr yn rhoi gwarchodaeth statudol, ond mae yn helpu i dynnu sylw at bwysigrwydd treftadaeth ddiwylliannol ardaloedd penodol o'r dirwedd. Mae'n bwysig nodi bod y ddau gategori o ddiddordeb ar gyfer y Tirweddau Hanesyddol Cofrestredig hyn – 'Eithriadol' ac 'Arbennig' – yn ymwneud â natur y cyfansoddiad hanesyddol o'r ardaloedd dan sylw:

'Mae'r holl ardaloedd o dirwedd a ddynodir ar y Gofrestr yn rhai sydd o bwysigrwydd yng nghyd-destun Cymru. Mae'r gwahaniaeth rhwng y tirweddau o ddiddordeb hanesyddol eithriadol … a'r tirweddau o ddiddordeb hanesyddol arbennig … felly, yn adlewyrchu gwahanol raddau o hynodrwydd hanesyddol yn hytrach na gwahaniaeth o ran safon.'[1]

Nid oes gwahaniaeth ymhlyg rhwng y categorïau hyn o ran gwerth hanfodol y dirwedd ddynodedig, na'i sensitifrwydd i ddatblygiadau neu newidiadau yn y gwaith o'i rheoli.

3.7 Mae chwech o Dirweddau Hanesyddol Cofrestredig wedi'u lleoli'n llwyr neu'n rhannol yn ardal yr astudiaeth, a thirwedd arall sy'n ffinio ag ardal yr astudiaeth. Caiff y rhain eu crynhoi isod, ac eglurir lleoliad y Tirweddau Cofrestredig hyn yn *Ffigwr 03*.Yn ogystal, caiff eu perthynas â'r Unedau Tirwedd a nodir hefyd ei chrynhoi ar ffurf tabl yn *Atodiad 3*.

3.7.1 Mae *Tirwedd Gofrestredig o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol y Preseli* yn cynnwys ardal fawr o ucheldir agored sydd wedi'i lleoli yn bennaf i'r gorllewin o ardal yr astudiaeth, ond â rhan fach wedi'i lleoli y tu mewn iddi. Mae llawer o'r dirwedd uchel, agored a garw hon yn Sir Benfro ac wedi'i lleoli ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro gerllaw. Mae'n ddarn mawr o dir sy'n weladwy o nifer o filltiroedd o'i gwmpas. Mae creigiau uchel ar gopaon y bryniau, sydd â hanes hirfaith a chymhleth o anheddiad dynol a chysylltiadau crefyddol a diwylliannol.

3.7.2 Mae *Tirwedd Gofrestredig o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Aber Taf a Thywi* yn cynnwys hyd Dyffryn Tywi o ychydig i lawr yr afon o Gaerfyrddin i gyn belled â'i cheg yn y môr agored. O'r fan hon, mae'r dirwedd gofrestredig yn ymestyn tua'r dwyrain, gan gynnwys Cydweli, Coedwig Pen-bre a'r tir hyd at Borth Tywyn bron, a thua'r gorllewin, ar hyd yr arfordir i Bentywyn a'r tu hwnt. Mae hefyd yn cynnwys aber Afon Taf a rhannau isaf ei dyffryn i'r gorllewin, sy'n ymestyn i fyny'r afon o Dalacharn bron hyd at Sanclêr. Mae'n cynnwys ardaloedd helaeth o iseldiroedd arfordirol, clogwyni, corsydd, twyni tywod a banciau tywod rhynglanwol sydd wedi'u lleoli yn aberoedd Afon Taf, Afon Tywi ac Afon Gwendraeth, ac sy'n cynnwys tystiolaeth amrywiol o weithgarwch o'r cyfnod cynhanesyddol ymlaen.

3.7.3 Mae *Tirwedd Gofrestredig o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Dyffryn Tywi* yn ddarn o dir hirfaith a throellog sy'n ymestyn o ffiniau Tirwedd Gofrestredig Aber Taf a Thywi i lawr yr afon o Gaerfyrddin ar hyd cyfan Dyffryn Tywi i fyny'r afon at ffiniau Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

[1] *Canllaw Arfer Da ar Ddefnyddio'r Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol yng Nghymru yn y Broses Gynllunio a Datblygu;*Cadw, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Llwyodraeth Cymru; 2il argraffiad, 2007; paragraff 1.6, t. 9

i’r dwyrain o Lanymddyfri a chyn belled â glannau deheuol cronfa ddŵr Llyn Brianne. Mae'n ddyffryn afon hir a chul sydd o ansawdd golygfaol clodfawr, o'i darddle yn ne Elenydd hyd at ei aber ym Mae Caerfyrddin, ac mae’n cynnwys llwybrau hynafol a'r lleoliad ar gyfer grŵp heb ei debyg o dirweddau cynlluniedig.

3.7.4 Mae *Tirwedd Gofrestredig o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Dolaucothi* yn ardal fach, gyfyng yng ngogledd Sir Gaerfyrddin, ac mae wedi'i lleoli yn rhan uchaf rhannau canol dyffryn cul Afon Cothi. Mae'n rhan o ddyffryn afon a thiroedd iseldirol sydd wedi'u lleoli ar ymylon deheuol Elenydd, a chanddi dystiolaeth dda o gloddio am aur o'r amseroedd Rhufeinig a'r gorffennol diweddar.

3.7.5 Mae *Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol y Mynydd Du a Mynydd Myddfai* yn cynnwys godreon a llethrau gogledd-orllewinol y Mynydd Du, ac mae wedi’i ffinio gan Fynydd Myddfai yn y gogledd (sy'n codi i 440m uwch datwm ordnans) a rhes o fryniau ychydig yn fyrrach tua'r de-orllewin, sy'n edrych dros Ddyffryn Tywi i’r dwyrain o Landeilo. Mae'n dirwedd o ucheldiroedd tonnog sy'n cynnwys mynyddoedd a godreon a rennir gan ddyffrynnoedd ac sy'n gyfoethog mewn tystiolaeth amrywiol o ddefnydd tir o'r cyfnod cynhanesyddol hyd at hanes diweddar. Mae pob rhan o'r dirwedd gofrestredig hon wedi'i lleoli ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ond mae gan ei phresenoldeb ddylanwad ar y tir cyffiniol sydd yn ardal yr astudiaeth.

3.7.6 *Tirwedd Gofrestredig o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig Dyffryn Teifi Isaf* yw'r ardal yn Nyffryn Teifi sydd rhwng y môr agored yn Nhrwyn Cemaes a phwynt i fyny'r afon o bentref Cenarth, ac felly mae wedi'i lleoli yn bennaf yn y sir gyfagos, sef Ceredigion. Afon Teifi yw un o brif afonydd Cymru ac un o’i hafonydd enwocaf yn hanesyddol, ac mae'r aber a rhannau’r dyffryn isaf a ddynodir yn cynnwys tystiolaeth amrywiol a sylweddol o ddefnydd tir a gweithgarwch parhaus o'r cyfnod cynhanesyddol hyd at hanes diweddar.

3.7.7 Mae *Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig Dre-fach Felindre* yn fach ac mae'n cynnwys dyffrynnoedd a rhagnentydd tair llednant fer i Ddyffryn Teifi yng ngogledd Sir Gaerfyrddin, a ddaeth yn un o ardaloedd blaenllaw y diwydiant gwlân yng Nghymru ar ddiwedd yr 19eg a dechrau'r 20fed ganrif. Er gwaethaf mecaneiddiad a datblygiadau mewn cynhyrchu ar raddfa ffatri, arhosodd yr ardal yn agos iawn at ei gwreiddiau economaidd amaethyddol, ac mae'n cynnwys cnewyllyn nodedig o felinau a ffatrïoedd, tystiolaeth ffisegol o’r defnydd o bŵer dŵr, tai diwydiannol, a chysylltiadau cysylltiedig a chynharach pwysig sy'n ymwneud â hanes a diwylliant.

Parciau a Gerddi Cofrestredig

3.8 Mae 18 o Barciau a Gerddi Cofrestredig o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig wedi'u lleoli yn ardal yr astudiaeth. Er nad ydynt wedi'u gwarchod gan ddynodiadau statudol, fe'u hadwaenir yn ffurfiol ac fe'u trysorir yn genedlaethol yng Nghymru, am eu bod yn rhan bwysig ac annatod o hanes a diwylliant Cymru. Caiff y rhain eu crynhoi isod, ac eglurir lleoliad y parciau a gerddi cofrestredig hyn yn *Ffigwr 03*.Yn ogystal, gweler manylion am y safleoedd hyn a'u perthynas â'r Unedau Tirwedd ar ffurf tabl yn *Atodiad 3*.Mae'r system raddio a ddefnyddir ar y gofrestr yn debyg i'r system a ddefnyddir ar gyfer adeiladau rhestredig, ac mae'n nodi'r nodweddion canlynol:

- Gradd I: Parciau a gerddi sydd, oherwydd eu cynllun hanesyddol, eu nodweddion a'u haddurniadau pensaernïol pan ystyrir y rhain gyda’i gilydd, o ddiddordeb eithriadol

- Gradd II*: Parciau a gerddi sydd, oherwydd eu cynllun hanesyddol, eu nodweddion a'u haddurniadau pensaernïol pan ystyrir y rhain gyda'i gilydd, o ansawdd ardderchog
- Gradd II: Parciau a gerddi sydd, oherwydd eu cynllun hanesyddol, eu nodweddion a'u haddurniadau pensaernïol pan ystyrir y rhain gyda'i gilydd, o ddiddordeb arbennig

3.8.1 Mae *Aberglasne* yn safle Gradd II* sydd wedi'i leoli i'r gorllewin o bentref bach Llangathen, sydd oddeutu 5.5km i'r gorllewin o Landeilo. Mae'n cynnwys gerddi pleser, gerddi ffurfiol, gardd goetir a nodweddion cysylltiedig sy'n amgylchynu hen blasty gwledig hirsefydledig sy'n adeilad rhestredig Gradd II*. Mae'r safle'n ffinio â rhan o brif gefnffordd yr A40, i'r de o bentref bach Derwen Fawr.

3.8.2 Mae *Derwydd* yn safle Gradd II sydd mewn dyffryn bach a ffurfir gan rannau uchaf Afon Marlas, i'r gogledd-orllewin o Llandybïe ac oddeutu 6km i'r gogledd o Rydaman. Mae gerddi pleser o gwmpas y tŷ, sy'n adeilad rhestredig Gradd II*, yn ogystal â goroesiad ambell i goeden nodweddiadol a gardd gegin gyda wal o'i chwmpas.

3.8.3 Mae *Dolaucothi* yn safle Gradd II sydd i'r dwyrain o bentref Pumsaint yng ngogledd-ddwyrain y sir. Roedd tŷ Dolaucothi wedi'i leoli oddeutu 1.6km i'r gogledd-ddwyrain o'r pentref. Mae'r safle'n cynnwys parcdir wedi'i dirlunio gyda llwyni a gardd gyda wal, ac mae dau adeilad rhestredig Gradd II wedi'u lleoli yma.

3.8.4 Mae *Edwinsford* wedi'i leoli yn nyffryn Cothi, i'r gogledd-orllewin o Dalyllychau, a saif y safle Gradd II hwn ar ddwy ochr Afon Cothi i'r gorllewin o'r B4337. Mae Edwinsford House yn adeilad rhestredig Gradd II*, gyda gerddi pleser, parcdir a choetir yn ei amgylchynu, ac mae'r lleoliad hanfodol yn ymestyn tua'r gorllewin, hyd at fin yr afon.

3.8.5 Hen blasty yw *Glynhir* sydd wedi'i leoli i'r dwyrain o Landybïe, yn nwyrain y sir. Mae hwn yn safle Gradd II ac mae'n cynnwys gardd bleser fach sy'n gysylltiedig â'r plasty (adeilad rhestredig Gradd II), perllan a gardd gegin gyda wal, a llwybrau cerdded coetir sy'n ymestyn dros ochr serth y dyffryn. Mae'n adnabyddus am ei olygfeydd godidog o raeadrau naturiol, a saif y lleoliad hanfodol i'r dwyrain o'r rhan uchaf hon o Afon Llwchwr.

3.8.6 Mae *Gelli-aur* yn safle Gradd II* sydd wedi'i leoli uwchben ochr ddeheuol Dyffryn Tywi, i'r de-orllewin o Landeilo. Dyma oedd un o ystadau pwysicaf gorllewin Cymru am amser hir, ac mae'n cynnwys terasau ffurfiol, gerddi a thiroedd pleser yn amgylchynu'r plasty cyfredol, sy'n adeilad rhestredig Gradd II. Mae coedardd, pinwyddlan, parc ceirw a pharcdir hefyd. Mae'r lleoliad hanfodol, sy'n goediog i raddau helaeth, yn ymestyn tua'r gogledd o ffin ogleddol y safle i lawr llethrau uchaf Dyffryn Tywi tuag at heol y B4300, gan ei chyrraedd yn North Lodge. Mae mannau o'r tiroedd ar agor i'r cyhoedd fel parc gwledig.

3.8.7 Saif *Castell Talacharn* yng nghanol pentref Talacharn, wrth ymyl aber Afon Taf. Mae'n safle Gradd II ac mae'n cynnwys gardd a adferwyd o ddechrau'r 19eg ganrif, gyda nodweddion cynharach yng ngwardiau'r castell, a muriau amddiffynnol. Mae lleoliad hanfodol y safle'n agos at ffiniau dwyreiniol a gorllewinol y safle ac yn ffinio â'r blaendraeth, gyda golygfeydd agored ar draws y dŵr

tuag at y dwyrain a'r de-ddwyrain. Mae'r castell yn adeilad rhestredig Gradd I ac mae Castle House yn adeilad rhestredig Gradd II*.

3.8.8 Lleolir *Llanmiloe House* yng nghanol pentref Llanmiloe, sydd oddeutu 1.6km i'r dwyrain o Bentywyn. Mae'n safle Gradd II sy'n cynnwys gardd Edwardaidd mewn cyflwr da a chanddi lawer o'r planhigion gwreiddiol. Mae ei leoliad hanfodol yn ymestyn dros lethrau coediog serth i'r gogledd-orllewin a'r gogledd o'r safle. Mae golygfa sylweddol i'r de, dros gors arfordirol wastad West Marsh ac ymhellach tuag at dwyni tywod Pentywyn.

3.8.9 Saif *Llechdwnni* ar y tir ffermio tonnog i'r gogledd o Gydweli, pellter byr i'r dwyrain o Gwm Gwendraeth Fach, ac oddeutu 2km i'r de-ddwyrain o Landyfaelog. Mae'n safle Gradd II. Mae gardd anarferol yn dal i sefyll a chanddi wal a phwll ffurfiol, ac mae'n gysylltiedig ag un o'r hen dai mwyaf hanesyddol wedi'i leoli yn ne'r sir, gyda'r hen dŷ yn adeilad rhestredig Gradd II. Mae ei leoliad hanfodol yn ymestyn i'r gogledd a'r de o'r safle ac mae nifer o olygfeydd sylweddol tuag allan o'r safle: o'r gogledd i'r gogledd-orllewin, ac o'r de-ddwyrain i'r de-orllewin.

3.8.10 Mae *Llwynywermwd* yn barc wedi'i dirlunio a chanddo rodfeydd, llyn gweddilliol a gardd gegin gyda wal, ac mae wedi'i leoli oddeutu 1.58km i'r gogledd o bentref Myddfai, rhyw 3km i'r de o Lanymddyfri. Mae adfeilion dramatig plas Llwynywermwd wedi'u lleoli ar frig llethr ddeheuol dyffryn Afon Ydw, ac maent yn edrych dros y parcdir tua'r gogledd. Mae'n safle Gradd II ac yn cynnwys beudy rhestredig Gradd II. O'r adfeilion, mae golygfeydd sylweddol yn edrych tua'r gogledd. Mae'r lleoliad hanfodol yn ymestyn i'r gorllewin ar draws yr afon, gan amgylchynu ochr goediog y dyffryn, ac i'r de-ddwyrain, lle y mae'n cynnwys Penhill Wood.

3.8.11 Mae *Maesycrugiau Hall*, a adwaenwyd ynghynt fel y Manor Hotel, wedi'i leoli oddeutu 1.5km i'r de o bentref Maesycrugiau, yn Nyffryn Teifi yng ngogledd y sir. Mae'n safle Gradd II sy'n cynnwys teras, pwll a gardd ffurfiol (yn union y tu blaen i'r tŷ), a llynnoedd, tŷ haf a llwybrau cerdded coetir. Mae golygfa sylweddol yn edrych tua'r gogledd-orllewin.

3.8.12 Mae *Neuadd Middleton* yn ddarn helaeth o dir sydd wedi'i leoli ar dir tonnog ar flwff deheuol Dyffryn Tywi, oddeutu 14km i'r dwyrain o Gaerfyrddin. Mae'r safle Gradd II hwn yn barc wedi'i dirlunio a grëwyd gan Syr William Paxton, a chanddo ardd â wal ddwbl, rhaeadrau, pontydd, a gweddillion nodweddion dŵr helaeth. Mae golygfeydd sylweddol yn edrych tua'r gogledd-ddwyrain a'r de-ddwyrain. Mae canol y parc, gan gynnwys safle'r plasty, y stabl, yr ardd bleser a'r ardd gegin gyda wal, wedi'i addasu yn rhan o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

3.8.13 Mae *Pantglas* wedi'i leoli oddeutu 12km i'r gogledd o Gaerfyrddin a rhyw 1.5km i'r gogledd-orllewin o anheddiad hynafol Llanfynydd. Mae'n safle Gradd II, ac mae'n cynnwys terasau a gerddi ffurfiol o gwmpas y tŷ, sy'n adeilad rhestredig Gradd II, planhigion egsotig prennaidd a llwyni wedi'u plannu'n anffurfiol tua'r llyn, a phont fach glasurol sy'n arwain at lwybrau cerdded coetir a pharcdir. Mae'r lleoliad hanfodol yn ymestyn tua'r de-orllewin o'r ffin dde-orllewinol am oddeutu 300 metr.

3.8.14 Mae *Parc Howard* wedi'i leoli ar gyrion gogleddol Llanelli, yn union i'r gorllewin o heol yr A476 i Cross Hands. Mae'n barc trefol a chanddo lawntydd, gwelyau blodau, bandstand a nodweddion amwynderol eraill. Mae'r plasty, y bandstand, y gatiau a'r rheiliau oll yn adeiladau

rhestredig Gradd II. Mae'r lleoliad hanfodol yn ymestyn i amgylchynu'r fynwent sydd wrth ymyl y ffin ddeheuol a'r tir i'r gogledd-orllewin cyn belled i'r gogledd â Heol Pentrepoeth. Erbyn hyn, mae wedi'i amgylchynu gan ddatblygiadau trefol.

3.8.15 Mae *Tŵr Paxton* yn dirnod trawiadol sy'n amlwg o filltiroedd i ffwrdd, ac mae'n adeilad sy'n cynnig golygfeydd ysblennydd a phanoramig, yn enwedig dros Ddyffryn Tywi i'r gogledd. Mae'n dŵr ffoledd ac yn safle Gradd II*. Mae'r tŵr ei hun a'r porthdy gerllaw yn adeiladau rhestredig Gradd II* a Gradd II yn y drefn honno. Mae lleoliad hanfodol y safle yn cynnwys llethrau coediog uchaf Dyffryn Tywi ar ei ochr ogleddol. Mae'r golygfeydd sylweddol enwog sy'n perthyn i'r nodwedd hon ar ffurf bwa, o'r gorllewin i'r gogledd-ddwyrain. Mae golygfeydd tua'r de-orllewin a thros dirwedd Neuadd Middleton gerllaw.

3.8.16 Mae *Plas Dinefwr* wedi'i leoli mewn parcdir tonnog ychydig i'r gogledd-orllewin o dref farchnad Llandeilo. Mae hwn yn safle Gradd I, sef parc wedi'i dirlunio yn y deunawfed ganrif sy'n hynod o brydferth a darluniadwy ac sy'n cynnwys gweddillion castell canoloesol. Yn ogystal, mae gardd fach ffurfiol, gardd gyda wal, gardd gegin gyda wal, ac adeileddau iwtilitaraidd fel tŷ rhew, colomendy ac anheddau'r gweision. Mae nifer o adeiladau rhestredig yno, megis Hen Gastell Dinefwr (Gradd I), Plas Dinefwr (Gradd II*), rhesi'r libartiau mewnol ac allanol (Gradd II*), ac Eglwys Sant Tyfi (Gradd II). Mae lleoliad hanfodol y safle yn ymestyn y tu hwnt i'r ffiniau deheuol a de-orllewinol, hyd at ac yn cynnwys Afon Tywi. Mae hefyd yn cynnwys ardal fach yn King's Lodge Wood, lle y mae'n cwrdd â chefnffordd yr A40. Mae golygfeydd sylweddol wedi'u nodi, gan gynnwys tua'r gorllewin ar draws y safle o Barc Lan-fawr yn y dwyrain, tua'r gorllewin o Blas Dinefwr dros y parc ceirw, ac i holl bwyntiau'r cwmpawd o safle uchel Hen Gastell Dinefwr. Fe'i rheolir gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a chaiff ei gysylltu'n agos â thref Llandeilo.

3.8.17 Mae *Castell y Strade* wedi'i leoli ar gyrion gorllewinol tref Llanelli, ar dir gweddol uchel, ychydig dros 1km i'r gogledd-orllewin o ganol y dref. Mae'n safle Gradd II ac mae'n amgylchynu adeilad rhestredig Gradd II* Castell y Strade. Mae ganddo ardd deras ffurfiol yn edrych dros barcdir, nodweddion dŵr a llwybrau cerdded coetir, yn ogystal â gardd gegin gyda wal. Mae'r lleoliad hanfodol yn ymestyn i'r gorllewin o ffin orllewinol y safle, ar draws dyffryn cul Afon Dulais, ac mae'n cynnwys ardaloedd coetir serth ar Fryn y Strade. Mae golygfeydd sylweddol yn edrych o'r castell ei hun, ar ffurf bwa o'r de-orllewin i'r de-ddwyrain.

3.8.18 Mae *Taliaris* yn safle Gradd II sydd wedi'i leoli ar ochr orllewinol Cwm Dulais, tua 4km i'r gogledd o Landeilo a 5km i'r de o Dalyllychau. Mae ganddo ardd ffurfiol fach sy'n amgylchynu'r tŷ, sy'n adeilad rhestredig Gradd I, tiroedd pleser i'r gorllewin, parcdir i'r de, a dwy ardd â wal i'r dwyrain. Mae hefyd yn cynnwys llyn gwneuthuredig, sydd bellach wedi'i leoli mewn coetir. Mae golygfeydd sylweddol o'r tŷ tua'r de.

Ardaloedd Tirwedd Arbennig

3.9 Mae Ardaloedd Tirwedd Arbennig yn ddynodiad tirwedd lleol. Mae 18 o ardaloedd yn Sir Gaerfyrddin, sy'n cynnwys dyffrynnoedd afon a thirweddau ucheldirol ac arfordirol, y mae'r cyngor sir wedi'u dynodi fel Ardaloedd Tirwedd Arbennig. Nod y dynodiad tirwedd lleol hwn yw darparu mesurau diogelu ychwanegol yn erbyn newidiadau difeddwl a allai ddigwydd trwy ddatblygiadau neu newidiadau mewn cyfundrefnau rheoli tir.

Mathau o Dirwedd

3.10 Mae'r 80 o Unedau Tirwedd arwahanol sydd wedi'u dynodi yn ardal yr astudiaeth yn cynnwys cynrychiolwyr o 20 'math o dirwedd' sydd wedi'u nodi trwy ddefnyddio data LANDMAP ar Ddosbarthiad Lefel 3 ar gyfer yr Agwedd Weledol a Synhwyraidd. Isod, gweler disgrifiad o'r holl fathau o dirwedd a ddynodwyd. Mae'r disgrifiadau'n rhoi arwydd o gymhlethdod ac amrywiaeth cymeriad tirwedd Sir Gaerfyrddin, er bod hyn o fewn ardal ddaearyddol weddol fawr. Mae'r ardaloedd hyn yn amrywio o ddyffrynnoedd afon hirfain ac amlwg, sy'n gyfoethog mewn diddordeb hanesyddol ac sy'n rhedeg trwy dirweddau gwledig tonnog a hen bentrefi pyllau glo mewn ardaloedd o 'goedcae' creiriol, i ardaloedd mawr o rostiroedd ucheldirol a choedwigoedd – ac mae'r rhain oll yn adlewyrchu'r prosesau daearegol a'r grymoedd geoffisegol sydd wedi llunio tirwedd y sir, yn ogystal â defnyddiau tir mwyngloddio a gwledig mwy diweddar.

3.11 Mae *Ffigwr 06* yn dangos y mathau o dirwedd sy'n bodoli yn Sir Gaerfyrddin, gan ddangos bod ardaloedd ucheldirol yn fwy cyffredin yng ngogledd a dwyrain y sir, ac ardaloedd iseldirol yn gyffredinol wedi'u lleoli yn rhannau'r de a'r gorllewin.

3.12 Mae'r testun canlynol yn disgrifio'r mathau o dirwedd sydd yn bodoli o fewn ardal yr astudiaeth (fel y diffinnir yn Adran 1.1 uchod).

Tir Pori Ucheldirol

3.13 Mae'r math hwn o dirwedd yn cynnwys ardaloedd ucheldirol gyda mwy na 50% o dir wedi'i orchuddio â glaswelltir. Yn gyffredinol, ychydig iawn o ffiniau caeau sydd i'r math hwn o dirwedd ac mae'r tir pori ar gyfer defaid, mewn dwyseddau stoc isel. Ychydig iawn o ddatblygiadau adeiledig sydd yn y math hwn o dirwedd ac mae'n gyffredinol wedi'i gyfyngu i ffermydd gwasgaredig. Yn gyffredinol, mae natur uchel y math hwn o dirwedd yn galluogi rhyngweledded da rhwng y math hwn o dirwedd a mathau eraill o dirweddau uchel yn yr ardal gyfagos.

Rhostir Ucheldirol

3.14 Mae'r math hwn o dirwedd yn cynnwys ardaloedd ucheldirol gyda mwy na 50% o rostir, yn gyffredinol â diffyg ffiniau caeau. Mae amrywiad o ran y natur a'r maint o ddatblygiadau adeiledig sydd yn y math hwn o dirwedd; mae datblygiadau o'r fath yn cynnwys mastiau telathrebu a thyrbinau gwynt. Mae cymeriad cyffredinol agored y math hwn o dirwedd yn aml yn galluogi rhyngweledded rhyngddo a mathau eraill o dirwedd yn yr ardal, gan gynnwys rhannau o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Ucheldir a Llwyfandir Mosäig

3.15 Mae'r math hwn o dirwedd yn cynnwys ardaloedd ucheldirol a llwyfandir sydd ag ardaloedd sylweddol o goedwigoedd conifferaidd yn tyfu ymysg rhostir a thir pori bras. Ychydig iawn o ddatblygiad adeiledig sydd yn y math hwn o dirwedd, ac mae wedi'i gyfyngu i ffermydd gwasgaredig yn gyffredinol; gall nifer bach o fastiau telathrebu fod yn weladwy mewn golygfeydd o'r nenlinell. Mae lleoliad cyffredinol uchel y math hwn o dirwedd yn aml yn galluogi rhyngweledded rhyngddo a mathau eraill o dirwedd yn yr ardal.

Dyffryn Ucheldirol Agored

3.16 Mae'r math hwn o dirwedd wedi'i nodweddu gan ochrau dyffryn ucheldirol sydd yn gyffredinol yn cynnwys caeau pori gyda chymysgedd o fathau o ffiniau. Mae natur uchel ochrau uwch y dyffryn yn y math hwn o dirwedd yn galluogi peth rhyngweleded gyda mathau eraill o dirweddau yn yr ardaloedd cyfagos, gan gynnwys rhannau o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Yn gyffredinol, mae datblygiadau adeiledig wedi'u nodweddu gan ffermydd ac anheddau gwasgaredig.

Dyffryn Ucheldirol Mosäig

3.17 Mae'r math hwn o dirwedd wedi'i nodweddu gan ardaloedd o ddyffrynnoedd uchel sy'n cynnwys llecynnau bach o goetir. Mae'r math hwn o dirwedd yn tueddu i fod ar raddfa lai na'r mathau o dirwedd ucheldirol cyfagos, a chyda llai o ryngweleded. Mae'r amgylchedd adeiledig yn gyffredinol wedi'i gyfyngu i ffermydd ac aneddiadau llai gwasgaredig.

Tir Pori ar Lethrau a Llethrau Sgarpiau

3.18 Mae'r math hwn o dirwedd wedi'i nodweddu gan dir pori bras ar dir sydd â llethrau mwy na 10 gradd. Mae'r math hwn o dirwedd yn aml wedi'i leoli ar ochrau uwch dyffrynnoedd neu lethrau is, ac mae'n aml yn ardal sy'n cysylltu'r ucheldir a'r iseldir. Mae'r amgylchedd adeiledig yn gyffredinol wedi'i gyfyngu i ffermydd ac aneddiadau llai gwasgaredig. Mae lleoliad cyffredinol uchel y math hwn o dirwedd yn aml yn galluogi rhyngweleded rhyngddo a mathau eraill o dirwedd yn yr ardal gyfagos.

Rhostir ar Lethrau a Llethrau Sgarpiau

3.19 Mae'r math hwn o dirwedd wedi'i nodweddu gan rostir ar dir llethrog sydd â diffyg ffiniau caeau yn gyffredinol. Mae'r math hwn o dirwedd yn aml wedi'i leoli ar ochrau uwch dyffrynnoedd neu lethrau is, ac mae hefyd yn ardal sy'n cysylltu'r ucheldir a'r iseldir yn aml. Ychydig iawn o ddatblygiadau adeiledig sydd yn y math hwn o dirwedd. Mae lleoliad cyffredinol uchel y math hwn o dirwedd yn aml yn galluogi rhyngweleded rhyngddo a mathau eraill o dirwedd yn yr ardal.

Mosäig ar Lethrau a Llethrau Sgarpiau

3.20 Mae'r math hwn o dirwedd wedi'i nodweddu gan glytwaith o goetir conifferaidd ymysg tir pori bras ar dirffurf sydd ar lethr, yn serth mewn mannau, ac sydd wedi'i nodweddu gan batrwm rheolaidd o gaeau o faint canolig, wedi'u ffinio â chyfuniad o wrychoedd, ffensys a waliau cerrig. Mae'r amgylchedd adeiledig yn gyffredinol wedi'i gyfyngu i ffermydd gwasgaredig.

Tir Pori ar Fryniau a Llwyfandiroedd Isel

3.21 Mae'r math hwn o dirwedd wedi'i nodweddu gan dir pori ar lwyfandiroedd neu fryniau llyfngrwn bychain. Mae caeau naill ai wedi'u hamgylchynu gan gyfuniad o wrychoedd a chloddiau, neu maent yn gaeau agored; mae ychydig o goed. Mae amrywiaeth o ran y maint o ddatblygiadau adeiledig sydd yn bodoli yn y math hwn o dirwedd; mae'r rhain yn cynnwys tyrbinau gwynt. Mae cymeriad cyffredinol agored y math hwn o dirwedd yn galluogi peth rhyngweleded rhyngddo a mathau eraill o dirwedd yn yr ardal gyfagos.

Mosäig ar Fryniau a Llwyfandiroedd Isel

3.22 Mae'r math hwn o dirwedd wedi'i nodweddu gan fosäig o dir pori bras a choedwigoedd ar lwyfandiroedd neu fryniau llyfngrwn bychain. Mae caeau fel arfer o faint canolig neu fawr ac maent

wedi'u hamgylchynu gan gyfuniad o gloddiau a ffensys. Mae'r amgylchedd adeiledig yn gyffredinol wedi'i gyfyngu i ffermydd gwasgaredig.

Bryniau Coediog a Llwyfandir Is

3.23 Mae'r math hwn o dirwedd wedi'i nodweddu gan ardaloedd mawr o goedwigoedd conifferaidd a chymysg ar lwyfandiroedd neu fryniau llyfngrwn bychain. Ychydig iawn o ddatblygiadau adeiledig sydd yn y math hwn o dirwedd ac, yn gyffredinol, mae datblygiadau wedi'u cyfyngu i ffermydd gwasgaredig mewn ardaloedd o dir pori ucheldirol; gall mastiau telathrebu fod yn weladwy mewn rhai golygfeydd o'r nenlinell. Fodd bynnag, cymeradwywyd datblygiadau tyrbinau gwynt mawr yn ddiweddar yn y math hwn o dirwedd. Mae lleoliad uchel y math hwn o dirwedd yn galluogi peth rhyngwelededd rhyngddo a mathau eraill o dirwedd yn yr ardal gyfagos.

Dyffryn Iseldirol Agored

3.24 Mae'r math hwn o dirwedd yn cynnwys tir o fewn tirffurf dyffryn sydd ag uchder o >50m rhwng gwaelod y dyffryn a'i grib. Yn gyffredinol, nid oes llawer o goed yn perthyn i'r dirwedd hon, ond gallai gynnwys rhai coed perth a llystyfiant glannau afon. Mae amrywiaeth o ran y maint a'r math o ddatblygiadau adeiledig sy'n bodoli yn y math hwn o dirwedd; mae hyn yn amrywio o ffermydd gwasgaredig i aneddiadau mwy. Mae cymeriad cyffredinol amgaeedig y math hwn o dirwedd yn galluogi rhyngwelededd cyfyngedig iawn rhyngddo a mathau eraill o dirwedd yn yr ardal gyfagos.

Dyffryn Iseldirol Mosäig

3.25 Mae'r math hwn o dirwedd yn cynnwys tir o fewn tirffurf dyffryn sydd ag uchder o >50m rhwng gwaelod y dyffryn a'i grib. Mae'r maint o ddatblygiadau adeiledig yn y math hwn o dirwedd yn amrywio o ffermydd gwasgaredig i ardaloedd ag aneddiadau mwy a'u seilwaith cysylltiedig. Mae hefyd ambell i enghraifft o gynlluniau solar ffotofoltäig ar raddfa cae. Mae cymeriad cyffredinol amgaeedig y math hwn o dirwedd yn galluogi rhyngwelededd cyfyngedig iawn rhyngddo a mathau eraill o dirwedd yn yr ardal gyfagos.

Dyffryn Iseldirol Coediog

3.26 Mae'r math hwn o dirwedd wedi'i nodweddu gan ddyffrynnoedd coediog amgaeedig – o goetir llydanddail yn bennaf, wedi’i gymysgu ag ardaloedd o dir pori. Mae amrywiad o ran y maint a'r math o ddatblygiadau adeiledig sy'n bodoli yn y math hwn o dirwedd; mae hyn yn amrywio o ffermydd gwasgaredig i aneddiadau bach. Mae cymeriad amgaeedig y math hwn o dirwedd yn cyfyngu ar unrhyw ryngwelededd rhyngddo a mathau eraill o dirwedd yn yr ardal gyfagos.

Iseldir Tonnog Agored

3.27 Mae'r math hwn o dirwedd wedi'i nodweddu gan dir llethrog a thonnog. Yn gyffredinol, nid oes llawer o goed yn perthyn i'r dirwedd hon, ond gallai gynnwys coed perth ac ardaloedd gwasgaredig bach o goetir. Mae amrywiad o ran y maint a'r math o ddatblygiadau adeiledig yn y math hwn o dirwedd; mae hyn yn amrywio o ffermydd gwasgaredig i aneddiadau, gyda choridorau cludiant a seilwaith cysylltiedig. Mae cymeriad cyffredinol agored y math hwn o dirwedd yn galluogi peth rhyngwelededd rhyngddo a mathau eraill o dirwedd yn yr ardal gyfagos.

Iseldir Tonnog Mosäig

3.28 Mae'r math hwn o dirwedd wedi'i nodweddu gan glytwaith o gaeau sydd wedi'u hamgylchynu gan wrychoedd a choed perth, yn ogystal â choetir gwasgaredig ar dirffurf sy’n tonni’n

ysgafn. Mae amrywiad o ran y maint a'r math o ddatblygiadau adeiledig sydd yn bresennol yn y math hwn o dirwedd; mae hyn yn amrywio o ffermydd gwasgaredig i aneddiadau, gyda choridorau cludiant a seilwaith cysylltiedig. Mae hefyd ambell i enghraifft o gynlluniau solar ffotofoltäig ar raddfa cae. Mae cymeriad cyffredinol amgaeedig y math hwn o dirwedd yn galluogi rhyngwelededd cyfyngedig iawn rhyngddo a mathau eraill o dirwedd yn yr ardal gyfagos.

Iseldir Tonnog Coediog

3.29 Mae'r math hwn o dirwedd wedi'i nodweddu gan dir tonnog, gweddol lethrog, gyda choetir llydanddail yn bennaf, wedi'i gymysgu â chaeau wedi'u hamgylchynu gan wrychoedd. Mae amrywiad o ran y maint a'r math o ddatblygiadau adeiledig sydd yn y math hwn o dirwedd; mae hyn yn amrywio o ffermydd gwasgaredig i aneddiadau bach. Mae cymeriad amgaeedig y math hwn o dirwedd yn cyfyngu ar unrhyw ryngwelededd rhyngddo a mathau eraill o dirwedd yn yr ardal gyfagos.

Iseldir Gwastad Agored

3.30 Mae'r math hwn o dirwedd wedi'i nodweddu yn bennaf gan dir gwastad a llethrau nad ydynt yn fwy na 3 gradd; gall hyn gynnwys dyffrynnoedd llydan a gwaelodion dyffrynnoedd. Yn gyffredinol, nid oes llawer o goed yn perthyn i'r dirwedd hon, ond gallai gynnwys rhai coed perth a llystyfiant glannau afon. Mae amrywiad o ran y maint a'r math o ddatblygiadau adeiledig sydd yn y math hwn o dirwedd; mae'n amrywio o ffermydd gwasgaredig i aneddiadau bach. Mae cymeriad agored y math hwn o dirwedd yn galluogi peth rhyngwelededd rhyngddo a mathau eraill o dirwedd yn yr ardal gyfagos, sydd wedi'i gyfyngu gan natur y tirffurf amgylchynol.

Mosäig ar Iseldir Gwastad

3.31 Mae'r math hwn o dirwedd wedi'i nodweddu gan glytwaith o gaeau wedi'u hamgylchynu gan wrychoedd a choed perth, a choetir gwasgaredig ar dirffurf sy'n wastad yn bennaf. Mae amrywiad o ran y maint a'r math o ddatblygiadau adeiledig sydd yn y math hwn o dirwedd; mae'n amrywio o ffermydd gwasgaredig i ganolfannau bywyd gwyllt. Mae cymeriad cyffredinol amgaeedig y math hwn o dirwedd yn galluogi rhyngwelededd cyfyngedig iawn rhyngddo a mathau eraill o dirwedd yn yr ardal amgylchynol.

Iseldir Coediog Gwastad

3.32 Mae'r math hwn o dirwedd wedi'i nodweddu gan goedwigoedd ar dir gwastad yn bennaf. Mae'r amgylchedd adeiledig wedi'i gyfyngu i adeiladau canolfannau ymwelwyr a'u seilwaith. Mae cymeriad cyffredinol amgaeedig y math hwn o dirwedd yn galluogi rhyngwelededd cyfyngedig iawn rhyngddo a mathau eraill o dirwedd yn yr ardal amgylchynol.

Unedau Tirwedd

3.33 Dylid nodi nad yw'r Unedau Tirwedd y cyfeirir atynt yn yr astudiaeth hon yn dod o unrhyw asesiad blaenorol o gymeriad y dirwedd, ond eu bod wedi'u nodi, eu hamlinellu a'u mapio yn benodol at ddibenion yr astudiaeth hon; cânt hefyd eu disgrifio'n fras yn y paragraffau canlynol. Mae'r ffiniau rhwng unedau yn fynegol, a gall nodweddion gael eu rhannu rhwng unedau cyfagos. *O ganlyniad, dylai unrhyw gynigion sy'n agos at ffin Uned Dirwedd hefyd ystyried yr Unedau Tirwedd cyfagos wrth gwblhau asesiadau manwl a dilyn canllawiau. Mae Adran 4 isod yn cynnwys asesiad sensitifrwydd a chapasiti manwl ar gyfer pob Uned Dirwedd arwahanol.*

1. Ucheldiroedd Efail-wen

3.34 Mae ffiniau’r Uned Dirwedd hon yn cyfateb yn agos i ffiniau’r math o dirwedd Tir Pori ar Fryniau a Llwyfandiroedd Isel yn yr ardal. Mae wedi'i lleoli ar uchder rhwng oddeutu 150m uwchben datwm ordnans a 289m uwchben datwm ordnans yng Ngharn Wen, ac mae'n ymestyn i'r gogledd-orllewin o Hendy-gwyn ar Daf. Mae prif heol yr A478 rhwng Arberth ac Aberteifi yn croesi'r ardal o'r gogledd i'r de, gydag ardal bicnic wrth ochr yr heol a golygfan hyrwyddedig sy’n edrych tua Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, sy'n cydgyffwrdd â ffin ogleddol yr uned hon.

2. Cwmfelin Boeth a Chanol Dyffryn Taf

3.35 Mae'r Uned Dirwedd hon yn cynnwys cyfuniad o ddau fath o dirwedd sy'n rhannu nodweddion tirwedd a meini prawf cyffredin o ran sensitifrwydd, gan gynnwys graddfa, topograffi, y modd y maent wedi'u hamgáu, a nodweddion canfyddiadol. Mae tref Hendy-gwyn ar Daf yn gyfagos i'r ffin dde-ddwyreiniol, ac mae’r brif reilffordd o Gaerfyrddin i Hwlffordd yn croesi ac yn ail-groesi’r ffin dde-orllewinol bob yn ail mewn sawl man. Mae gan yr uned hon nifer bach o dyrbinau gwynt sy'n weithredol ac wedi derbyn caniatâd, yn ogystal â gosodiad solar ffotofoltäig ar raddfa cae sydd wedi derbyn caniatâd.

3. Cwm Taf Uchaf

3.36 Uned Dirwedd gymhleth sy’n cynnwys dyffryn afon ag ochrau serth sy’n goediog yn bennaf ac sydd wedi’i leoli rhwng dwy ardal ucheldirol, gyda ffermydd gwasgaredig ac ambell i anheddiad bach, gan gynnwys Login a Llanglydwen. Mae Llwybr Gwlad y Landsker, sy’n llwybr hamdden a hyrwyddir, yn croesi rhan ddeheuol a chanolog yr uned hon.

4. Cwm Gronw

3.37 Mae hwn yn ddyffryn iseldirol a chanddo ochrau serth, gyda mosäig o laswelltir a choetiroedd llydanddail a chonifferaidd. Mae'n cynnwys ardal o barcdir yn Abaty Hendy-gwyn ar Daf, gyda ffermydd gwasgaredig fel y ffurf adeiledig bennaf, gyda’r unig anheddiad mwy, Llanboidy, yn ei ganol. Mae Llwybr Gwlad y Landsker, sy’n llwybr hamdden a hyrwyddir, yn croesi rhan ddeheuol yr uned hon.

5. Brandy Hill a Whitehill Down

3.38 Mae'r Uned Dirwedd hon wedi'i seilio ar ddwy ardal gyfagos o’r math o dirwedd Iseldir Tonnog Mosäig sy'n rhannu nodweddion a meini prawf sensitifrwydd cyffredin. Croesir yr ardal gan goridor cefnffordd prysur yr A477, lle nad yw'r gwaith adlinio diweddar eto'n cydweddu â'r dirwedd, ac mae llinellau foltedd uchel uwchben, a gaiff eu cynnal ar dyrau dur delltog, yn gwahanu echel hir yr uned hon. Y tŵr telathrebu ar Brandy Hill yw pwynt uchaf yr uned, sef 205m uwchben datwm ordnans. Mae gan yr uned nifer bach o dyrbinau gwynt gweithredol.

6. Llanddowror, Old Pale a Choed Hendy-gwyn ar Daf

3.39 Mae'r uned hon yn seiliedig ar gyfres gymhleth o ddyffrynnoedd afon ac ochrau dyffryn coediog iawn (coetir llydanddail yn bennaf), gydag ardaloedd bach o laswelltir mwy agored. Mae'r ardal ogleddol wedi'i lleoli yn Ardal Tirwedd Arbennig Dyffryn Taf. Mae ffurfiau adeiledig yn cynnwys ffermydd gwasgaredig ac aneddiadau bach Llanddowror a New Mill.

7. Bryniau Marros

3.40 Mae'r Uned Dirwedd hon yn cyfateb yn agos i'r Iseldir Tonnog Mosäig math o dirwedd ac mae'n cynnwys y dyffrynnoedd iseldirol sy'n gwahanu'r llethrau deheuol sy'n edrych dros y corsydd

arfordirol. Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gyfagos i ffin dde-orllewinol yr uned hon a saif yr ardal dde-ddwyreiniol yn Ardal Tirwedd Arbennig Bae ac Aberoedd Caerfyrddin. Mae ffurfiau adeiledig yn cynnwys ffermydd gwasgaredig ac anheddiad Pentywyn; mae nifer o dyrbinau gwynt gweithredol ac â chaniatâd, yn ogystal â gosodiad solar ffotofoltäig ar raddfa cae sydd wedi derbyn caniatâd.

8. Hendy-gwyn ar Daf i Sanclêr

3.41 Mae'r Uned Dirwedd hon yn cyfateb yn agos i'r Dyffryn Iseldirol Mosäig math o dirwedd. Mae'n cynnwys rhan o Ddyffryn Taf, er bod mwyafrif yr ardal yn cynnwys tir amaeth tonnog sy'n wynebu'r de. Mae coridorau cludiant cefnffordd yr A40 a'r prif reilffyrdd sy'n cysylltu Caerfyrddin a Doc Penfro a Chaerfyrddin a Hwlffordd yn rhedeg ar draws yr ardal, ar hyd gwaelod y dyffryn o'r dwyrain i'r gorllewin. Mae ffermydd gwasgaredig yn ogystal â threfi bychain Sanclêr a Hendy-gwyn ar Daf.

9. Dyffryn Taf Isaf

3.42 Mae'r Uned Dirwedd hon, sydd wedi'i lleoli i'r de-orllewin o Sanclêr, wedi'i nodweddu gan ddyffryn gweddol agored a chanddo waelod pendant. Darperir peth amgaead gan ardaloedd o goetir ar ochrau'r dyffryn. Mae ffurfiau adeiledig yn gyfyngedig i ffermydd gwasgaredig ar ochrau'r dyffryn, ac mae'r ffin ddeheuol yn ffinio â phentref Llanddowror. Mae'r rhan fwyaf o'r uned hon wedi'i lleoli yn Ardal Tirwedd Arbennig Dyffryn Taf. Mae prif heol yr A477 rhwng yr A40 yn Sanclêr a Doc Penfro yn croesi hanner dwyreiniol yr uned hon, ar aliniad a adeiladwyd yn ddiweddar sy'n osgoi Llanddowror, ac nid yw'n cydweddu â'r dirwedd leol eto. Mae'r brif reilffordd sy'n cysylltu Caerfyrddin a Doc Penfro yn croesi'r ardal fwyaf gorllewinol.

10. Llanboidy ac Ucheldiroedd Blaen-waun

3.43 Yn ôl LANDMAP, ucheldir yw'r ardal uchel hon – sydd â golygfeydd o Fynydd Preseli ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro – o lwyfandir agored a dyranedig iawn, oherwydd ei bod mor agored yn hytrach na'i thirwedd, sydd wedi'i nodweddu gan laswelltir wedi'i wella ac ychydig iawn o orchudd coed, gyda ffermydd gwasgaredig ac aneddiadau bach. Mae nifer o dyrbinau gwynt gweithredol ac sydd wedi derbyn caniatâd yn bresennol, gan gynnwys y fferm wynt hirsefydlog ger Llanboidy.

11. New Mill Valley

3.44 Mae'r Uned Dirwedd ddiarffordd hon yn cynnwys dyffryn afon gweddol gul a chanddo ochrau serth, gyda rhai ardaloedd o goetir sy'n cynyddu'r ymdeimlad o amgaead. Ychydig iawn o ffermydd gwasgaredig sy'n bresennol, er bod pentref mawr Talacharn wedi'i leoli yn union drws nesaf i'r ffin ddwyreiniol fer.

12. Cwm Cych a Llethrau Cych

3.45 Mae'r Uned Dirwedd hon yn seiliedig ar ddwy ardal gyfagos o'r Dyffryn Iseldirol Mosäig math o dirwedd sy'n rhannu nodweddion a meini prawf sensitifrwydd cyffredin. Mae gan y dirwedd serth, gymhleth hon sydd ar ochr dyffryn – a chanddi gymysgedd o goetir collddail a chonifferaidd – ffermydd gwasgaredig, gyda phentrefannau yn unig, sef Capel Iwan a Cwmorgan. Mae wedi'i hamgáu tua'r dwyrain gan y dirwedd o fath ucheldirol gyfagos ym Moelfre a Phen y Garn.

13. West a East Marsh

3.46 Mae'r Uned Dirwedd amlwg hon yn cynnwys cyfuniad o ddwy ardal gyfagos o'r tir ffermio Iseldir Gwastad Agored math o dirwedd sy'n rhannu nodweddion tirwedd a meini prawf sensitifrwydd cyffredin. Mae'n ardal agored o dir pori arfordirol sydd wedi'i lleoli tua'r tir ac yn union gerllaw twyni tywod Pentywyn. Ffermydd gwasgaredig yw'r unig ffurf o ddatblygiad, ar wahân i adeiladau'r Weinyddiaeth Amddiffyn a seilwaith cysylltiedig yn West Marsh.

14. Llethrau Cenarth

3.47 Saif yr ardal goediog iawn hon o iseldir tonnog rhwng Dyffryn Teifi a Chwm Cuch ac ucheldir Penrherber ac mae'n edrych dros ochr ddeheuol dyffryn Afon Teifi. Mae'r coetir llydanddail a chymysg yn creu ymdeimlad o amgaead ac yn cyfyngu ar y nifer o olygfeydd agored tuag allan o'r uned hon. Mae cymysgedd o ffermydd gwasgaredig a chalets gwyliau / parciau carafanau wedi'u gosod mewn patrwm mosäig o wrychoedd aeddfed a choetir, ac mae ochrau deheuol pentrefi Cenarth a Chastellnewydd Emlyn yn cydgyffwrdd â rhannau o ffin ogleddol yr Uned Dirwedd hon, sydd wedi'i lleoli yn Ardal Dirwedd Arbennig Dyffryn Teifi.

15. Dyffrynnoedd Gorllewin Sir Gaerfyrddin

3.48 Mae'r Uned Dirwedd gymhleth hon yn cynnwys rhwydwaith trwchus o ddyffrynnoedd cul a serth, sy'n gwahanu'n bendant yr ardal eang o lwyfandir ucheldirol wedi'i lleoli i'r gogledd-orllewin o Gaerfyrddin a'r gogledd o Sanclêr. Mae ochrau'r dyffrynnoedd yn goediog fel arfer, gyda chymysgedd o goed llydanddail a chonifferaidd. Mae ffermydd gwasgaredig ac aneddiadau bach wedi'u cysylltu gan rwydwaith o heolydd cul â gwrychoedd uchel sy'n cyfrannu at yr ymdeimlad o amgaead; mae rhai golygfeydd tuag i mewn i'r uned hon o'r ardal lwyfandirol gyfagos.

16. Ucheldiroedd Penrherber

3.49 Mae'r Uned Dirwedd eang hon yn cynrychioli ardal ryngbarthol rhwng ucheldir ac iseldir, ac mae wedi'i lleoli ar ochr orllewinol ardal o lwyfandir ucheldirol i'r de o Gastellnewydd Emlyn. Mae'n cynnwys tair adran wahanol, ac mae pob un ohonynt wedi'i nodweddu gan dir pori amgaeedig gyda gwrychoedd isel wedi'u gosod ar dirffurf tonnog. Mae ffermydd gwasgaredig wedi'u cysylltu gan rwydwaith o heolydd bach; mae nifer bach o dyrbinau gwynt gweithredol neu sydd wedi derbyn caniatâd.

17. Pen y Garn a Moelfre

3.50 Mae'r ddau fryn amlwg, llyfngrwn hyn o dir pori, sydd wedi'u hamgylchynu gan argloddiau a ffensys, yn codi uwchben y dirwedd lwyfandirol gyfagos. Ar wahân i sawl planhigfa gonifferaidd, ceir ychydig iawn o goed neu lwyni. Mae gan yr Uned Dirwedd wledig ac agored iawn hon nifer bach o dyrbinau gwynt gweithredol ac sydd wedi derbyn caniatâd.

18. Dyffrynnoedd Taf Isaf a Chywyn

3.51 Mae'r Uned Dirwedd hon, a chanddi ddyffryn llydan, yn ymestyn dros yr iseldir rhwng Caerfyrddin a Sanclêr, gyda rhai ardaloedd o goetir ar y llethrau deheuol, a ffiniau caeau â digon o lystyfiant gyda choed perth, sy'n creu patrwm mosäig dros y tir. Mae'n goridor cyfathrebu pwysig, gyda chefnffordd yr A40 a'r brif reilffordd sy'n cysylltu Caerfyrddin a Doc Penfro yn rhedeg ar draws yr ardal. Mae llinellau foltedd uchel uwchben, a gaiff eu cynnal gan dyrau dur delltog, yn croesi rhan ddeheuol yr uned hon, ac mae gosodiad paneli solar ffotofoltäig ar raddfa cae sydd wedi derbyn caniatâd.

19. Dyffryn Coomb

3.52 Dyffryn diarffordd a choediog, a chanddo ochrau serth, sydd wedi'i leoli yng nghanol tirwedd ehangach o dir ffermio tonnog ac aberoedd rhwng pentrefi Llangynog a Llan-y-bri. Nid yw'r Uned Dirwedd ddeniadol a thawel hon wedi'i difetha gan unrhyw ddatblygiad, ac eithrio'r llinellau foltedd uchel uwchben, a gaiff eu cynnal gan dyrau dur delltog, sy'n croesi ei rhan fwyaf gogleddol.

20. Dre-fach Felindre

3.53 Mae'r Uned Dirwedd hon yn cynnwys rhwydwaith o ddyffrynnoedd coediog iawn sydd wedi'u hendorri i'r llwyfandir i'r de o Ddyffryn Teifi, gyda phatrwm o aneddiadau llinellog sy'n cynnwys bythynnod teras yn bennaf, gan adlewyrchu dylanwad y diwydiant gwlân pwysig gynt. Mae'r coetir a'r ffiniau caeau ar ffurf gwrychoedd, ynghyd ag ochrau serth y dyffrynnoedd, yn darparu ymdeimlad sylweddol o amgaead sy'n darparu ychydig iawn o olygfeydd tuag allan i Unedau Tirwedd cyfagos.

21. Llethrau Trefechan

3.54 Mae'r Uned Dirwedd hon yn cynnwys dwy ardal ddaearyddol ar wahân, sydd wedi'u dynodi fel yr un math o dirwedd Iseldir Tonnog Mosäig, a leolir i'r gogledd-orllewin a'r gorllewin o Gaerfyrddin. Mae'n dirwedd amaethyddol a chanddi laswelltir wedi'i wella, gwrychoedd a choedwigoedd bach, yn ogystal â ffermydd ac aneddiadau gwasgaredig; mae rhai datblygiadau mwy diweddar yn ardal ddwyreiniol yr uned hon, lle y mae'n rhannu ffin ag ochr ogleddol Caerfyrddin. Mae nifer bach o dyrbinau gwynt gweithredol neu sydd wedi derbyn caniatâd.

22. Bryniau Arfordirol Llan-y-bri

3.55 Mae'r Uned Dirwedd hon yn cynnwys tir eang o fryniau tonnog sydd wedi'u lleoli ar ochr orllewinol aber Afon Tywi, ac ar draws rhan o aber is Afon Taf, ac mae wedi'i gwahanu gan nifer o ddyffrynnoedd bach a chanddynt ochrau serth. Mae'n dirwedd amaethyddol o gaeau pori a gwrychoedd aeddfed sydd wedi'u plannu ar argloddiau serth, ynghyd â rhai ardaloedd bach o goetir, sydd, gyda'i gilydd, yn creu'r patrwm gorchudd tir mosäig nodweddiadol. Gan mwyaf, mae'r patrwm aneddiadau yn un o ffermydd gwasgaredig, gyda phentrefi yn Llan-y-bri a Llansteffan; mae llinellau foltedd uchel uwchben, a gaiff eu cynnal gan dyrau dur delltog, yn croesi rhan ogleddol yr uned hon. Mae nifer bach iawn o dyrbinau gwynt gweithredol ac sydd wedi derbyn caniatâd.

23. Llethrau Aber Tywi

3.56 Mae'r Uned Dirwedd hon yn cynnwys sawl ardal ddaearyddol ar wahân, sydd wedi'u dosbarthu fel yr un math o dirwedd Dyffryn Iseldirol Mosäig, sydd wedi'u lleoli ar ddwy ochr aber Afon Tywi. Mae eu hochrau yn nodweddiadol serth ac yn goediog iawn, ac mae golygfeydd godidog tuag allan ar draws yr aber. Mae aneddiadau'n brin, gyda ffermydd a thai gwasgaredig yn unig. Mae llinellau foltedd uchel uwchben, a gaiff eu cynnal gan dyrau dur delltog, yn croesi rhan ogledd-ddwyreiniol yr uned hon.

24. Llethrau Rhos

3.57 Mae'r Uned Dirwedd hon yn cynnwys llwyfandir dyranedig iawn a chanddo lethrau ysgafn sydd wedi'i lleoli rhwng y dyffryn afon iseldirol i'r gogledd a'r llwyfandir ucheldirol i'r de. Mae'n dirwedd amaethyddol o gaeau syth sydd â ffiniau gwrychoedd â rhai coed perth. Mae'r patrwm aneddiadau yn gymysgedd o ffermydd gwasgaredig ac aneddiadau llinellol bach, fel Saron a Rhos ar hyd priffordd yr A487.

25. Rhos Blaen Esgair

3.58 Mae'r Uned Dirwedd hon yn ardal o dir pori garw a phlanhigfeydd conifferaidd sydd wedi'i lleoli ar lwyfandir sy'n tonni'n ysgafn ac sydd wedi'i rhannu gan dirffurf dyffryn afon cymhleth. Mae'r caeau yn weddol fawr ac wedi'u hamgylchynu gan argloddiau a ffensys, gyda diffyg amlwg o wrychoedd a choed perth. Mae'r patrwm aneddiadau yn gymysgedd o ffermydd gwasgaredig ar wahân ac aneddiadau llinellol bach fel Hermon. Mae rhai tyrbinau gwynt gweithredol ac sydd wedi derbyn caniatâd.

26. Dyffryn Teifi

3.59 Mae'r Uned Dirwedd linellol hon yn cynnwys cyfuniad o sawl math o dirwedd sy'n rhannu nodweddion tirwedd a meini prawf sensitifrwydd cyffredin. Mae'r dyffryn a'i ochrau yn goediog iawn mewn mannau, ond ceir tir ffermio, gwrychoedd a choed ar hyd rhannau canol isaf Afon Teifi. Mewn mannau eraill, mae'r dyffryn yn weddol gul, gyda golygfeydd wedi'u cyfyngu i waelod y dyffryn a'r llethrau yn gyffredinol.

27. Cwm Duad a Chwm Gwili

3.60 Mae'r Uned Dirwedd linellol hon yn cynnwys dyffryn iseldirol cymhleth a throellog, sy'n rhedeg tua'r gogledd-orllewin o ardal ogleddol Caerfyrddin. Mae'n goediog iawn ac mae tir pori wedi'i amgylchynu gan wrychoedd. Mae'r ardal yn goridor cyfathrebu lleol pwysig, gyda phrif heol yr A484 i Aberteifi ac atyniad treftadaeth Rheilffordd Ager Gwili yn rhedeg ar hyd gwaelod y dyffryn. Mae cymysgedd o ffermydd gwasgaredig yn ogystal â phentrefi Bronwydd, Cynwyl Elfed a Chwmduad.

28. Bryniau Arfordirol Llansaint a Llethrau Arfordirol Llanismel

3.61 Mae'r Uned Dirwedd hon yn seiliedig ar y ddwy ardal gyfagos o Iseldir Tonnog Mosäig math o dirwedd sy'n rhannu nodweddion a meini prawf sensitifrwydd cyffredin. Yn bennaf yn dir pori, gyda phriddoedd nodweddiadol goch, mae gan y bryniau tonnog a'r llethrau hyn olygfeydd eang dros aberoedd cyfagos Tywi a Gwendraeth. Mae'n bennaf yn cynnwys ffermydd gwasgaredig ac ambell i anheddiad mwy, gyda phentref cnewyllol mwy Llansaint wedi'i leoli ar frig y bryn, a'r anheddiad llinellol cyferbyniol Glanyfferi wedi'i leoli ar bwys aber Afon Tywi. Mae'r ffin dde-ddwyreiniol yn ffinio ag ochrau gorllewinol Cydweli. Mae'r brif reilffordd rhwng Llanelli a Chaerfyrddin yn dilyn yr arfordir yn agos ar hyd ochrau deheuol, gorllewinol a gogledd-orllewinol yr Uned Dirwedd hon, ond isffyrdd mynediad lleol yn unig sy'n croesi'r tir ffermio tawel. Mae llinellau foltedd uchel uwchben, a gaiff eu cynnal gan dyrau dur delltog, yn croesi rhan fwyaf gogleddol yr uned hon. Mae nifer bach o dyrbinau gwynt gweithredol ac sydd wedi derbyn caniatâd, yn ogystal â gosodiadau paneli solar ffotofoltäig ar raddfa cae.

29. Coedwig Pen-bre a Phen-y-bedd

3.62 Mae'r Uned Dirwedd hon wedi'i seiliedig ar ardal nodweddiadol o blanhigfa goedwig gonifferaidd ddi-dor sydd gerllaw'r arfordir. Mae'r ardal ddeheuol, a oedd ym meddiant Ffatri Ordnans Frenhinol Pen-bre yn gynt, wedi'i throi'n barc gwledig, a chaiff y defnydd adloniadol hwn ei hwyluso a'i gynyddu gan bresenoldeb Llwybr Arfordir Cymru, y man cychwyn ar gyfer llwybr adloniadol hirbell a hyrwyddir Sant Illtyd, a rhan o Lwybr Beicio Cenedlaethol 4.

30. Lefelau a Chwaraeon Moduron Pen-bre

3.63 Mae'r Uned Dirwedd fach ond nodweddiadol hon yn seiliedig ar y tir ffermio Iseldir Gwastad Agored math o dirwedd. Mae'n cynnwys canolfan chwaraeon moduron, sydd wedi'i lleoli ar y maes

awyr segur, mewn tirwedd ehangach o dir ffermio agored wedi'i ffinio â chymysgedd o wrychoedd a ffensys sydd yn aml yn rhedeg ar hyd ffosydd. Mae seilwaith trafnidiaeth yn cael dylanwad mawr ar yr uned, oherwydd presenoldeb prif heol yr A484 rhwng Llanelli a Chaerfyrddin, a'r brif reilffordd sy'n cysylltu Llanelli a Chaerfyrddin, sy'n rhedeg yn fras gyfochrog â'r heol ac yn agos iawn ati.

31. Ucheldiroedd Banc-y-ffordd

3.64 Mae'r Uned Dirwedd hon wedi'i seiliedig ar ardal fawr o ucheldir â llethrau graddol i'r de o Landysul a'r gorllewin o Bencader. Mae ganddi ffin fylchog ar hyd llawer o'i hyd ac mae wedi'i nodweddu gan gaeau unionlin, gyda ffermydd gwasgaredig drwyddi draw wedi'u cysylltu gan heolydd bach a chanddynt argloddiau wrth eu hochr. Yn gyffredinol, mae'n dirwedd agored gydag ychydig o goed neu goetiroedd. Mae nifer bach o dyrbinau gwynt gweithredol ac sydd wedi derbyn caniatâd yn bresennol.

32. Gwastadeddau Gwendraeth

3.65 Mae'r Uned Dirwedd amlwg hon yn seiliedig ar y Mosäig ar Iseldir Gwastad math o dirwedd ac mae'n cynnwys caeau is a gwlyptiroedd, gyda ffosydd draenio a gwrychoedd sydd wedi gordyfu, sy'n creu ymdeimlad sylweddol o amgaead ac o bellenigrwydd. Yn gyffredinol, mae ffurfiau adeiledig yn cynnwys ffermydd gwasgaredig a thai ar wahân, er bod yr ochr ogledd-orllewinol gerllaw tref Cydweli. Mae prif heol yr A484 rhwng Llanelli a Chaerfyrddin yn croesi cornel eithafol yr uned hon yn y gogledd-orllewin, ond, heblaw hynny, mae'n ardal weddol dawel a diarffordd. Mae Llwybr Arfordir Cymru yn croesi rhan o ardal ogledd-orllewinol yr uned ac mae Llwybr Sant Illtyd yn croesi'r rhan ddeheuol.

33. Bryniau Llanpumsaint

3.66 Mae'r Uned Dirwedd uchel hon, sydd wedi'i lleoli ychydig i'r de o Lanpumsaint, yn cynnwys bryniau tonnog o gaeau â gwrychoedd a ffermydd gwasgaredig, wedi'u hamgylchynu gan Afon Gwili ar dair ochr, gyda chysylltiadau â'r ucheldir uwch sy'n codi tua'r dwyrain. Mae gan lednentydd Afon Gwili ddyffrynnoedd rhychog ar ochrau deheuol a gorllewinol y dirwedd hon. Mae'r patrwm aneddiadau yn bennaf ar ffurf ffermydd a phentrefannau gwasgaredig, gydag aneddiadau llinellol mwy wedi'u lleoli ar hyd prif heol yr A485 rhwng Caerfyrddin a Llanbedr Pont Steffan, fel Rhydargaeau.

34. Basn Llanpumsaint

3.67 Mae'r Uned Dirwedd eang hon wedi'i lleoli ar hyd rhannau canol Afon Gwili, ac mae wedi'i nodweddu gan waelod dyffryn eang ac ochrau dyffryn serth sydd yn aml yn goediog. Mae'r ffin ddwyreiniol wedi'i rhicio'n sylweddol gan blanhigfeydd conifferaidd ar ochrau Coedwig Brechfa. Mae prif heol yr A485 rhwng Caerfyrddin a Llanbedr Pont Steffan yn croesi'r ardal o'r gogledd i'r de, ac mae'r ardal yn cynnwys cymysgedd o ffermydd a phentrefannau gwasgaredig, gydag aneddiadau llinellol ar hyd y brif heol ac aneddiadau mwy yn Alltwalis a Llanpumsaint. Mae nifer bach o dyrbinau gwynt gweithredol ac sydd wedi derbyn caniatâd.

35. Afon Siedi, Pentre-cwrt a Chwm Tyweli

3.68 Mae'r Uned Dirwedd gymhleth hon yn cynnwys dyffryn cul Afon Tyweli a'i hisafonydd, gydag ardal bellennig tua'r gorllewin ger Pentre-cwrt, ac mae'n cynnwys mosäig o gaeau a gwrychoedd, gydag ardaloedd coediog ar ochrau'r dyffryn. Mae'r aneddiadau'n gymysgedd o ffermydd gwasgaredig, pentrefannau ac anheddiad llinellol mwy Pencader. Mae rhan dde-ddwyreiniol yr uned

hon yn gyfagos at Ardal Chwilio Strategol Coedwig Brechfa, ac mae fferm wynt weithredol Alltwalis yn nodwedd amlwg sy'n weladwy o rannau o'r uned hon.

36. Gwendraeth Fach

3.69 Ar ochr is dyffryn afon Gwendraeth Fach, mae'r Uned Dirwedd fawr hon, sy'n llinellol yn y bôn, yn seiliedig ar ddyffryn bas sy'n cynnwys mosäig o gaeau, gwrychoedd a pheth coetir, gyda chymysgedd o ffermydd gwasgaredig ac aneddiadau llai. Mae'r olaf yn bentrefi bach sydd wedi'u lleoli wrth fannau croesi neu sy'n edrych dros yr afon, fel Llangyndeyrn a Llandyfaelog. Mae ymdeimlad cryf o le ac mae awyrgylch gwledig gweddol ddigyffwrdd a diarffordd yn perthyn iddi. Mae'n rhedeg o'r A40, ger Porth-y-rhyd yn y gogledd-ddwyrain, i'r de-orllewin i'w chwr pellaf mwyaf deheuol, sy'n ffinio â chyrion gogleddol tref Cydweli, wrth ymyl aber Afon Gwendraeth.

37. Mynydd Tre-beddau

3.70 Mae'r Uned Dirwedd hon yn cynnwys dwy ardal ffisegol ar wahân, wedi'u lleoli ar lethrau gorllewinol Elenydd, ac mae'n bennaf yn dir pori ucheldirol, gyda rhai mannau yn yr ardal gerllaw planhigfeydd conifferaidd Coedwig Brechfa. Mae dyffrynnoedd isafonydd Afon Tyweli yn y gorllewin yn rhicio ffin ogledd-orllewinol rhan ddeheuol yr ardal hon yn sylweddol. Mae'r rhan ogleddol yn edrych dros ddarn sylweddol o dir Dyffryn Teifi, ac, ar yr ochr dde-ddwyreiniol, mae'n ffinio â rhostir llwyfandirol agored Mynydd Llanllwni. Mae'r tyrbinau gwynt yn fferm wynt Alltwalis yn dirnod amlwg yn lleol, ac mae'r mwyafrif o'r ardal yn gorwedd o fewn Ardal Chwilio Strategol Coedwig Brechfa.

38. Gwendraeth Fawr

3.71 Mae'r Uned Dirwedd hon wedi'i seiliedig ar ddyffryn afon iseldirol o gaeau bach a gwrychoedd rhwng Ardal Tirwedd Arbennig Esgair Galchfaen Sir Gaerfyrddin i'r gogledd. Mae'n ymestyn ar hyd y dyffryn, o bentrefi Dre-fach a'r Tymbl yn y gogledd-ddwyrain, tua'r de-orllewin ac yn ymestyn at ochr ogledd-ddwyreiniol tref Cydweli ar aber Afon Gwendraeth. Mae tystiolaeth o hanes mwyngloddio'r ardal yn dal i fod yn amlwg yn yr aneddiadau pentrefi pyllau glo nodweddiadol a llinellol – fel Trimsaran, Pont-iets a Phontyberem – ynghyd â hen reilffyrdd a thir a adferwyd ar ôl gweithrediadau mwyngloddio brig sylweddol y gorffennol. Mae cae ras Ffos Las yn ddatblygiad mawr newydd wedi'i leoli ar safle mwyngloddio brig adferedig i'r gogledd o Drimsaran sydd wedi newid cymeriad rhan ddeheuol y dyffryn yn sylweddol. Mae hefyd nifer o osodiadau paneli solar ffotofoltäig ar raddfa cae sydd wedi derbyn caniatâd.

39. Parc Arfordir y Mileniwm

3.72 Mae'r Uned Dirwedd hir a llinellog hon yn seiliedig ar ddarn cul o dir ar ymyl arfordirol aber Afon Llwchwr, rhwng cyrion pentref Pen-bre yn y gorllewin ac ardal Trostre rhan dde-ddwyreiniol Llanelli yn y dwyrain. Mae gan y ffin ogleddol gefndir trefol i raddau helaeth. Mae rhan ddwyreiniol y gwastatir, sy'n ymestyn o gyrion deheuol Llanelli i'r morfeydd heli a'r morglawdd, wedi'i datblygu fel Canolfan Gwlyptir Genedlaethol Cymru er mwyn creu rhwydwaith o gynefinoedd gwlyptir. Caiff y defnydd adloniadol ei adlewyrchu gan nifer o lwybrau cerdded a beicio a chuddfannau adar, ynghyd ag agosrwydd Llwybr Arfordir Cymru. Mae golygfeydd helaeth dros yr aber i arfordir gogleddol Penrhyn Gŵyr.

40. Mynyddystyfflau Carn

3.73 Mae'r Uned Dirwedd hon yn ardal fawr o lwyfandir pori sydd wedi'i lleoli i'r de o Goedwig Brechfa, gyda rhai ardaloedd agored o dir comin a phlanhigfeydd conifferaidd bach. Mae ei ffiniau

wedi'u rhicio'n sylweddol. Mae'r patrwm aneddiadau yn yr ardal ddiarffordd hon wedi'i gyfyngu i ffermydd gwasgaredig, ac mae ambell i heol yn bresennol. Mae nifer bach o dyrbinau gwynt gweithredol neu sydd wedi derbyn caniatâd.

41. Neuadd a Bryniau Middleton

3.74 Mae hon yn ardal fawr o dir ffermio iseldirol tonnog sydd wedi'i lleoli rhwng Dyffryn Tywi a Gwendraeth Fach, ac mae wedi'i nodweddu gan gaeau o faint canolig a chanddynt wrychoedd wedi'u rheoli a phatrwm aneddiadau gwasgaredig yn bennaf. Mae'r ffin ddwyreiniol yn agos at Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae cefnffordd yr A48 rhwng Caerfyrddin a Cross Hands yn rhedeg ar hyd y rhan ganol, ond nid yw'r heol brysur hon wedi effeithio ar weddill yr ardal. Mae rhan yr A483 sy'n cysylltu Llanelli a Llandeilo i'r gogledd o Landybïe yn croesi rhan fwyaf dwyreiniol yr ardal, ac mae rhan yr A484 rhwng Caerfyrddin a Llanelli yn croesi rhan fwyaf gorllewinol yr ardal. Mae to nodweddiadol y tŷ gwydr anferthol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn dirnod lleol o fewn y dirwedd. Mae nifer bach o dyrbinau gwynt gweithredol neu sydd wedi derbyn caniatâd yn bresennol, yn ogystal â gosodiadau paneli solar ffotofoltäig ar raddfa cae.

42. Cwm Lliedi

3.75 Mae'r Uned Dirwedd weddol fach hon yn cynnwys dyffryn coediog ag ochrau serth a ffurfiwyd gan Afon Lliedi, ac mae'n cynnwys dwy gronfa storio dŵr ond dim aneddiadau, ar wahân i bentrefan Horeb yn y rhan fwyaf gogleddol. Mae'n ardal ddeniadol a thawel, gydag ymdeimlad cryf o le, ac mae'n boblogaidd ymysg cerddwyr a beicwyr o dref gyfagos Llanelli ac ardaloedd eraill. Mae mynediad at yr ardal hon wedi'i hwyluso gan lwybr cerdded/beicio ar hyd yr hen reilffordd fwnol, ar hyd ochr orllewinol y dyffryn, yn ogystal â llwybr adloniadol hirbell a hyrwyddir Sant Illtyd, sy'n croesi'r dyffryn rhwng y ddwy gronfa ddŵr. Mae'r ffin dde-ddwyreiniol yn ffinio â phrif heol yr A476 rhwng Llanelli a Cross Hands, a'r ardaloedd tai yn ardal Swiss Valley, ond mae'r dyffryn ei hun yn ddiarffordd a thawel ar y cyfan.

43. Mynydd Llanllwni

3.76 Mae'r Uned Dirwedd hon yn ardal eang ac agored o rostir grugog ar dirffurf llwyfandirol sy'n tonni'n ysgafn. Mae'r rhan ddeheuol yn amgylchynu dyffryn afon sydd wedi'i ricio'n ddwfn yng Nghoedwig Brechfa. Mae golygfeydd godidog eang, yn enwedig tua'r gogledd ar draws Dyffryn Teifi, ac i'r de-ddwyrain tua Bannau Brycheiniog. Mae'r holl Uned Dirwedd wedi'i lleoli yn yr ardal a ddynodir fel Ardal Tirwedd Arbennig. Ychydig iawn o ffurfiau adeiledig sy'n bodoli, ar wahân i'r mastiau telathrebu sydd wedi'u lleoli ar y man uchaf o 408m uwchben datwm ordnans – nodwedd amlwg mewn rhai golygfeydd. Er nad oes tyrbinau gwynt gweithredol nag sydd wedi derbyn caniatâd yn yr Uned Dirwedd hon, mae'r ardal ganolog wedi'i lleoli yn Ardal Chwilio Strategol Coedwig Brechfa. Ar ben hynny, mae rhannau deheuol a dwyreiniol yr uned hon yn gyfagos i Goedwig Brechfa, ardal sy'n cynnwys ffermydd gwynt sydd wedi derbyn caniatâd.

44. Rhan Ganol Dyffryn Teifi

3.77 Mae hon yn Uned Dirwedd weddol fawr a llinellol sy'n cynnwys ochrau deheuol Dyffryn Teifi, rhwng pwynt sydd ychydig i'r de o Lanbedr Pont Steffan yn y gogledd-ddwyrain a phentref Llandysul yn y de-orllewin, gyda phentref Llanybydder yn agos at y canol ar ei hochr ogleddol. Mae'n ardal o dir amaethyddol gyda llethrau ysgafn, a chanddi ffiniau caeau diffiniedig o wrychoedd a rhai coetir collddail. Ar wahân i'r pentrefi mwy hyn, mae cymysgedd o aneddiadau sy'n amrywio o ffermydd gwasgaredig i aneddiadau llinellol mwy megis Llanllwni. Mae prif heol yr A485 rhwng Caerfyrddin a

Llanbedr Pont Steffan yn croesi'r rhan ddeheuol i Lanybydder, lle y mae'n rhedeg yn agos at y ffin ogleddol mor bell â Chwm-ann, yn agos at ffin Ceredigion, lle y mae'n ymuno â'r A482 yn dod i fyny o'r de-ddwyrain.

45. Cefn Crwbin

3.78 Mae'r Uned Dirwedd fawr iawn a llinellol hon yn seiliedig ar nodwedd gref, sef cefn llydan o dir uchel agored, gan gynnwys ardaloedd o dir comin agored, porfeydd amgaeedig, a sawl chwarel galch. Mae'n cynnwys dau ddarn o dir sydd wedi'u gwahanu gan y cwm cul i'r gogledd o Landybïe, sy'n rhedeg o'r gogledd-ddwyrain i'r de-orllewin, ac sy'n ymestyn o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i bentref Mynyddygarreg i'r dwyrain o Gydweli. Mae Parc Gwledig Llyn Llech Owain, gyda'i blanhigfeydd conifferaidd a'i lyn, wedi'i leoli yn rhan ddwyreiniol yr uned. Mae cymysgedd o aneddiadau gwasgaredig ac aneddiadau llinellol mwy sy'n gysylltiedig â'r chwareli. Mae nifer bach o dyrbinau gwynt gweithredol ac sydd wedi derbyn caniatâd. Caiff y cefn ei groesi gan gefnffordd yr A48 i'r gogledd o Cross Hands. Yn ogystal, caiff ei groesi gan linellau foltedd uchel uwchben, a gynhelir gan dyrau dur delltog, yn rhan ganol yr uned, rhwng Pontyberem a Phont-henri. Ceir golygfeydd helaeth o sawl lleoliad o'r cefn hwn.

46. Coedwig Brechfa

3.79 Mae'r Uned Dirwedd hon yn seiliedig ar ardal fawr o lwyfandir ucheldirol a gaiff ei goruchafu gan blanhigfeydd coedwig masnachol, gyda llwybrau cerbydau, ardaloedd lle mae'r coed wedi cael eu llwyrcwympo, a rhannau gyda chyfnodau gwahanol o dyfiant. Fodd bynnag, yn y planhigfeydd, mae ffiniau hen gaeau a gweddillion hen ffermydd yn dal i fod yn amlwg fel tystiolaeth y defnyddiwyd y tir at ddibenion amaethyddol yn y gorffennol. Mae mwyafrif yr uned wedi'i lleoli yn Ardal Chwilio Strategol G Coedwig Brechfa. Mae fferm wynt fawr sydd wedi derbyn caniatâd (Gorllewin Coedwig Brechfa), ac mae'r fferm wynt weithredol yn Alltwalis yn nodwedd amlwg yn y gorllewin.

47. Mynydd Sylen, Bryniau Llanelli a Bryniau Arfordirol Pen-bre

3.80 Mae'r Uned Dirwedd weddol fawr hon yn cynnwys yr Iseldir Tonnog Mosäig math o dirwedd yn bennaf, ond mae ardaloedd llai ynddi sy'n rhannu nodweddion tirwedd a meini prawf sensitifrwydd cyffredin. Mae'n amgylchynu Uned Dirwedd Cwm Lliedi, sy'n agos at ei chanol. Mae wedi nodweddu gan fryniau tonnog a dyffrynnoedd bach gyda rhwydwaith cryf o wrychoedd sy'n ffurfio ffiniau'r caeau, yn ogystal â rhai darnau bach o goetir. Mae ffermydd gwasgaredig a nifer o aneddiadau mwy; mae'r rhannau deheuol yn gyfagos i gyrion trefol Llanelli. Mae cefnffordd yr A48 yn croesi'r rhan ddwyreiniol, yn ogystal â phrif heol yr A476 rhwng Llanelli a Cross Hands. Yn ogystal, mae llinellau foltedd uchel uwchben, a gaiff eu cynnal gan dyrau dur delltog, yn rhedeg ar draws rhan ddwyreiniol yr uned. Mae nifer o dyrbinau gwynt gweithredol ac sydd wedi derbyn caniatâd yn bresennol, yn ogystal â nifer o osodiadau paneli solar ffotofoltäig ar raddfa cae.

48. Dyffryn Cothi Isaf

3.81 Mae'r Uned Dirwedd hon yn cynnwys dyffryn iseldirol gwledig sy'n rhedeg tua'r de o bentref Brechfa bron hyd at Bontargothi yn y de. Mae iddi fosäig o gaeau sydd wedi'u hamgylchynu gan wrychoedd, yn ogystal â choetir glannau afon ar waelod y dyffryn ar hyd rhannau isaf Afon Cothi. Yn y dwyrain a'r gorllewin, mae ochrau'r dyffryn yn codi'n serth ac maent yn gymysgedd o borfeydd, coetir a rhedyn. Mae ffermydd gwasgaredig wedi eu cysylltu gan ffyrdd bach, ac mae'r rhain yn cynnig golygfeydd deniadol ar hyd yr afon.

49. Gwernogle

3.82 Mae'r Uned Dirwedd hon yn cynnwys dyffryn ucheldirol coediog cymhleth ag ochrau serth sy'n swatio ymysg planhigfeydd uwch Coedwig Brechfa, y mae'r dyffryn ar ffurf endoriad ynddi. Mae cymysgedd o dir ffermio a choetir ar waelod y dyffryn, gyda ffermydd gwasgaredig a phentref bach Gwernogle. Nid oes unrhyw dyrbinau gwynt gweithredol nag sydd wedi derbyn caniatâd yn yr uned hon. Fodd bynnag, mae rhannau dwyreiniol yr uned hon yn gyfagos i Goedwig Brechfa, ardal a chanddi ffermydd gwynt arfaethedig ac sydd wedi derbyn caniatâd.

50. Llethrau Llangennech a Gwastadeddau Llanelli

3.83 Mae'r Uned Dirwedd hon yng nghwr pellaf de-ddwyreiniol y sir. Mae'n ardal o dir gweddol donnog sydd wedi'i lleoli ar rannau uchaf aber Afon Llwchwr ac ochrau'r aneddiadau cysylltiedig ar hyd cyrion de-ddwyreiniol Llanelli, gan gynnwys Trostre, Bynea, Bryn a Llangennech, yn ogystal â Handy i'r gogledd o draffordd yr M4. Mae'n gymysgedd o dir pori a thir llwyd, ac mae trafnidiaeth a seilwaith arall yn dylanwadu'n gryf ar ei chymeriad. Caiff ei chroesi gan brif reilffyrdd a rheilffyrdd lleol, traffordd yr M4 yn y rhan fwyaf gogleddol, a phrif ffordd yr A484 rhwng Llanelli ac Abertawe yn y de, ac mae'r A4138 yn ffurfio'r ffin rhwng Llangennech a'r M4. Mae llinellau foltedd uchel uwchben, a gaiff eu cynnal gan dyrau dur delltog, yn croesi canol yr uned hon. Mae hefyd gosodiadau paneli solar ffotofoltäig ar raddfa cae sydd wedi derbyn caniatâd.

51. Canol Dyffryn Cothi

3.84 Mae'r dyffryn afon bach a deniadol hwn, gyda'i fosäig o gaeau, gwrychoedd a choetir, yn darparu ymdeimlad o amgaead, a dyma yw'r sylfaen ar gyfer yr Uned Dirwedd hon. Yn bennaf, y ffurfiau adeiledig yw ffermydd gwasgaredig, gyda sawl anheddiad mwy ym mhentrefi bach Brechfa ac Abergorlech, sydd ar waelod y dyffryn wrth fannau pontio'r afon. Mae lefelau cyfanrwydd uchel a chymeriad cryf yr ardal yn cael eu hadlewyrchu gan ei dynodiad fel Ardal Tirwedd Arbennig.

52. Gogledd Llethrau Tywi

3.85 Mae'r Uned Dirwedd hon yn ddarn llinellol a gweddol fawr o dir sy'n cynnwys bryniau tonnog a dyffrynnoedd uwchben ochr ogleddol Dyffryn Tywi ac sy'n ymestyn o ochr ogledd-ddwyreiniol Caerfyrddin tua'r dwyrain i Lanwrda. Mae'n cynnwys dwy ardal ffisegol ar wahân, wedi'u rhannu gan rannau isaf Dyffryn Cothi (Uned Dirwedd 48). Mae'n dirwedd amaethyddol sy'n cynnwys tir pori yn bennaf, gyda ffermydd gwasgaredig ac ambell i anheddiad mwy, fel yn Salem a Chapel Isaac. Mae nifer bach o dyrbinau gwynt gweithredol ac sydd wedi derbyn caniatâd.

53. Ochrau Dyffryn Tywi a Pharc Dinefwr

3.86 Mae hon yn Uned Dirwedd gul a llinellol, sy'n cyfateb yn agos i ochrau gogleddol y dyffryn ac sy'n cynnwys Parc Dinefwr yn union i'r gorllewin o Landeilo. Mae'r mwyafrif o'r uned hon o fewn Ardal Tirwedd Arbennig Dyffryn Tywi, ac mae'n cynnwys caeau tonnog wedi'u hamgylchynu gan wrychoedd sydd â golygfeydd deniadol dros y dyffryn. Mae rhai tirweddau parcdir, yn enwedig ym Mharc Dinefwr, sydd ar y rhestr o Barciau a Gerddi Rhestredig. Mae ffurfiau adeiledig yn cynnwys ffermydd gwasgaredig yn bennaf, gydag ambell i bentref bach, sydd wedi'u cysylltu gan gymysgedd o heolydd llai, ac mae cefnffordd yr A40 rhwng Caerfyrddin a Llandeilo yn brif ffordd ar hyd echel hir yr uned.

54. Mynydd Figyn

3.87 Cefn llydan amlwg o dir pori agored – glaswelltir amgaeedig yn bennaf, a rhai ardaloedd o dir comin – sy'n sail ar gyfer yr Uned Dirwedd hon. Mae wedi'i halinio o'r gogledd-ddwyrain i'r de-

orllewin, rhwng y tir sydd i'r gogledd o Lanfynydd a thir uchel Mynydd Cynros i’r gorllewin o Dalyllychau. Mae'n ardal wledig anghysbell gydag ychydig o ffermydd gwasgaredig yn unig. Mae golygfeydd helaeth i'r gogledd-orllewin ar draws Dyffryn Cothi cyfagos i Goedwig Brechfa, ac i'r de-ddwyrain ar draws Dyffryn Tywi at Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

55. Cross Hands – Capel Hendre

3.88 Mae'r Uned Dirwedd hon yn seiliedig ar ardal fawr o’r hen faes glo rhwng Dyffryn Aman yn y dwyrain a blaen Cwm Gwendraeth Fawr yn y gorllewin, gyda rhan o Gefn Crwbin (Uned Dirwedd 45) yn ffurfio cefndir uchel i'r gogledd. Mae'n ardal sylweddol o dir tonnog, gyda phatrwm amlwg o aneddiadau llinellol, a grëwyd gan rwydwaith o hen bentrefi pyllau glo bach sydd wedi'u gosod ymysg tir pori a safleoedd cloddio glo brig adferedig, gyda ffiniau caeau cadarn o wrychoedd mewn sawl man – tirwedd coedcae greiriol a oedd yn bodoli cyn yr aneddiadau meysydd glo. Mae hefyd datblygiad masnachol diweddar ar raddfa fawr yn Cross Hands, yn gyfagos i gefnffordd brysur yr A48, sy'n croesi rhan orllewinol yr uned hon. Mae prif heol yr A476 rhwng Cross Hands a Llanelli yn y de-orllewin, ac mae prif heol yr A483 o'r A48 rhwng Rhydaman a Llandeilo yn croesi’r rhan dde-ddwyreiniol. Mae nifer bach o dyrbinau gwynt gweithredol ac sydd wedi derbyn caniatâd a rhai gosodiadau paneli solar ffotofoltäig ar raddfa cae.

56. Esgairdawe a Basn Rhydcymerau

3.89 Mae'r Uned Dirwedd fawr a gwledig hon yn cynnwys cyfres o ddyffrynnoedd sy'n rhedeg tua'r gogledd-ddwyrain o ochr Coedwig Brechfa. Mae'n dirwedd amaethyddol iseldirol o gaeau sydd wedi'u hamgylchynu gan wrychoedd, gydag ardaloedd o goetir collddail a phlanhigfeydd conifferaidd. Mae'r patrwm aneddiadau yn bennaf yn cynnwys ffermydd gwasgaredig, gyda'r unig bentref sylweddol, sef Rhydycymerau, wedi'i leoli yn y de-orllewin. Nid oes unrhyw dyrbinau gwynt gweithredol nag sydd wedi derbyn caniatâd yn yr uned hon. Fodd bynnag, mae rhannau gorllewinol yr uned hon yn agos at Ardal Chwilio Strategol Coedwig Brechfa, sef ardal sy'n cynnwys ffermydd gwynt sydd wedi derbyn caniatâd.

57. Dyffryn Llwchwr

Mae'r Uned Dirwedd gul a llinellol hon yn rhedeg ar hyd Afon Llwchwr a ffin Sir Gaerfyrddin. Mae'n cynnwys gorlifdir agored gyda chaeau mawr o faint afreolaidd, yn ogystal â ffosydd draenio. Mae'r llethrau'n fwy coediog, gyda chaeau llai wedi'u hamgylchynu gan wrychoedd. Mae'n ardal wledig ddiarffordd, gyda phatrwm aneddiadau wedi'i seilio'n bennaf ar ffermydd gwasgaredig wedi'u lleoli'n bennaf ar ochrau'r dyffryn; Llanedi yw’r unig bentref. Dim ond heolydd llai sydd yn yr ardal hon, ond mae'r B4297 yn rhan o ffin dde-orllewinol yr uned. Mae llinellau foltedd uchel uwchben, a gaiff eu cynnal gan dyrau dur delltog, yn croesi’r rhan fwyaf deheuol i’r de o Lanedi.

58. Gorlifdir Dyffryn Tywi

3.91 Mae'r Uned Dirwedd hir a llinellol hon wedi'i lleoli ar waelod Dyffryn Tywi rhwng Caerfyrddin a Llandeilo. Mae'n cynnwys gwaelod dyffryn amaethyddol llydan a gwastad, ynghyd â’r afon lydan sy’n dolennu ar hyd y gorlifdir, gyda therfyn y llanw ym mhentref Nantgaredig. Mae'n cynnwys porfeydd o ansawdd gwell yn bennaf, gyda rhai ohonynt yn diroedd âr, ac mae'r rhan fwyaf o'r caeau wedi'u hamgáu gan wrychoedd wedi’u rheoli. Mae rhai parcdiroedd hefyd yn bresennol. Mae aneddiadau yn bennaf ar ffurf ffermydd mawr gwasgaredig, a'r unig bentrefi yno yw Nantgaredig, gyda'i ffurf linellol yn croesi gwaelod y dyffryn, a Llanarthne ar ochr ddeheuol yr afon i’r dwyrain. Mae pob rhan o'r uned hon wedi'i lleoli yn Ardal Tirwedd Arbennig Dyffryn Tywi.

59. Llanfynydd, Cwm-du, Halfway a Thalyllychau

3.92 Mae'r Uned Dirwedd hon yn cynnwys cyfuniad o dri math o dirweddau sy'n rhannu nodweddion tirwedd a meini prawf sensitifrwydd cyffredin. Mae'n cynnwys dyffrynnoedd iseldirol, tir ffermio tonnog gyda ffiniau ar ffurf gwrychoedd, a rhai ardaloedd o goetir. Yn gyffredinol, mae'r patrwm aneddiadau'n cynnwys ffermydd gwasgaredig gydag ychydig o bentrefi, yn arbennig anheddiad hanesyddol ar lan llyn Talyllychau yn y gogledd a Llanfynydd yn y de-orllewin. Heolydd bach, lleol yn unig sy'n bodoli yn yr ardal hon, sy'n wledig a thawel yn bennaf, ar wahân i'r B4302 rhwng Talyllychau a Llandeilo, sy'n croesi'r rhan fwyaf dwyreiniol.

60. Bryniau Llansawel

3.93 Mae'r Uned Dirwedd hon wedi'i lleoli i'r gogledd o bentref Llansawel ac mae'n cynnwys llethrau serth a phennau bryniau a gaiff eu nodweddu gan batrwm rheolaidd o gaeau glaswelltir, gyda chymysgedd o wrychoedd a ffensys. Mae sawl ardal fawr o goedwigoedd collddail a chonifferaidd masnachol, a dim ond ffermydd gwasgaredig heb unrhyw aneddiadau mwy. Nid oes unrhyw dyrbinau gwynt gweithredol nag sydd wedi derbyn caniatâd yn yr uned hon. Fodd bynnag, mae rhan dde-orllewinol yr uned hon yn gyfagos i Goedwig Brechfa, sef ardal sy'n cynnwys ffermydd gwynt sydd wedi derbyn caniatâd.

61. Banc Beli-tew

3.94 Mae gan yr Uned Dirwedd weddol fach hon nenlinell leol amlwg, sef cefnen sy'n rhedeg o'r gogledd-ddwyrain i'r de-orllewin, ac mae'n bennaf yn cynnwys tir pori ucheldirol agored, gyda rhai ffiniau caeau o wrychoedd ar y llethrau isaf. Mae'n ardal ddiarffordd gydag ychydig iawn o heolydd a phoblogaeth denau mewn ychydig iawn o ffermydd gwasgaredig.

62. Dyffryn a Llethrau Marlas/Llwchwr

3.95 Mae'r Uned Dirwedd linellol hon yn cynnwys tirwedd fugeiliol dyffryn iseldirol Afon Marlas, sy'n rhedeg tua'r gogledd o'i gydlifiad ag Afon Aman, lle y daw'n Afon Llwchwr, i'r gogledd o Landybïe. Mae dylanwad y datblygiadau preswyl a diwydiannol yn ardal drefol gyfagos Rhydaman yn gryf ar yr uned, ynghyd â choridor cludiant prif heol yr A483 o'r A48 i Landeilo, a'r rheilffordd rhwng Llanelli a Llandeilo.

63. Basn Llansawel

3.96 Mae'r Uned Dirwedd weddol fawr hon yn cyfuno iseldiroedd gweddol donnog a gwaelod dyffryn mwy gwastad, ac yn cynnwys glaswelltir wedi'i wella yn bennaf, gyda gwrychoedd ac ambell i goedwig. Mae cymysgedd o ffurfiau adeiledig sy'n amrywio o ffermydd gwasgaredig i aneddiadau achlysurol mwy yn Llansawel a Phumsaint. Mae prif heol yr A482, sy'n cysylltu'r A40 â Llanbedr Pont Steffan, yn rhedeg drwy'r rhan ogleddol, tra bo'r B4302 yn ymadael â'r heol hon ac yn rhedeg tua'r de-orllewin tuag at Dalyllychau.

64. Mynydd Pencarreg a Dalgylch Cothi Uchaf

3.97 Dyma Uned Dirwedd weddol fawr a gwledig, sydd wedi'i lleoli yng nghornel ogledd-ddwyreiniol y sir, sy'n bennaf yn cynnwys tir pori ucheldirol agored gyda rhai ardaloedd mawr o blanhigfeydd conifferaidd. Mae poblogaeth yr ardal yn weddol denau, yn enwedig yn rhannau'r gogledd-ddwyrain, gydag ychydig o heolydd yn arwain at ffermydd gwasgaredig yn unig, heb unrhyw aneddiadau mwy. Mae prif heol yr A482 rhwng yr A40 a Llanbedr Pont Steffan yn croesi'r rhan dde-orllewinol. Mae'r rhan ogleddol yn ardal weddol anghysbell. Mae nifer bach o dyrbinau gwynt gweithredol ac sydd wedi derbyn caniatâd.

65. Llethrau Gogleddol Mynydd y Betws a Chwm Cathan

3.98 Mae'r Uned Dirwedd fawr hon wedi'i lleoli ar ochrau isaf y tir uchel ar ochr ddeheuol Dyffryn Aman, ar ffurf bwa o'r de o Rydaman yn y gorllewin hyd at fan uwchben Gwauncaegurwen yn y dwyrain. Mae'n cynnwys cyfuniad o ddau fath o dirwedd sy'n rhannu nodweddion a meini prawf sensitifrwydd cyffredin. Mae'n ardal o dir llethrog wedi'i rannu gan geunentydd a chymoedd bach, sydd yn aml yn goediog, gyda chaeau pori bras wedi'u hamgylchynu'n aml gan wrychoedd. Mae cymeriad ymyl drefol bendant ar hyd Dyffryn Aman i gyd ar ffin ogleddol yr uned hon, ar y llethrau isaf sy'n dal i ddangos ôl yr hen ddiwydiant glo a safleoedd cloddio glo brig adferedig, ond mae gweddill yr uned wedi'i nodweddu gan ffermydd gwasgaredig a thai ar hyd heolydd bach. Nid oes unrhyw dyrbinau gwynt gweithredol neu sydd wedi derbyn caniatâd yn yr uned hon. Fodd bynnag, mae rhannau deheuol yr uned hon o fewn ac yn gyfagos at Ardal Chwilio Strategol E: Pontardawe, sef ardal sy'n cynnwys y fferm wynt weithredol ym Mynydd y Betws yn yr Uned Dirwedd gyfagos (rhif 68: Mynydd y Betws).

66. Ochrau Deheuol Dyffryn Tywi a Gelli Aur

3.99 Mae'r Uned Dirwedd hir a llinellol hon yn ymestyn ar hyd ochr ddeheuol Dyffryn Tywi rhwng cyrion Caerfyrddin a Llandeilo. Mae'n cynnwys sawl math o dirwedd sy'n rhannu nodweddion a meini prawf sensitifrwydd cyffredin. Mae'r llethrau sy'n wynebu am y gogledd wedi'u nodweddu gan gaeau o faint canolig, gyda phatrwm cryf o ffiniau ar ffurf gwrychoedd ac ardaloedd o goetir conifferaidd a chymysg; mae hefyd ardal o dirwedd parcdir ym Mharc Gwledig Gelli Aur. Mae aneddiadau yn bennaf ar ffurf ffermydd gwasgaredig gydag ychydig o bentrefi bach, yn aml wedi'u lleoli ar hyd heol y B4300.

67. Llethrau Deheuol y Mynydd Du

3.100 Yn ei hanfod, mae hon yn Uned Dirwedd sydd wedi'i lleoli ar lethrau gogleddol Dyffryn Aman, gyda rhan ehangach yn y gorllewin, i'r gogledd o Rydaman ac i'r dwyrain o Landybïe. Mae'n gyfagos i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae cysylltiadau gweledol cryf â'r tir amhoblog sy'n codi at y Mynydd Du. Mae'n bennaf yn ardal wledig o gaeau pori o faint bach/canolig sydd wedi'u ffinio â gwrychoedd a waliau cerrig. Mae'r llethrau isaf wedi'u nodweddu gan ymyl drefol o ddatblygiad swbwrbaidd a hefyd yn dangos ôl yr hen ddiwydiant glo. Mae nifer bach iawn o dyrbinau gwynt gweithredol ac sydd wedi derbyn caniatâd.

68. Mynydd y Betws

3.101 Mae'r Uned Dirwedd hon yn seiliedig ar ddarn llydan o dirwedd rhostir ucheldirol ac agored sydd wedi'i lleoli rhwng ochrau uchaf Dyffryn Aman yn y gogledd a ffin y sir yn y de, gyda golygfeydd helaeth o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i'r gogledd. Caiff ei goruchafu gan y pymtheg o dyrbinau gwynt 110 metr o uchder a'u seilwaith cysylltiedig fferm wynt Mynydd y Betws, sydd wedi bod yn gweithredu ers mis Ebrill 2013. Er bod yr ardal wedi'i lleoli mewn Ardal Tirwedd Arbennig, mae ei chymeriad bellach wedi newid yn sylweddol oherwydd y gwaith o adeiladu'r fferm wynt a'i seilwaith cysylltiedig. Mae llinellau foltedd uchel uwchben, a gaiff eu cynnal ar dyrau dur delltog, hefyd yn croesi rhan dde-orllewinol yr uned hon. Mae'r llwybr cerdded hirbell a hyrwyddir, Llwybr Sant Illtyd, yn croesi rhan ddwyreiniol yr ardal ar ffurf bwa, ac mae ganddo gysylltiad at lwybr a hyrwyddir arall, Ffordd Gŵyr, ar ffin y sir.

69. Bryniau Caeo

3.102 Mae'r Uned Dirwedd hon o fryniau tonnog, sydd wedi'i lleoli i'r gorllewin o Lanymddyfri ac i'r gogledd o Ddyffryn Tywi, yn gymysgedd o dir pori amgaeedig ac ardaloedd bach o goedwig gonifferaidd, gyda ffermydd gwasgaredig drwyddi draw. Mae llwyfandir ucheldirol amlwg, mwy agored Mynydd Mallaen yn codi i'r gogledd-orllewin o'r ardal hon. Mae'r patrwm aneddiadau yn bennaf ar ffurf ffermydd gwasgaredig, y gellir eu cyrraedd ar heolydd bach, ac nid oes unrhyw aneddiadau sylweddol yn bresennol yma. Mae prif heol yr A482 rhwng yr A40 yn Llanwrda a Llanbedr Pont Steffan yn croesi canol yr uned. Mae'r rhannau gogleddol, i'r dwyrain o Gaeo, yn weddol anghysbell ac yn goediog iawn.

70. Cwm Dulais

3.103 Mae'r Uned Dirwedd hon yn cynnwys dwy ran ar wahân, sy'n seiliedig ar ddau ddyffryn coediog, sydd wedi'u lleoli uwchben ochr ogleddol Dyffryn Tywi i'r gogledd o Lanwrda ac i'r gorllewin o Lanymddyfri. Mae'r rhan orllewinol yn troi o gylch dyffryn coediog cul a throellog Afon Dulais, sy'n cael ei ddilyn gan brif heol yr A482 rhwng yr A40 yn Llanwrda a Llanbedr Pont Steffan. Mae'r rhan ddwyreiniol yn troi o gylch dyffryn llai Afon Mynys ac yn ddiarffordd iawn. Mae gan y ddau ddyffryn batrwm aneddiadau tenau, gyda ffermydd gwasgaredig yn bennaf, y gellir cael mynediad atynt trwy rwydwaith o heolydd bach a chul.

71. Dyffrynnoedd Cothi a Thywi Uchaf

3.104 Mae'r ardal hon wedi'i hendorri'n ddyfn gan ddyffrynnoedd afon i'r gogledd-ddwyrain o Bumsaint, sy'n amgylchynu ochr ogleddol Mynydd Mallaen. Mae'r dyffrynnoedd iseldirol mosäig hyn yn culhau tua'r gogledd, ac maent yn ffinio â llethrau coediog serth sy'n codi at ardaloedd ucheldirol agored. Mae'n dirwedd fugeiliol ddeniadol a heb ei difetha o gaeau â gwrychoedd, gyda rhai ardaloedd o goetir a ffermydd gwasgaredig heb unrhyw aneddiadau sylweddol. Mae'r ddau ddyffryn wedi'u lleoli yn Ardal Tirwedd Arbennig Dyffryn Cothi ac Ardal Dirwedd Arbennig Dyffryn Tywi yn eu tro.

72. Mynydd Mallaen

3.105 Ardal fawr o lwyfandir ucheldirol agored sy'n ffurfio pob rhan o'r Uned Dirwedd hon, ac mae'n ffurfio nodwedd dirwedd drawiadol a nodweddiadol yng ngogledd-ddwyrain y sir, yn ogystal â bod yn gefndir pwysig i ddyffrynnoedd iseldirol deniadol Cothi Uchaf a Thywi. Mae iddi olygfeydd helaeth uchel, sy'n cynnwys ardaloedd o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i'r de, ac mae wedi'i lleoli yn Ardal Tirwedd Arbennig Mynydd Mallaen. Mae'n ardal anghysbell iawn gydag absenoldeb amlwg o aneddiadau.

73. Canol Dyffryn Tywi

3.106 Mae'r Uned Dirwedd hon wedi'i seiliedig ar ddyffryn iseldirol deniadol yn yr ardal rhwng cyrion Llanymddyfri yn y de a phentref Rhandir-mwyn yn y gogledd. Mae wedi'i nodweddu gan dir ffermio bugeiliol a chanddo ffiniau caeau amlwg a rhai ardaloedd o goetir, ac mae ymdeimlad cryf o le yn perthyn iddi. Mae aneddiadau'n amrywio o ffermydd gwasgaredig i ychydig o aneddiadau llai, ac fe'u cysylltir gan heolydd bach. Mae'r ucheldiroedd ar ddwy ochr y dyffryn yn ffurfio cefndiroedd deniadol, ac mae'r dyffryn wedi'i leoli yn Ardal Tirwedd Arbennig Dyffryn Tywi.

74. Fforest, Llanymddyfri

3.107 Mae'r Uned Dirwedd hon o dir pori ucheldirol serth wedi'i leoli i'r gogledd o Lanymddyfri yn ffurfio cefndir cadarn i rannau canol Dyffryn Tywi. Nid oes ffiniau i'r caeau yn gyffredinol, ac ychydig

o ffermydd gwasgaredig ac ychydig iawn o heolydd bach sy'n bresennol yma. Mae wedi'i lleoli yn Ardaloedd Tirwedd Arbennig Dyffryn Tywi a Chwm Brân.

75. Dalgylch Tywi Uchaf

3.108 Mae'r Uned Dirwedd fawr hon, sy'n llwyfandir ucheldirol tonnog ac agored, wedi'i lleoli yng nghornel ogledd-ddwyreiniol Sir Gaerfyrddin, yn gyfagos i ffin y sir gyda Phowys. Mae'n cynnwys mosäig o borfeydd ucheldirol amgaeedig a thir pori garw agored, gydag ardaloedd mawr o blanhigfeydd conifferaidd, ac ychydig iawn o ffermydd gwasgaredig. Mae'n ardal ddiarffordd a chanddi ddiffyg heolydd.

76. Gorlifdir Afon Brân

3.109 Mae'r Uned Dirwedd linellol hon yn seiliedig ar ddyffryn afon iseldirol llydan sydd wedi'i leoli i'r gogledd o Lanymddyfri. Mae'n cynnwys mosäig o gaeau a amgylchynir gan wrychoedd a llystyfiant glannau afon, gydag aneddiadau tenau o ffermydd gwasgaredig ac anheddau ar wahân wedi'u lleoli ar hyd heol yr A483 sy'n arwain tua'r gogledd o Lanymddyfri yng nghyfeiriad Powys. Mae ychydig o heolydd bach yn bresennol. Mae wedi'i lleoli yn Ardal Tirwedd Arbennig Dyffryn Brân.

77. Llethrau Dyffryn Brân

3.110 Mae'r Uned Dirwedd hon yn cynnwys caeau a choetir conifferaidd a llydanddail ar y llethrau sy'n amgylchynu gorlifdir Afon Brân. Mae prif heol yr A483, sy'n mynd tua'r gogledd o Lanymddyfri i Bowys, yn croesi rhan ogleddol yr ardal hon. Mae rheilffordd hynod o hardd Calon Cymru yn rhedeg ar hyd holl ochr orllewinol y dyffryn, ac mae'r draphont rheilffordd yng Nghynghordy yn dirnod lleol amlwg. Mae'r mwyafrif o'r uned hon wedi'i lleoli yn Ardal Tirwedd Arbennig Dyffryn Brân.

78. Pentre-tŷ-gwyn

3.111 Mae'r Uned Dirwedd hon wedi'i hamgylchynu gan lethrau coediog uwch Crychan i'r gogledd a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i'r de a'r dwyrain, gydag Afon Gwydderig yn rhedeg ar hyd cyfran fawr o'i hochr ddeheuol. Mae'n dirwedd amaethyddol donnog o gaeau, gwrychoedd ac ardaloedd o goetir, gyda ffermydd gwasgaredig ac anheddiad bach ym Mhentre-tŷ-gwyn. Mae ei rhan ddwyreiniol yn ddiarffordd, ac ni ellir ond cael mynediad ati ar ychydig o heolydd bach.

79. Cwm Gwennol, Llanymddyfri

3.112 Mae'r Uned Dirwedd hon yn ddyffryn afon llinellol cul sy'n rhedeg tua'r gogledd-ddwyrain i fyny o ddyffryn Afon Gwydderig ac mae wedi'i lleoli rhwng Coedwig Halfway a Chrychan i'r dwyrain o Lanymddyfri. Mae wedi'i nodweddu gan lethrau coediog, y mae rhai ohonynt wedi'u torri, ac mae'n ardal ddiarffordd a chanddi ychydig o ffermydd gwasgaredig yn unig. Mae'r tir uwch i'r de-ddwyrain wedi'i oruchafu gan blanhigfeydd conifferaidd, sy'n ychwanegu at yr ymdeimlad o amgaead.

80. Crychan a Choedwig Halfway

3.113 Mae hon yn Uned Dirwedd fawr sydd wedi'i lleoli yn gyfagos i ffin y sir gyda Phowys yng ngogledd-ddwyrain Sir Gaerfyrddin. Mae wedi'i goruchafu gan blanhigfeydd helaeth o goedwig gonifferaidd fasnachol, sy'n gorchuddio'r bryniau ac ymylon y llwyfandir, ac mae wedi'i gwahanu gan ddyffrynnoedd afon bach a chanddynt ardaloedd bach o goetir llydanddail. Mae'n ardal weddol ddiarffordd ac mae ychydig iawn o aneddiadau a heolydd yn bresennol yma.

Adran 5:

CANLLAWIAU AR GYFER DATBLYGU YNNI GWYNT

Ffactorau sy'n Ymwneud â'r Dyluniad

Cyflwyniad

5.1 Dylid darllen y canllawiau cyffredinol canlynol ar y cyd â'r canllawiau penodol sydd wedi'u rhoi ar gyfer pob Uned Dirwedd a nodir ac a ddisgrifir yn *Adran 4* uchod. Darperir y canllawiau hyn er mwyn cynorthwyo gyda'r gwaith o integreiddio tyrbinau gwynt i'r dirwedd sy'n eu derbyn, drwy ystyried y lleoliad mwyaf priodol a dyluniad da.

Dewis Tyrbinau

5.2 Ceir amrywiaeth eang o opsiynau o ran dyluniad a lliw ar gyfer tyrbinau llai, a dylid ystyried y materion hyn yn ofalus mewn perthynas â nodweddion tirwedd yr ardal y byddant yn cael eu lleoli. Mae hyn yn arbennig o bwysig pan fod tyrbinau eraill yn bresennol, er mwyn sicrhau nad oes unrhyw nodweddion o ran dylunio'n gwrthdaro yn yr un ardal.

Lliw Tyrbinau

5.3 Dylid dewis y lliw er mwyn helpu i gymhathu'r tyrbin i'r dirwedd sy'n ei dderbyn. Dylid defnyddio'r un lliw ar gyfer holl gydrannau allanol y tyrbin, ac ni ddylent fod yn adlewyrchol. Defnyddir lliw llwyd golau'n aml oherwydd ei fod yn lleihau pa mor weledol yw'r tyrbinau pan fyddant yn cael eu gweld yn erbyn y nenlinell - sef y ffordd y caiff y rhan fwyaf o dyrbinau mawr eu gweld. Fodd bynnag, dylid dewis lliwiau tawel (megis llwyd canolig i lwyd tywyll, neu liwiau glaslwyd) ar gyfer gorffen yr arwyneb ar dyrau, bothau, nhaselau a llafnau rotor pan fod angen ystyried ffactor sylweddol o ran cefndir y tir neu lystyfiant, neu pan ellir gweld y tyrbin(au) gwynt o leoliadau derbynnydd gweledol sensitif ar dir uwch o fewn y parth dylanwad gweledol. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i dyrbinau bach a micro sydd wedi'u lleoli o fewn coetiroedd conifferaidd neu lydanddail trwchus neu wrth ymyl iddynt.

5.4 Ym mhob achos, dylid anelu at leihau pa mor weledol ac adlewyrchol yw arwynebau allanol holl gydrannau'r tyrbin.

Maint a Graddfa Tyrbinau

5.5 Mae tyrbinau ar raddfa fach yn debygol o gael llai o effeithiau tirwedd a gweledol na modelau masnachol ar raddfa fawr. Fodd bynnag, gallant ddal i oruchafu'n weledol dros y dirwedd gerllaw neu nodweddion cydrannol pwysig y dirwedd honno. Mae adnabod prif nodweddion tirwedd a gweledol y dirwedd lle bydd y tyrbinau'n cael eu lleoli felly'n rhan bwysig o ran dewis y maint mwyaf addas. Yn gyffredinol, gall tirweddau sydd â ffurf seml, gref a llorweddol gan mwyaf addasu i dderbyn tyrbinau uwch a grwpiau mawr o dyrbinau, gan fod uchder y tyrbinau'n ymddangos yn fwy cymesur â'r dirwedd. Mae tyrbinau ar raddfa fach, grwpiau llai o dyrbinau neu dyrbinau unigol yn

dueddol o weddu'n well i dirweddau bach a mwy cymhleth, lle mae nodweddion eraill megis adeiladau, coed neu wrychoedd.

5.6 Mae hefyd yn bwysig deall bod rotorau tyrbinau llai i'w gweld yn cylchdroi'n fwy cyflym na rotorau mwy. Os yw tyrbinau llai wedi'u lleoli'n agos at dyrbinau mwy, a'u bod i'w gweld o'r un cylch llorweddol, gall cyflymder cymharol y cylchdroeon ymddangos yn anghydnaws, gyda'r symudiadau mwy cyflym yn dueddol o ddenu sylw'r llygad at y tyrbinau llai. O ganlyniad, gallai hyn gynyddu effeithiau gweledol y grŵp cyfan o dyrbinau, er y gallai'r tyrbinau mwy fod wedi'u lleoli'n bellach i ffwrdd *(gweler paragraff 5.30 isod hefyd).*

Cynllun Tyrbinau

5.7 Er y gallai fod modd dylunio grŵp bach o dyrbinau fel delwedd weledol gydlynol, gallai hyn fod yn anodd pan fo elfennau adeiledig eraill megis adeiladau, polion pren, tyrau dellt dur a mastiau cyfathrebu yno. Lle y bo'n bosibl, dylai cynllun tyrbinau ymateb i batrymau presennol y dirwedd – boed yn ffiniau caeau, adeiladau neu batrymau llystyfiant. Dylai cynlluniau tyrbinau bob amser geisio osgoi achosion o lafnau rotor yn gorgyffwrdd (neu'r 'effaith stacio'), a achosir pan ymddangosir bod un neu fwy o'r tyrbinau'n ochr yn ochr â'i gilydd wrth edrych arnynt o leoliadau derbynnydd sensitif, sy'n arwain at weld symudiadau rotor lluosog anghydnaws wrth edrych o'r un ongl.

5.8 Ym mhob achos, dylai cynlluniau tyrbinau barchu'r dirffurf sylfaenol a, lle y bo'n bosibl, dylid lleoli grwpiau o dyrbinau ar uchderau sy’n debyg iawn.

Micro-leoli

5.9 Mae adleoli un neu fwy o dyrbinau gwynt o'u safle gwreiddiol (a gyfeirir ato fel micro-leoli) yn rhywbeth sy’n digwydd yn aml yn ystod y cam adeiladu oherwydd amgylchiadau annisgwyl, megis cyflwr y tir. Gall hyn gael effaith ar y cysyniad dylunio gwreiddiol, yn benodol y berthynas â nodweddion fertigol gerllaw megis coed a mastiau. Mae'n well bod datblygwyr yn cynnal arolygon tir cyn gwneud cais er mwyn casglu data geoffisegol sy’n ddigon manwl a phriodol, gan leihau'r angen am ficro-leoli yn ystod y cam adeiladu.

5.10 Mae'n bwysig sicrhau nad yw ystyriaethau micro-leoli yn effeithio nid yn unig ar leoliadau tyrbinau gwynt ond hefyd aliniad llorweddol a fertigol llwybrau mynediad, a bod y ffactorau hyn yn cael eu hystyried yn briodol yn ystod y cam pan asesir yr effeithiau tirwedd a gweledol a ragwelir yn sgil unrhyw gais am dyrbin gwynt.

Seilwaith Atodol

5.11 Dylid lleihau effeithiau tirwedd a gweledol unrhyw ddatblygiadau ategol a gwrthdaro gweledol rhwng tyrbinau a strwythurau ategol drwy wneud y canlynol:

- Lleoli a dylunio offer a seilwaith ategol mewn modd sensitif (e.e. defnyddio’r tirffurf lleol a deunyddiau, arddull pensaernïol a lliwiau sy’n briodol yn lleol er mwyn eu gwreiddio’n fwy lwyddiannus yn eu hamgylchedd);
- Defnyddio tyrbinau sydd â newidyddion integrol;
- Lleoli tyrbinau mor agos ag sy'n bosibl at y man y cânt eu defnyddio neu gysylltiad grid, er mwyn osgoi rhannau hir o linellau pŵer neu geblau uwchben (yn fwy perthnasol i

ddatblygiadau ffermydd gwynt mawr).Mewn lleoliadau sy'n arbennig o sensitif, gosod y cysylltiad â'r grid o dan y ddaear yw’r opsiwn a ffafrir;

- Defnyddio llwybrau presennol er mwyn osgoi cael gwared ar goed, gwrychoedd neu blanhigion eraill, a allai gael effeithiau niweidiol ar y dirwedd. Dylai llwybrau newydd, os ydynt yn hollol angenrheidiol, ddilyn nodweddion tirweddol presennol, megis ffiniau cae a choetir, lle bynnag y bo'n bosibl;
- Lleihau'r gwaith o dyrchu a llenwi, gan ddilyn cyfuchliniau'n agos lle bynnag y bo'n bosibl, ar gyfer llwybrau mynediad;
- Dylunio ffensys neu waliau sy'n gweddu i'r sefyllfa leol, wrth gynnal y diogelwch sy'n ofynnol ar yr un pryd;
- Nodi lleoliadau ar gyfer plannu coed a llwyni newydd er mwyn darparu sgrinio neu gymhathu hirdymor, ac ail-hadu’n briodol llethrau cloddiadau neu argloddiau yn hytrach na dibynnu ar adfywio naturiol i ailsefydlu'r gorchudd llystyfiant.

Ffactorau sy'n Ymwneud â Chyd-destun y Safle

Cymeriad y Dirwedd

5.12 Mae'r rhan hon o'r astudiaeth yn cynnig y sail ar gyfer adnabod nodweddion tirwedd allweddol y safle a'r ardal ehangach. Mae hefyd yn nodi sensitifrwydd y dirwedd i dyrbinau gwynt o wahanol raddfeydd, ac unrhyw nodweddion arbennig y dylid eu gwarchod. Fodd bynnag, astudiaeth *strategol* yw hon ac - ym mhob achos - *dylid ystyried ceisiadau tyrbinau yn ôl eu teilyngdod unigol* ac mae angen dadansoddiad manwl er mwyn canfod natur y datblygiad, nodweddion y safle a'r tir o'i gwmpas yn llawn. Mae'n debyg y bydd effeithiau ar gymeriad y dirwedd yn ymwneud â'r canlynol:

- Graddfa'r dirwedd – p'un ai ydyw'n fawr neu'n fach, ac a yw'r tyrbin(au) arfaethedig o raddfa briodol;
- Topograffi – gall tyrbinau oruchafu dros dirffurfiau cymhleth neu ar raddfa fach os nad ydynt yn cael eu lleoli'n ofalus;
- Nenlinellau – gall tyrbinau effeithio ar symlrwydd nenlinellau neu gefnennau, hyd yn oed os ydynt yn cael eu lleoli o dan nodweddion o'r fath;
- Patrwm aneddiadau – dylai tyrbinau gael eu lleoli'n sensitif o ran adeiladau presennol a'u perthynas â'r dirwedd;
- Dylanwad ar lonyddwch y dirwedd – mae tyrbinau'n creu symudiad (y swm yn dibynnu ar y model penodol), a gall yr aflonyddu hwn ar y llonyddwch fod llawer yn fwy os oes cefndir tir neu lystyfiant tywyllach, lle mae lliwiau golau nodweddiadol ar gyfer arwynebau tyrbinau, a gynigir fel mesurau lliniaru, yn cael eu gwneud yn gwbl aneffeithiol o ran lleihau effeithiau ar y nenlinell.

Ardaloedd sydd ag Ymdeimlad o Bellenigrwydd

5.13 Gellir effeithio ar ardaloedd gwledig sy'n cael eu gwerthfawrogi’n benodol oherwydd eu pellenigrwydd drwy gyflwyno tyrbinau, er bod hyn yn llai tebygol os yw'r tyrbinau o faint priodol ac os ydynt wedi'u lleoli ger ffermydd neu adeiladau eraill sy'n bodoli eisoes. Fodd bynnag, dylid osgoi erydu'r nodweddion arbennig o ran pellenigrwydd a llonyddwch yn fwy. Gwerthfawrogir rhai lleoliadau sy'n agos at ganolfannau poblogaeth fel adnodd hamdden pwysig, ond eto mae ganddynt

ymdeimlad o bellenigrwydd ac o fod heb eu difetha, er eu bod yn agos at ardaloedd trefol. Dylid ystyried lleoli tyrbinau yn yr ardaloedd hyn yn ofalus iawn.

Tirweddau a Werthfawrogir ac Asedau Treftadaeth Ddiwylliannol

5.14 Mae'r astudiaeth hon yn nodi tirweddau sydd wedi'u dynodi oherwydd eu nodweddion a werthfawrogir yn rhyngwladol, yn genedlaethol neu'n rhanbarthol. Rhaid pwysleisio mai astudiaeth strategol yw hon ac – ym mhob achos – dylid ystyried ceisiadau am dyrbinau gwynt yn ôl eu teilyngdod unigol. Felly, bydd angen dadansoddiad manwl a phenodol er mwyn gwerthfawrogi'n llawn natur y datblygiad, y safle a'r tir o'i gwmpas, a'r effeithiau sy'n debygol ar unrhyw dirweddau dynodedig neu werthfawr lleol, gan gynnwys eu lleoliad hanfodol lle bo hynny'n briodol. Dylid felly ystyried y gwaith o leoli tyrbinau yn ofalus er mwyn diogelu golygfeydd tuag at nodweddion canolog sy'n bwysig o ran tirwedd a threftadaeth ddiwylliannol a'r golygfeydd a gynigir gan y nodweddion hyn (gan gynnwys adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig), ynghyd â'u lleoliad yn y dirwedd ehangach, gan gynnwys 'lleoliad hanfodol' diffiniedig parciau a gerddi cofrestredig.[1]

Ffactorau sy'n Ymwneud â Lleoli

Tirffurf

5.15 Mae gan dyrbinau llai fwy o botensial i ddefnyddio'r tirffurf (yn aml ar y cyd â llystyfiant) er mwyn helpu i leihau eu heffaith weledol na thyrbinau mwy o faint. Mae'n bwysig nad yw maint y tyrbin yn boddi graddfa'r tirffurf.

5.16 Tynnir sylw'r llygad dynol yn aml tuag at y nenlinell, a dylid gosod tyrbinau yn ôl o ffiniau llwyfandiroedd, cefnennau a nenlinellau, er mwyn lleihau eu hamlygrwydd o fewn y dirwedd ehangach. Ar y cyfan, dylid osgoi lleoli tyrbinau ar gopaon neu nenlinellau nodedig neu amlwg, a'u lleoli yn hytrach ar ochrau llethrau neu dirweddau sy'n tonni'n ysgafn islaw cefnennau.

5.17 Yn ddelfrydol, dylai datblygiadau tyrbinau gwynt gael eu grwpio ar y rhannau o'r safle sy'n wasatad neu'n tonni'n ysgafn, fel bod y datblygiad i'w weld yn llai dryslyd yn weledol wrth edrych arno o wahanol lefelau a chyfeiriadau.

Patrwm y Dirwedd

5.18 Gellir lleoli tyrbinau er mwyn adlewyrchu patrwm y dirwedd – er enghraifft, ffiniau cae a choetir. I'r gwrthwyneb, dylid cymryd gofal i sicrhau na leolir tyrbinau fel eu bod yn gwrthdaro â phatrymau amlwg yn y dirwedd.

5.19 Gall grwpio a niferoedd y tyrbinau effeithio ar y ffordd y maent yn ymddangos yn y dirwedd. Er enghraifft, gellid grwpio nifer o dyrbinau gwasgaredig i greu un nodwedd unigol mewn tirwedd sy'n gymhleth yn weledol, tra byddai un tyrbin mwy o faint sydd â'r un capasiti cynhyrchu yn well o bosib mewn tirwedd ar raddfa fwy.

---

[1] *'The Essential Setting is a concept developed for the register in order to safeguard areas adjacent to the historic parks and gardens which, although outside them, form an essential part of their immediate background and without which, in their present state, the historic character of the site in question would be diluted and damaged.'* Cofrestr o Barciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig yng Nghymru: Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro; Rhan 1: Parciau a Gerddi (Cadw, CCGC a Llywodraeth Cymru, 2002); Nodiadau Esboniadol, tudalen xv.

5.20 Mae'n debygol y bydd grŵp llai o dyrbinau bach yn well pan gânt eu lleoli ar loriau dyffryn ac ar lethrau dyffryn is.

Nodweddion Canolog

5.21 Mae'n debygol y bydd tyrbinau'n dod yn nodweddion canolog yn y dirwedd. Mae angen cymryd gofal i sicrhau nad ydynt yn achosi gwrthdaro gweledol neu'n cystadlu â nodweddion canolog eraill. Dylid felly ystyried y gwaith o leoli tyrbinau'n ofalus er mwyn diogelu golygfeydd tuag at nodweddion canolog sy'n bwysig o ran tirwedd a threftadaeth ddiwylliannol a'r golygfeydd a gynigir ganddynt.

5.22 Gall tyrbinau dynnu sylw'r llygad at nodweddion a fyddai'n cael eu hanwybyddu fel arall. Er enghraifft, gallai tyrbin sydd wedi'i leoli ger fferm anghysbell dynnu sylw ati, pan fo'r fferm ei hun wedi'i chuddio'n rhannol gan y tirffurf neu goed.

Aneddiadau a Thirweddau Trefol

5.23 Dylid lleoli tyrbinau'n ofalus mewn perthynas ag aneddiadau, adeiladau a strwythurau eraill cyfagos. Mewn tirweddau gwledig sydd ag aneddiadau gwasgaredig, dylid lleoli tyrbinau ger adeiladau neu strwythurau sy'n bodoli eisoes. Dylid ystyried yn ofalus y golygfeydd tuag at ac oddi wrth aneddiadau, neu wrth agosáu atynt (gan gynnwys eiddo gwasgaredig), wrth leoli datblygiadau ynni gwynt. Dylid lleoli tyrbinau yn y lleoliad sydd lleiaf amlwg yn weledol. Gall y gwaith o ddewis maint a dyluniad y tyrbinau gael ei ddylanwadu gan ba mor agos ydynt at anheddiad.

5.24 Dylid lleoli tyrbinau mewn modd a fydd yn lleihau'r effeithiau ar y golygfeydd y gellir eu cael o olygfannau a hyrwyddir neu olygfannau cyhoeddus a werthfawrogir yn lleol.

Coetiroedd a Choed

5.25 Er bod coed a choetiroedd yn gallu achosi cynnwrf sy'n cael effaith ar effeithlonrwydd neu hirhoedledd tyrbinau, efallai y bydd cyfle mewn rhai lleoliadau i sgrinio neu gymhathu tyrbinau ar raddfa fach drwy eu lleoli yn agos at goed a choetiroedd. Dylid cymryd gofal i leoli tyrbinau fel nad ydynt yn goruchafu'n weledol dros lystyfiant amlwg, megis coed parcdiroedd, coed ar fryncynnau, a choedlannau, neu'n cystadlu â nhw.

5.26 Dylid lleoli tyrbinau lle nad oes angen torri coed a choetiroedd, yn enwedig pan fo'r rhain yn nodweddion pwysig yn y dirwedd leol.

5.27 Dylid ystyried amrywiadau tymhorol o ran gorchudd llystyfiant llydanddail wrth ddefnyddio coed i sgrinio tyrbinau. Dylid hefyd ystyried y cyfundrefnau ar gyfer torri ac ailstocio coedwigaeth fasnachol wrth leoli tyrbinau'n agos at blanhigfeydd coedwigaeth masnachol, yn ogystal â ffactorau sy'n ymwneud â'r posibilrwydd o dorri coetiroedd cyn pryd, a allai fod yn ofynnol oherwydd achosion o glefyd coed (megis *Phytophthora* ar goed larwydd neu glefyd (Chalara) coed ynn a achosir gan *Hymenoscyphus fraxinea).*

Ystyriaethau Cronnus

5.28 Dylid ystyried effeithiau tirwedd a gweledol cronnus posibl yn ofalus fesul achos, gan gael cymorth drwy gynhyrchu Parthau Gwelededd Damcaniaethol (ZTV) a delweddau priodol (yn ddelfrydol, o olygfannau y cytunwyd arnynt â swyddogion cynllunio priodol Cyngor Sir Caerfyrddin).

5.29 Dylid ystyried pob tyrbin gweithredol, cydsyniedig ac arfaethedig, yn ogystal â mathau eraill o ddatblygiadau ynni adnewyddadwy – gan gynnwys gosodiadau paneli solar ffotofoltäig ar raddfa cae – a allai gael effeithiau cronnus ar y cyd ar y dirwedd neu'n weledol.
[Cyfeiriwch at Pembrokeshire and Carmarthenshire: *Cumulative Impact of Wind Turbines on Landscape and Visual Amenity Guidance* (Ebrill 2013) ar gyfer arweiniad manwl ar sut i asesu effeithiau cronnus.]

Effeithiau Cronnus ar y Cyd â Datblygiadau Teipoleg Ficro

5.30 Gall grwpiau o dyrbinau micro fod yn amlwg mewn rhai lleoliadau, gan dynnu sylw'r llygad at eu llafnau tro. Mae'r cyflymder cylchdroi yn amrywio'n sylweddol rhwng tyrbinau sydd â llafnau bach a mwy, a allai, os edrychir arnynt gyda'i gilydd, greu aflonyddwch gweledol ac effeithiau anghydnaws. Dylid felly osgoi amrywiadau o ran diamedr y llafn rotor.

Effeithiau Cronnus ar y Cyd â Datblygiadau Teipoleg Bach Eraill

5.31 Gall datblygiadau tyrbinau gwynt lluosog o deipoleg fach oruchafu dros y dirwedd. Ni ddylai tyrbinau greu annibendod gweledol a chael effeithiau cronnus anffafriol ar y cyd â datblygiadau adeiledig presennol a strwythurau fertigol megis llinellau pŵer foltedd uchel uwchben, tyrau dellt dur a mastiau cyfathrebu. Er mwyn osgoi hyn, dylid ystyried yr egwyddorion canlynol:

- Osgoi gosod tyrbinau sy'n anghyson o ran uchder, cynllun a dyluniad rhwng datblygiadau ynni gwynt lluosog sy'n rhyngweladwy;
- Nodi cyfleoedd i leihau pa mor rhyngweladwy ydynt rhwng datblygiadau lluosog – mae tirffurfiau, coetiroedd a phlanhigfeydd coedwigaeth rhyngol yn ddefnyddiol yn hyn o beth.

Effeithiau Cronnus ar y Cyd â Thyrbinau Mwy mewn Ardal

5.32 Gall tyrbinau llai pan welir hwy ar y cyd â thyrbinau mawr greu delwedd weledol ddryslyd. Gellir lleihau hyn drwy:

- Ddefnyddio cynlluniau tyrbinau sydd wedi'u trefnu'n debyg pan fod mwy nag un grŵp o dyrbinau yn bresennol;
- Osgoi sefyllfaoedd lle ymddangosir cyflymderau cylchdro tyrbinau fel eu bod yn sylweddol wahanol.