

DEDDF PRIFFYRDD 1980 - ADRAN 178
DEDDF FFYRDD NEWYDD A GWAITH STRYD 1991
CAIS am ganiatâd i osod a gweithredu ADDURNIADAU TYMHOROL
ar y Briffordd Gyhoeddus neu uwchben y Briffordd Gyhoeddus.

Cyngor Sir/Cymuned/Tref:

Enw a chyfeiriad cyswllt:

Rhif ffôn:

E-bost:

Enw a Chyfeiriad y Contractwr Trydan:

Rhif NICEIC.:

Rhif ECA.:

Rhif ffôn:

E-bost:

Cyfnod gweithredu: O: _____ hyd at: _____

Am faint y bydd yr addurniadau yn cael eu gosod cyn y cyfnod gweithredu: _____ diwrnod

Am faint y bydd yr addurniadau yn cael eu gosod ar ôl y cyfnod gweithredu: _____ diwrnod

Enw'r dref/pentref/ardal: _____

Rhestr o'r strydoedd yr effeithir arnynt: _____

Trefniadau gosod (er enghraifft: peiriant codi cherry picker): _____

Math o addurn(iadau), maint a llwyth trydan: _____

Dylech gyflwyno cynlluniau manwl gyda'r cais hwn.

Tystysgrif Yswiriant.

Bydd yr ymgeisydd yn indemnio'r Awdurdod Priffyrdd rhag hawliadau gan drydydd parti o ganlyniad i osod, gweithredu a dadosod ac unrhyw ddifrod i eiddo'r Cyngor Sir yn dilyn hynny. Ni ddylai lefel ofynnol yr indemniad fod yn llai na £5,000,000 ar gyfer unrhyw ddamwain benodol neu unrhyw hawliad penodol.

Datganiad.

Rwyf yn cadarnhau bod y manylion uchod yn gywir ac yn cydnabod y caiff yr addurniadau eu gosod a'u gweithredu yn unol â Chôd Ymarfer Cymdeithas Syrfewyr y Sir ar gyfer gwaith o'r fath ac yn unol ag unrhyw amodau a osodir gan yr Awdurdod Priffyrdd. Ar ôl cwblhau gosod yr addurniadau, caiff copi o'r Dystysgrif Archwilio ei gyflwyno i'r Awdurdod yn unol â B.S7671 (Rheoliadau'r IEE ar gyfer weirio) cyn comisiynu.

Llofnod: _____ Dyddiad: _____

Pan fyddwch yn cyflwyno eich cais, gofynnir ichi ddarparu'r canlynol:

- Cynlluniau manwl yn dangos lleoliad(au), trefniadau gosod, math o addurn(iadau), maint a llwyth trydanol.
- Tystysgrif Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus (gwerth o leiaf £5,000,000)
- Tystysgrifau Diogelwch ar gyfer pwyntiau angori.
- Copïau o ganiatâd ysgrifenedig i osod addurniadau ar unrhyw adeiladau neu ar eu pwys.

Darparwch unrhyw wybodaeth ychwanegol a allai fod yn berthnasol i'ch cais: