

Rheoli Adeiladu – Ffurflen Gais Hysbysiad Adeiladu Gwaith Trydanol

Deddf Adeiladu 1984 / Rheoliadau Adeiladu 2010

TEIPIWCH NEU DEFNYDDIWCH BRIFLYTHRENNAU OS GWELCH YN DDA

1. Manylion yr Ymgeisydd

Enw:	
Cyfeiriad & Côt post:	
Rhif ffôn:	
Ebost:	

2. Manylion y Contractwr Trydanol

Enw:	
Cyfeiriad & Côt post:	
Rhif ffôn:	
Ebost:	

3. Cyfeiriad yr eiddo y mae'r hysbysiad hwn yn ei gylch

--

4. Y Gwaith a Fwriedir

Ai'r bwriad yw ailweirio'r eiddo'n llwyr?

--

5. Ffioedd

Y tâl yw: £430.33 a TAW @ 20% £81.67 = **£539.00** y breswylfa, yn ôl y rhestr o daliadau a seiliwyd ar gost y gwaith gosod trydanol ac ar adennill costau'n llawn..

6. Lleoliad Gwaith Trydanol

Os and ailweirio'r eiddo'n llwyr yw'r bwriad rhwch gylch o amgylch y Gwaith trydanol priodol yn y **tabl 2** isod.

Lle nodir **X** ym ymyl y Gwaith, nid oes angen cyflwyno cais a rei gyfer.

LLEOLIAD: MEWNOL	Estyniadau ac Addasiadau i'r Cylchedau	Cylchedau Newydd
Ystafelloedd ymolchi neu gawodydd	✓	✓
Ystafelloedd gwely lle mae cawod neu fath	✓	✓
Ffitiadau foltedd isel iawn	✓	✓
Cyntedd, landin neu risiau	X	✓
Cegin/Ystafell fwyta	✓	✓
Lolfa neu ystafell fwyta	X	✓
System wresogi danlawr neu yn y nenfwd	✓	✓
Ystafelloedd haul	X	✓
Garej annatod	X	✓
Uned Defnyddwyr Newydd	✓	✓
Gwelliannau daearu	✓	✓
Systemau cyflenwi pŵer solar (paneli ffotofoltäig)	✓	✓
Lleoliadau arbennig gan gynnwys Pyllau, Basinau, a Sawnau	✓	✓
LLEOLIAD: ALLANOL		
Goleuadau Gardd	✓	✓
Pŵer Gardd	✓	✓
Garej ar wahân	✓	✓
Adeiladau ar wahân e.e. sied / tŷ gwydr	✓	✓
Gatiau awtomatig	✓	✓
Lleoliadau eraill (rhowch fanylion gyda'ch cais)		

7. Datganiad

Darllenwch y nodiadau isod cyn cyflwyno'r ffurflen

Llofnodwyd:	
Dyddiad:	

8. Dychwelwch y ffurflen

Yr Uned Rheoli Adeiladu, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE

Ebost: rheoli.adeiladul@sirgar.gov.uk

Nodiadau

Gwybodaeth Gyffredinol

Mae Rhan P yn berthnasol i'r gwaith trydanol ar foltedd isel (240 folt) neu foltedd isel iawn mewn: Preswylfeydd:

- Rhannau cyffredin o adeiladau sy'n gwasanaethu preswylfeydd (gan eithrio cyflenwad pŵer i lifftiau)
- Adeiladau sy'n derbyn trydan o breswylfeydd
- Gerddi neu dir sy'n gysylltiedig â phreswylfa lle mae'r trydan o ffynhonnell o fewn preswylfa neu'n cael ei rannu â phreswylfa

Mae'n rhaid i'r holl waith trydanol domestig gydymffurfio â Rhan P (a BS7671). Fodd bynnag nid yw'r gwaith i gyd yn hysbysadwy i'r Awdurdod Lleol.

Gwaith Gosod a Lleoliadau Arbennig (*Tabl 2*)

Mae Tabl 2 yn rhestru'r lleoliadau arbennig hyn (yn bennaf mannau yw'r rhain lle mae pobl yn fwy tebygol o fod yn cerdded yn droednoeth a mannau gwlyb o bosibl sy'n golygu y caiff trydan ei ddargludo i'r ddaear yn hwylus).

Mae angen cael caniatâd ar gyfer gwaith gosod trydanol yn y mannau hyn a/neu ar gyfer y math hwn o waith gosod:

- Lleoliadau lle mae bath neu gawod
- Pyllau nofio neu byllau padlo
- Sawnau aer twym
- Systemau gwresogi trydanol tanlawr neu yn y nenfwd
- Goleuadau gardd neu osodiadau pŵer
- Systemau cyflenwi pŵer solar (paneli ffotofoltäig)
- Generaduron ar raddfa fechan megis unedau microCHP
- Goleuadau foltedd isel iawn, heblaw am rai parod sy'n dwyn nod CE.

Mae'r gwaith nad oes angen hysbysu yn ei gylch yn cynnwys:

- Gosod ategolion newydd yn lle'r rhai presennol (socedi, allfeydd, switshis, rhosod nenfwd)
- Gosod cebl newydd i gylched sengl yn dilyn difrod
- Yn ogystal â gwaith cyfnewid, nid oes yn rhaid rhoi gwybod am bob math o waith newydd os nad yw yn y gegin, yr ystafell ymolchi neu mewn 'lleoliad arbennig' arall.
- Ychwanegu pwyntiau golau at gylched bresennol
- Ychwanegu allfeydd socedi a cheinciau â ffiws at gylched rheiddiol bresennol
- Gwneud gwaith bondio unbotensial neu welliannau o ran hynny