



# Rheoli Adeiladu – Ffurflen Gais Hysbysiad Adeiladu Gwaith Trydanol

Deddf Adeiladu 1984 / Rheoliadau Adeiladu 2010

TEIPIWCH NEU DEFNYDDIWCH BRIFLYTHRENAU OS GWELCH YN DDA

## 1. Manylion yr Ymgeisydd

Enw:	
Cyfeiriad & Côt post:	
Rhif ffôn:	
Ebost:	

## 2. Manylion y Contractwr Trydanol

Enw:	
Cyfeiriad & Côt post:	
Rhif ffôn:	
Ebost:	

## 3. Cyfeiriad yr eiddo y mae'r hysbysiad hwn yn ei gylch

--

## 4. Y Gwaith a Fwriedir

Ai'r bwriad yw ailweirio'r eiddo'n llwyr?

## 5. Ffioedd

Y tâl yw (a TAW @ 20%) **£825.00** y breswylfa, yn ol y rhestr o daliadau a seilwyd ar gost y gwaith gosod trydanol ac ar adennill costau'n llawn.



## 6. Lleoliad Gwaith Trydanol

Os and ailweirio'r eiddo'n llwyr yw'r bwriad rhowch gylch o amgylch y Gwaith trydanol priodol yn y **tabl 2** isod.

Lle nodir **X** ym ymyl y Gwaith, nid oes angen cyflwyno cais a rei gyfer.

LLEOLIAD: MEWNOL	Estyniadau ac Addasiadau i'r Cylchedau	Cylchedau Newydd
Ystafelloedd ymolchi neu gawodydd	✓	✓
Ystafelloedd gwely lle mae cawod neu fath	✓	✓
Ffitiadau foltedd isel iawn	✓	✓
Cyntedd, landin neu risiau	X	✓
Cegin/Ystafell fwyta	✓	✓
Lolfa neu ystafell fwyta	X	✓
System wresogi danlawr neu yn y nenfwd	✓	✓
Ystafelloedd haul	X	✓
Garej annatod	X	✓
Uned Defnyddwyr Newydd	✓	✓
Gwelliannau daearu	✓	✓
Systemau cyflenwi pŵer solar (paneli fffotofoltäig)	✓	✓
Lleoliadau arbennig gan gynnwys Pyllau, Basinau, a Sawnu	✓	✓
<b>LLEOLIAD: ALLANOL</b>		
Goleuadau Gardd	✓	✓
Pŵer Gardd	✓	✓
Garej ar wahân	✓	✓
Adeiladau ar wahân e.e. sied / tŷ gwydr	✓	✓
Gatiau awtomatig	✓	✓
Lleoliadau eraill (rhowch fanylion gyda'ch cais)		

## 7. Datganiad

Darllenwch y nodiadau isod cyn cyflwyno'r ffurflen

Llofnodwyd:	
Dyddiad:	

## 8. Dychwelwch y ffurflen

Os gwelwch yn dda dychwelwch erbyn:

Ebost: [rheoli.adeiladu@sirgar.gov.uk](mailto:rheoli.adeiladu@sirgar.gov.uk)

Yr Uned Rheoli Adeiladu, Cyngor Sir Gâr, Ty Parcyhun, Ffordd Y Rhyd, Rhydaman, SA18 3FB

Cysylltwch â'n Taliwr i dalu'r ffi berthnasol ar **01267 228686** a nodi bod y taliad ar gyfer cais Rheoli Adeiladu.



## Nodiadau

### Gwybodaeth Gyffredinol

Mae Rhan P yn berthnasol i'r gwaith trydanol ar foltedd isel (240 folt) neu foltedd isel iawn mewn: Preswylfeydd:

- Rhannau cyffredin o adeiladau sy'n gwasanaethu preswylfeydd (gan eithrio cyflenwad pŵer i lifftiau)
- Adeiladau sy'n derbyn trydan o breswylfeydd
- Gerddi neu dir sy'n gysylltiedig â phreswylfa lle mae'r trydan o ffynhonnell o fewn preswylfa neu'n cael ei rannu â phreswylfa

Mae'n rhaid i'r holl waith trydanol domestig gydymffurfio â Rhan P (a BS7671). Fodd bynnag nid yw'r gwaith i gyd yn hysbysadwy i'r Awdurdod Lleol.

### Gwaith Gosod a Lleoliadau Arbennig (Tabl 2)

Mae Tabl 2 yn rhestru'r lleoliadau arbennig hyn (yn bennaf manau yw'r rhain lle mae pobl yn fwy tebygol o fod yn cerdded yn droednoeth a manau gwlyb o bosibl sy'n golygu y caiff trydan ei ddargludo i'r ddaear yn hwylus).

Mae angen cael caniatâd ar gyfer gwaith gosod trydanol yn y manau hyn a/neu ar gyfer y math hwn o waith gosod:

- Lleoliadau lle mae bath neu gawod
- Pyllau nofio neu byllau padlo
- Sawnu aer twym
- Systemau gwresogi trydanol tanlawr neu yn y nenfwd
- Goleuadau gardd neu osodiadau pŵer
- Systemau cyflenwi pŵer solar (paneli ffotofoltäig)
- Generaduron ar raddfa fechan megis unedau microCHP
- Goleuadau foltedd isel iawn, heblaw am rai parod sy'n dwyn nod CE.

### Mae'r gwaith nad oes angen hysbysu yn ei gylch yn cynnwys:

- Gosod ategolion newydd yn lle'r rhai presennol (socedi, allfeydd, switshis, rhosod nenfwd)
- Gosod cebl newydd i gylched sengl yn dilyn difrod
- Yn ogystal â gwaith cyfnwid, nid oes yn rhaid rhoi gwybod am bob math o waith newydd os nad yw yn y gegin, yr ystafell ymolchi neu mewn 'lleoliad arbennig' arall.
- Ychwanegu pwyntiau golau at gylched bresennol
- Ychwanegu allfeydd socedi a cheinciau â ffiws at gylched rheiddiol bresennol
- Gwneud gwaith bondio unbotensial neu welliannau o ran hynny