

ARCHWILIAD
CYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGIEDIG
SIR GAERFYRDDIN (2018-2033)

Sesiwn Gwrandawriad 6 – Cysylltiadau Cryf – Newid yn yr Hinsawdd, Ynni Adnewyddadwy, Trafnidiaeth, Mwynau a Gwastraff

Dydd Mercher, 23 Hydref 2024 rhwng 10:00 a 17:00

Pwynt Gweithredu	Ymateb y Cyngor / Newidiadau a gynigir yn sgil Materion a Godwyd	Sylwadau'r Arolygwyr
AP6/1	Diwygio Polisi Strategol SP16 fel a ganlyn: Polisi Strategol – SP16: Newid yn yr Hinsawdd Bydd cynigion datblygu'n cael eu cefnogi os ydynt yn ymateb i newid yn yr hinsawdd neu'n addasu iddo, yn cynyddu'r gallu i'w wrthsefyll, ac yn lleihau ei achosion a'i effeithiau. Rhaid i gynigion: a) Gyfrannu at leihau allyriadau carbon trwy adlewyrchu egwyddorion trafndiaeth gynaliadwy a lleihau'r angen i deithio, yn arbennig mewn ceir modur preifat; b) osgoi, neu pan fo'n briodol, lleihau'r risg o lifogydd yn cynnwys ymgorffori mesurau megis SuDS a dyluniad cydnorth mewn perthynas â llifogydd); c) Hyrwyddo fframwaith ynni trwy leihau'r galw am ynni, hyrwyddo effeithlonrwydd ynni a chynyddu cyflenwad ynni adnewyddadwy;	Cytunir ar y newid.

	d) Ymgorffori atebion cynllun ymateb priodol i'r newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys cyfeiriad, cynllun, dwysedd ac atebion carbon isel (gan gynnwys dulliau cynllunio ac adeiladu) a defnyddio dulliau adeiladu cynaliadwy pan fo hynny'n ymarferol; a/neu e) Cyfrannu tuag at ddiogelu a gwella asedau Seilwaith Gwyrdd a Glas a rhwydweithiau ecolegol cydnerth fel dalfeydd carbon. Ni fydd cynigion datblygu sydd wedi'u lleoli mewn ardaloedd sydd yn wynebu risg llifogydd yn cael eu caniatáu oni bai eu bod yn cydymffurfio â darpariaethau Polisi Cynllunio Cymru a TAN 15.	
AP6/2	Mae'r newidiadau polisi canlynol wedi'u hanfon at Lywodraeth Cymru ac rydym yn aros am eu hymateb. Diwygio Polisi CCH1 fel a ganlyn: CCH1 - Ynni Adnewyddadwy o fewn Ardaloedd a Aseswyd o flaen llaw ac Ardaloedd Chwilio Lleol Bydd cynigion ar gyfer ffermydd gwynt ar raddfa fawr o 10MW a throsodd yn cael eu caniatáu o fewn ardaloedd a nodwyd ac a aseswyd o flaen llaw ar gyfer Ynni Gwynt, fel y nodir yn "Cymru'r Dyfodol", yn amodol ar eu bod yn bodloni'r meini prawf a bennir isod. Bydd cynigion ar gyfer datblygiadau solar o 5MW a mwy yn cael eu caniatáu yn yr Ardaloedd Chwilio Lleol a ganlyn a nodwyd ac fel y nodir ar y map cynigion, ar yr amod nad ydynt yn cael effaith annerbyniol ar amwynder gweledol na chymeriad y dirwedd a'u bod yn bodloni'r meini prawf a bennir isod. LSA (A) – I'r gogledd-ddwyrain o Farmers LSA (B) – Mynydd Pencarreg LSA (C) – I'r gorllewin o Dalyllychau	Rhowch wybod i'r Arolygwyr pan fydd Llywodraeth Cymru wedi ymateb.

	a. Na fydd y datblygiad yn cael effaith annerbyniol ar ddiogelwch ffyrdd, rheilffyrdd neu awyrennau; ymyriant electromagnetig annerbyniol i osodiadau cyfathrebu, systemau radar neu reoli traffig awyr, systemau cyfathrebu'r gwasanaethau brys, neu unrhyw systemau telathrebu eraill; ae b. Na fydd y cynigion yn achosi risg neu niwsans afresymol i, ac effaith ar, amwynder preswylwyr cyfagos neu aelodau eraill o'r cyhoedd, ac na fydd yn arwain at golli hygyrchedd cyhoeddus i'r ardal i raddau annerbyniol; ac c. Dylid cyflwyno mesurau lliniaru priodol gyda chynigion lle bo hynny'n ofynnol, gan gynnwys adfer tir yn foddhaol ar ôl datgomisiynu.	
	Ychwanegu brawddeg at ddiwedd paragraff 11.476: 11.482 O fewn Meysydd a Aseswyd o flaen Llaw ar gyfer Ynni'r Gwynt, mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal asesiad i nodi'r ardaloedd hyn er mwyn rhoi sicrwydd, mewn egwyddor, lle byddai cynlluniau ynni gwynt ar raddfa fawr yn dderbyniol. Bydd datblygiadau o dros 10MW o fewn ardaloedd chwilio lleol yn cael eu pennu yn unol â Cymru'r Dyfodol.	
	Newid i baragraff 11.477 fel a ganlyn, Mae Polisi iau CCH11.477 ac CCH2 yn berthnasol i bob datblygiad datblygiadau ynni adnewyddadwy a charbon isel sy'n gofyn am ganiatâd cynllunio a chânt eu pennu gan y Cyngor. Mae'r polisiâu ae yn nodi'r meini prawf a ddefnyddir i asesu cynigion. Gall y datblygiadau hyn gynnwys ffermydd gwynt ar y tir, tyrbinau gwynt, technoleg solar, biomas, ynni o wastraff, pŵer trydan dŵr a gwres a phŵer cyfunedig. Caiiff datblygiadau ynni ar raddfa fawr (o 10MW+) eu pennu gan Bolisi yn unol â Pholisi 18 yn Cymru'r Dyfodol: y Cynllun Cenedlaethol 2040. Mae'r polisiâu hyn yn berthnasol i geisiadau sydd islaw'r trothwy hwn yn unig.	
AP6/3	Mewnosod paragraffau newydd mewn cyfiawnhad rhesymegol ar ôl paragraff 11.482 Dylid datblygu tir amaethyddol a nodwyd fel priddoedd gorau a mwyaf amlbwrpas o ansawdd da (graddau 1,2 neu 3a) a phriddoedd carbon uchel dim ond os oes angen mawr am y datblygiad. Dylid	Yn amodol ar y diwygiadau a awgrymwyd, cytunir ar y newidiadau.

ystyried tir arall yn gyntaf a lle nad oes modd lleoli'r cynnig ar dir amgen, rhaid rhoi cyfiawnhad priodol dros hynny.

Caiff y tirweddau amrywiol ac o ansawdd uchel ledled y sir eu cydnabod. Yn hyn o beth, cyfeirir yn benodol at bolisi BHE2 y Cynllun hwn: Gwarchod a Gwella Cymeriad y Dirwedd, sy'n nodi'r ystyriaethau mewn perthynas â chymeriad y Dirwedd sy'n cynnwys ffactorau naturiol, diwylliannol a chanfyddiadol ac sy'n cynnwys elfennau gweledol/golygfaol. Cyfeirir ymhellach at yr Asesiad ategol o Gymeriad y Dirwedd fel y'i paratowyd drwy Ganllawiau Cynllunio Atodol. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol hyn yn diffinio Ardaloedd Cymeriad Tirwedd penodol sy'n adeiladu ar werthusiadau LANDMAP o ardaloedd a dynodiadau hanesyddol a thirwedd i ddarparu llinell sylfaen ar gyfer nodi'r patrymau a'r cyfuniadau unigol o nodweddion sy'n diffinio 'ymdeimlad o le' adnabyddadwy sy'n gwneud pob Ardal Cymeriad Tirwedd yn unigryw ac i lywio penderfyniadau.

Diwygio Polisi CCH2 fel a ganlyn:

CCH2: Ynni Adnewyddadwy y Tu Allan i Ardaloedd a Aseswyd Ymlaen Llaw ac Ardaloedd Chwilio Lleol

Bydd cynigion ar gyfer datblygu ynni adnewyddadwy a charbon isel a seilwaith cysylltiedig yn cael eu caniatáu ar yr amod eu bod yn cyd-fynd â'r canlynol:

- a. Na fydd y datblygiad yn cael effaith annerbyniol ar amwynder gweledol neu gymeriad tirweddol trwy: nifer, graddfa, maint, dyluniad a lleoliad tyrbinau a seilwaith cysylltiedig;
- b. Na fydd y datblygiad yn cael effaith annerbyniol ar **gymeriad y dirwedd ardaloedd sydd wedi'u dynodi oherwydd eu gwerth tirweddol**;
- c. Na ddylai datblygiadau tyrbinau gwynt gael effeithiau cronnus annerbyniol mewn perthynas â chydrrannau tyrbinau gwynt presennol, y rhai sydd wedi cael caniatâd neu sy'n cael eu cynnig;
- d. Na fydd y datblygiad yn cael effaith annerbyniol ar ffyrdd, rheilffyrdd, neu ddiogelwch hedfan; ymyriant electromagnetig ar osodiadau cyfathrebu, systemau radar neu reoli traffig awyr, systemau cyfathrebu'r gwasanaethau brys neu systemau telathrebu eraill;

	e. Na fydd y cynigion yn achosi risg neu niwsans annerbyniol-afresymol i, ac effaith ar, amwynder preswylwyr cyfagos neu aelodau eraill o'r cyhoedd, ac na fydd yn arwain at golli hygyrchedd cyhoeddus i'r ardal i raddau annerbyniol; f. Dylid cyflwyno mesurau lliniaru priodol gyda chynigion lle bo hynny'n ofynnol, gan gynnwys adfer tir yn foddhaol ar ôl datgomisiynu.	
AP6/4	Diwygio Polisi CCH4 fel a ganlyn: CCH4: Ansawdd Dŵr a Diogelu Adnoddau Dŵr Rhaid i gynigion datblygu wneud defnydd effeithlon o adnoddau dŵr a, lle bo hynny'n briodol, gyfrannu tuag at welliannau o ran ansawdd dŵr. Caniateir cynigion lle nad ydynt yn cael effaith andwyol ar adnoddau dŵr, ansawdd dŵr, pysgodfeydd, cadwraeth natur, mynediad i'r cyhoedd, neu ddefnydd hamdden sy'n gysylltiedig â dŵr yn y Sir. Lle bo'n briodol, rhaid gweithredu Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) ac mae angen cymeradwyaeth drwy'r Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB). Bydd cynigion yn cael eu cefnogi os ydynt yn hyrwyddo diogelu cyrsiau dŵr trwy glustogfeydd ecolegol neu goridorau, gan warchod agweddau megis cynefinoedd a rhywogaethau torlannol, ansawdd dŵr, a darparu ar gyfer capasiti gorlifdir. Dim ond os gellir dangos nad oes effaith andwyol ar gyfanrwydd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol sensitif i ffosforws faetholion y bydd datblygiad yn cael ei ganiatáu). Yn y dalgylch hydrolegol a ddynodwyd ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol, bydd angen i ddatblygiadau sy'n creu gollyngiadau dŵr gwastraff ddangos nad oes cynnydd mewn lefelau ffosforws yn yr Ardal Cadwraeth Arbennig. Gellir cyflawni hyn drwy weithredu mesurau lliniaru a chanllawiau cynllunio atodol cysylltiedig. Pan fo tystiolaeth yn dangos y gellir osgoi neu wrthbwyso effeithiau andwyol ar gyfanrwydd Ardal Cadwraeth Arbennig afonol trwy ddefnyddio mesurau lliniaru, rhaid cytuno â'r rhain gyda'r Cyngor fesul achos, mewn ymgynghoriad â CNC. Diwygio paragraff 11.511 o'r cyfiawnhad rhesymegol i bolisi CCH4 fel a ganlyn.	Cytunir ar y newidiadau.

11.511 Mae ystyriaethau ychwanegol yn berthnasol i ddatblygiad newydd lle gall cynnydd mewn ffosfforws, yn enwedig oherwydd gollyngiadau dŵr gwastraff, gael effaith andwyol ar gyfanrwydd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afon Cleddau, Afon Teifi, Afon Tywi ac Afon Gwy, yn unol â Rheoliadau Cynefinoedd 2017 (fel y'u diwygiwyd). Mae ystyriaethau ychwanegol yn berthnasol i ddatblygiad lle gall maetholion gormodol gael effaith andwyol ar gyfanrwydd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA, yn unol â Rheoliadau Cynefinoedd 2017 (fel y'u diwygiwyd).

Diwygio'r cyfiawnhad rhesymegol i bolisi CCH4 i gynnwys y paragraff newydd canlynol ar ôl 11.512.

O fewn y dalgylch hydrolegol a ddynodwyd ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, bydd yn ofynnol i ddatblygiad ddangos nad oes effaith andwyol ar gyfanrwydd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig sy'n sensitif i faetholion. Lle mae'r dystiolaeth yn dangos y gellir osgoi neu liniaru effeithiau andwyol ar gyfanrwydd ACA neu fod digon o gapasiti yn y gwaith trin cysylltiedig, rhaid cytuno ar hyn gyda'r awdurdod cynllunio Cyngor fesul achos, mewn ymgynghoriad â CNC.

Diwygio paragraffau 11.513 i 11.515 o'r cyfiawnhad rhesymegol dros bolisi CCH4 fel a ganlyn.

11.513 Ym mis Ionawr 2021, pennodd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) safonau ffosfforws newydd tynnach ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol. O ran Sir Gaerfyrddin, darganfu profion cydymffurfio a wnaed gan CNC fod methiant i gyrraedd y safonau newydd hyn yn Afon Cleddau ac Afon Teifi. Cyfeirir at y diweddariadau dilynol i Ganllawiau CNC sy'n nodi'r ystyriaeth ehangach i faetholion (yn hytrach na'r mater unigol o ffosffadau) o fewn yr Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol gwarchodedig.

11.514 Er mwyn hwyluso i gyflawni datblygiadau y gallai'r polisi hwn effeithio arnynt, mae'r Cyngor wedi paratoi Strategaeth Lleihau Ffosfforws 'Cynllun Gweithredu Niwtraliaeth Maetholion Afon Tywi ac Afon Teifi'. Mae'r ddogfen yn nodi'r dull strategol o gyflawni gostyngiadau maetholion (gan gynnwys gostyngiadau ffosfforws) yn y dalgylchoedd hyn gan hefyd hwyluso twf y CDLI a dangos bod modd cyflawni mesurau lliniaru yn ymarferol. Mae'r ddogfen yn nodi ystod o fesurau, y cytunwyd arnynt drwy ymgynghori â CNC. Mae 'Cynllun Gweithredu Niwtraliaeth Maetholion Strategaeth Lleihau Ffosfforws Afon Tywi ac Afon Teifi' yn ddogfennau byw a fydd yn datblygu yn ystod oes y CDLI, mewn ymgynghoriad â CNC.

11.515 Bydd y gwaith o gyflawni 'Cynllun Gweithredu Niwtraliaeth Maetholion Strategaeth Lleihau Ffosforws Afon Tywi ac Afon Teifi' yn cael ei gefnogi gan Fyrddau Rheoli Maetholion Afonydd Tywi, Teifi a Chleddau sydd wedi'u sefydlu. ~~Bydd gan y Byrddau hyn ddyletswyddau ehangach gyda'r nod ehangach o ddarparu'r atebion tymor hir ar sail dalgylch, i fynd i'r afael â mater ffosforws gormodol mewn afonydd, a gynhyrchir o weithgareddau a defnyddiau tir presennol yn y dalgylch ehangach, ac i nodi mesurau y gellid dibynnu arnynt i sicrhau buddion ehangach a gostyngiadau net ar draws y dalgylch.~~ Mae'r partneriaethau cydweithredol hyn yn gweithio ar raddfa dalgylch ar draws ffiniau awdurdodau lleol. Cylch gorchwyl y Byrddau a briodolir gan Lywodraeth Cymru yw cynhyrchu cynlluniau gweithredadwy sy'n seiliedig ar dystiolaeth i adfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig dŵr croyw i statws cadwraeth ffafriol ar gyfer ffosffad, wrth hefyd alluogi datblygu cynaliadwy o fewn dalgylchoedd sy'n sensitif i faetholion. Mae'r mesurau hyn y tu allan i gwmpas y CDLI ~~a chynllunio~~ ond maent yn bwysig ar gyfer dull cadarn o ~~leihau ffosforws~~ liniaru maetholion gormodol yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ~~afonol~~ Sir Gaerfyrddin.

Mae'r Cyngor wedi hyrwyddo argymhellion y Cynllun Gweithredu ar sail strategol ac yn ôl yr arweiniad gan ddatblygwyr. Mae'r gwaith hwn wedi'i wneud ac yn parhau i gael ei wneud drwy fentrau dan arweiniad Sir Gaerfyrddin, a threfniadau cydweithredol y Byrddau Rheoli Maetholion ar draws yr is-ranbarth, yn enwedig ar gyfer dalgylchoedd Afonydd Teifi a Thywi. Fel aelod craidd o'r Byrddau Rheoli Maetholion, mae Sir Gaerfyrddin wedi cyfrannu at y Byrddau Rheoli Maetholion i sicrhau ei bod yn ddichonadwy cyflawni'r gofynion tai niwtral o ran maetholion a nodir yn 'Cynllun Gweithredu Niwtraliaeth Maetholion Afon Tywi ac Afon Teifi'. Yn ogystal â mesurau a gaiff eu harchwilio gan y Byrddau Rheoli Maetholion, bydd y Cyngor hefyd yn ceisio hwyluso'r cynlluniau trwy gynlluniau cyfalaf a neu drwy gyfleoedd cyllido allanol. Bydd cyflawni'r cynlluniau gweithredu nid yn unig yn bodloni amcanion ansawdd dŵr amgylcheddol, bydd hefyd yn mynd i'r afael â'r gofynion twf a nodir yn y CDLI Diwygiedig a'r taflwybrau cyflawni. Bydd y Cynllun Gweithredu yn cael ei ddiwygio mewn modd sy'n ymateb i newidiadau ym mholisi CNC, a newidiadau mewn capasiti hyblygrwydd a gynigir trwy adolygiad CNC o drwyddedau.

Mae Byrddau Rheoli Maetholion Tywi a Teifi wedi nodi camau strategol y gellir eu cymryd i ganiatáu i ddatblygu barhau o fewn eu dalgylchoedd priodol fel y nodwyd yn y CDLI Diwygiedig heb gynyddu'r llwyth maetholion yn yr afon. Maent hefyd wedi nodi camau gweithredu ehangach i gyflawni targed cadwraeth ffafriol yr afon o ran ffosforws. Mae'r Byrddau Rheoli Maetholion wedi cynhyrchu Cynlluniau Rheoli Maetholion byw ar gyfer y dalgylchoedd yr effeithir arnynt gyda chytundebau cyflawni datblygol.

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi creu llyfrgell o adnoddau i gynorthwyo datblygwyr i gyflwyno cynigion niwtral o ran maetholion. Caiff yr adnoddau mynediad agored hyn eu diweddarau'n rheolaidd a gellir eu

	cyrchu trwy wefan Cyngor Sir Caerfyrddin. Cyfrifiannell Cyfrifo Maetholion Gorllewin Cymru, a'r Canllawiau Lliniaru (a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2023) yw'r unig offer penodol i ddalgylch sydd ar gael yng Nghymru. Mae cynigion dan arweiniad datblygwyr yn elwa ymhellach o arbenigedd y Byrddau Rheoli Maetholion wrth werthuso cynigion lliniaru cymhleth dan arweiniad datblygwyr. Bydd Canllawiau Cynllunio Atodol pellach yn cael eu paratoi i ategu'r polisi hwn yn cael eu llunio i gefnogi'r dulliau polisi a lliniaru a nodwyd ac i ymhelaethu ymhellach ar rôl cyfraniadau adran 106 a chyfraniadau datblygwyr.	
AP6/5	Dileu Polisi CCH5. Mae hyn yn arwain at newidiadau o ganlyniad i'r rhifau polisi CCH canlynol o fewn y Cynllun. CCH5: Rheoli ac Osgoi Perygl Llifogydd Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y caniateir cynigion ar gyfer datblygiadau sydd wedi'u lleoli mewn ardaloedd lle ceir perygl llifogydd dynodedig, sef: a) Mewn ardaloedd sy'n wynebu perygl llifogydd afonol, glaw, arfordirol ac o gronfeydd dŵr, lle gellir dangos bod y datblygiad yn bodloni'r profion cyfiawnhau a nodir mewn Polisi Cenedlaethol a lle caiff ei ategu gan ddatganiad tystiolaethol technegol cadarn. Fodd bynnag, dim ond datblygiadau llai agored i ddifrod fydd yn cael eu caniatáu ym Mharth C2. b) Lle na fyddai'n cael effaith niweidiol ar gyfanrwydd amddiffynfeydd presennol rhag llifogydd afonol, glaw neu arfordirol, neu na fyddai'n rhwystro mynediad at amddiffynfeydd presennol ac amddiffynfeydd yn y dyfodol at ddibenion cynnal a chadw a gwaith brys; c) Lle na fyddai'r datblygiad yn arwain at gynydd annerbyniol mewn perygl llifogydd ar y safle neu yn rhywle arall; neu, d) Mewn ardaloedd sy'n wynebu perygl llifogydd o ffynonellau lleol, caiff strategaeth ddraenio ei chyflwyno sy'n dangos wrth fodd y Cyngor y gellir rheoli neu leddfu'r effeithiau. Dylai cynigion geisio ymgorffori mesurau lliniaru perygl llifogydd sy'n effeithiol ac yn gydnaws â'r amgylchedd, fel SuDS.	Cytunir ar y newid.

Dylid ymgorffori cynigion lle mae'r posibilrwydd o ailgysylltu gorlifdiroedd yn y datblygiad i sicrhau y manteisir i'r eithaf ar gyfleoedd, ac na cheir effaith niweidiol ar y gallu i storio a llif dŵr mewn gorlifdiroedd.

11.520 Mae'r mwyafrif o aneddiadau yn Sir Gaerfyrddin wedi eu lleoli ger afonydd neu'r arfordir. Mae hyn yn adlewyrchu'r patrwm datblygu hanesyddol ac er na all y Cynllun ddylanwadu ar batrymau gofodol y gorffennol, gall helpu i lywio'r penderfyniadau gyda llesiant cenedlaethau'r dyfodol mewn golwg.

11.521 Er bod dealltwriaeth am lifogydd afonol a llanwol a chydabyddiaeth iddynt wedi bod yn ymhlyg mewn arfer cynllunio ers blynnyddoedd lawer, ceir ymwybyddiaeth gynyddol bellach o ffynonellau llifogydd eraill—yn enwedig dŵr wyneb. Gall y ffynonellau eraill hyn effeithio ar aneddiadau nad ydynt yn agos at afon neu'r arfordir.

11.522 Mae'r polisi, a chyfeiriad strategol y Cynllun, yn cydnabod ac yn adlewyrchu'r angen am ddull cynaliadwy o ymdrin â pherygl llifogydd. Gan hynny, mae'r Cynllun hwn yn blaenoriaethu diogelu'r gorlifdir annatblygedig neu ddirwystr rhag datblygu ac yn ceisio atal effeithiau cronol datblygiad cynyddrannol. Fodd bynnag, mae hefyd yn ceisio cydnabod bod dymameg perygl llifogydd yn gymhleth ac yn ymestyn y tu hwnt i'r goblygiadau ar y safle o ran lleoli datblygiad unigol.

11.523 Mae'r Cynllun yn rhoi sylw i ddarpariaethau polisi cynllunio cenedlaethol ar berygl llifogydd a defnyddiwyd dull rhagofalus wrth lunio polisiau sy'n nodi dynodiadau defnydd tir a chynigion safle benodol. Mae'r Cynllun hefyd yn ceisio cydnabod natur ddynamig perygl llifogydd ond hefyd eu cyfraniad hanfodol i nodweddion amgylcheddol, bioamrywiaeth, rhwydwaith seilwaith gwyrdd a glas, a gwerth tirwedd cynhenid y Sir.

11.524 Cydnabyddir cyfraniad prosesau sianeli naturiol ac mae'r polisi'n rhoi anogaeth i ailgysylltu gorlifdiroedd. O ganlyniad, dylid cynllunio datblygiadau, yn arbennig seilwaith newydd, mewn ffordd nad yw'n arwain at golled net yng ngallu storio gorlifdiroedd, yn rhwystro llifoedd dŵr nac yn cynyddu perygl llifogydd mewn mannau eraill. Dylid rhoi sylw i Botensial Ail-gysylltu Gorlifdiroedd—Gweithio Gyda Phrosesau Naturiol (WWNP).

11.525 Nodir polisi cenedlaethol mewn perthynas â pherygl llifogydd yn Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl Llifogydd (2004). Nodir yr ardaloedd lle ceir perygl llifogydd afonol a llanwol ar y Mapiau Cyngor Datblygu sy'n cyd-fynd â'r nodyn. Caiff yr ardaloedd hyn eu

	categorioidio'n 4 parth, sef Parth A, Parth B, ac yn fwyaf nodedig Parthau C1 ac C2 sy'n fwy tueddol o brofi llifogydd. 11.526 Bydd datblygiadau mewn ardaloedd lle ceir perygl mawr o lifogydd yn cael eu hystyried dim ond lle gellir dangos y gall y safle gydymffurfio â'r gofynion cyfiawnhau ac asesu a nodir yn TAN 15. Lle cynigir datblygiad mewn ardal o berygl llifogydd dynodedig, rhaid cyflwyno datganiad technegol i gyd-fynd ag ef er mwyn bodloni darpariaethau TAN15 a dangos yn glir y bydd y datblygiad newydd yn lliniaru bygythiad a chanlyniadau llifogydd.	
AP6/5	Newid o ganlyniad i'r cyfiawnhad rhesymegol ar gyfer Polisi SP16 - paragraff 11.471: 11.471 Bydd yn ofynnol i gynigion sy'n cael eu heffeithio gan berygl llifogydd gyflwyno Asesiad Canlyniadau Llifogydd fel rhan o unrhyw gais cynllunio a bydd y Cyngor yn ymgynghori â Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Lle mae rhan o safle'n cael ei heffeithio gan berygl llifogydd, bydd angen i'r datblygwr ystyried effaith perygl llifogydd ar ddatblygu gweddill y safle. Lle bo hynny'n briodol, dylai gynnal yr holl waith tystiolaeth angenrheidiol (gan gynnwys a) Asesiad Canlyniadau Llifogydd at foddhad Cyfoeth Naturiol Cymru. Bydd datblygiadau mewn ardaloedd lle ceir perygl mawr o lifogydd yn cael eu hystyried dim ond lle gellir dangos y gall y safle gydymffurfio â'r gofynion cyfiawnhau ac asesu a nodir yn TAN 15. Lle cynigir datblygiad mewn ardal o berygl llifogydd dynodedig, rhaid cyflwyno datganiad technegol i gyd-fynd ag ef er mwyn bodloni darpariaethau TAN15 a dangos yn glir y bydd y datblygiad newydd yn lliniaru bygythiad a chanlyniadau llifogydd. Dim ond datblygiadau llai agored i ddifrod fydd yn cael eu caniatáu ym Mharth C2.— Dylid ystyried Polisi CCH4: Rheoli ac Osgoi Perygl Llifogydd fel y'i ceir o fewn y Cynllun hwn.	Yn amodol ar y diwygiadau a awgrymwyd, cytunir ar y newidiadau.
AP6/6	Diwygio Polisi CCH6 fel a ganlyn. Mae hyn eisoes yn cael ei ystyried drwy bolisi cenedlaethol yn Cymru'r Dyfodol (Polisi 16) ac mae'n cynrychioli dyblygu diangen. Cynigir gwelliant i'r cyfiawnhad rhesymol isod i gysylltu â darpariaethau Cymru'r Dyfodol. CCH6: Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel mewn Datblygiadau Newydd Caiff cynigion datblygu sy'n cysylltu â sy'n cysylltu â ffynonellau ynni adnewyddadwy presennol, rhwydweithiau gwresogi ardal, neu sy'n defnyddio technoleg carbon isel eu cefnogi.	Cytunir ar y newidiadau.

	Bydd yn ofynnol i gynigion datblygu sy'n cynnwys: datblygiad preswyl o 100 o dai neu fwy; neu ddatblygiad masnachol gyda chyfanswm arwynebedd llawr o 10,000 metr sgwâr 1,000-metr sgwâr neu fwy; gyflwyno Asesiad Ynni i benderfynu ar ddichonoldeb ymgorffori cynllun o'r fath, a lle y bo'n ymarferol, byddai'n ofynnol iddynt weithredu'r cynllun. Bydd datblygiadau mawr sy'n defnyddio ynni sylweddol yn cael eu hannog i hwyluso'r broses o ddatblygu Rhwydweithiau Gwresogi ac Oeri Ardal arfaethedig, a/neu gysylltu â hwy. Diwygio paragraff 11.528 o'r cyfiawnhad rhesymegol i Bolisi CCH6 fel a ganlyn. 11.528 Bydd Asesiad Ynni yn ymchwilio i'r potensial i ymgorffori a defnyddio technoleg carbon isel, neu i ddefnyddio ffynonellau presennol ynni adnewyddadwy neu rwydweithiau gwresogi ardal. Bydd yn ofynnol bod asesiadau'n dangos sut y gall y datblygiad wneud cyfraniad tuag at lefelau uwch o gynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy neu garbon isel. Dylid rhoi sylw i ddarpariaethau Cymru'r Dyfodol: y Cynllun Cenedlaethol 2040 ac yn benodol Polisi 16. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygiadau defnydd cymysg, ar raddfa fawr o 100 neu fwy o anheddau neu 10,000 metr sgwâr neu fwy o arwynebedd llawr masnachol, lle bo hynny'n ymarferol, fod â rhwydwaith gwres gyda ffynhonnell ynni adnewyddadwy / carbon isel neu wres gwastraff. Yn unol â Cymru'r Dyfodol, dylai ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiad o'r fath baratoi Uwchgynllun Ynni i sefydlu ai rhwydwaith gwres yw'r opsiwn cyflenwi ynni mwyaf effeithiol, ynghyd â chynllun ar gyfer gweithredu hyn yn achos prosiectau ymarferol.	
AP6/7	Mae'r ffaith fod dau bolisi wedi'u cynnwys yn y Cynllun yn adlewyrchu'r pwrpasau gwahanol iawn sydd ganddynt. Yn hyn o beth, mae PSD4 yn ymwneud yn benodol â choed, coetiroedd a gwrychoedd lle maent yn rhan o gynigion datblygu newydd neu lle mae cynigion datblygu yn effeithio arnynt. Nodir y gallai'r polisi fod yn gofyn am rywfaint o blannu newydd lle mae'n gysylltiedig â'r datblygiad neu'n deillio ohono. Mae hyn yn cyferbynnu â CCH7 sy'n ceisio ategu'r gwaith o greu coetir, coedwigoedd, gwregysau coed a choridoriau yn ogystal â helpu i'w diogelu a/neu eu gwella. Mae'r Cyngor o'r	Yn amodol ar y diwygiadau a awgrymwyd, cytunir ar y newidiadau.

farn bod cynnwys y polisi hwn yn fecanwaith cymorth pwysig mewn perthynas â'i uchelgais i ymateb nid yn unig i'r argyfyngau hinsawdd a natur, ond hefyd i'w ymatebion mewn perthynas â maetholion mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol gwarchodedig a pherygl llifogydd. Yn hyn o beth, mae'r polisi yn cyfeirio'n benodol at fuddion lluosog a gronnwyd gan eu bod yn ymwneud â chadernid ecosystemau ac nid ydynt yn faterion sy'n uniongyrchol gysylltiedig â PSD4 nac yn cael eu hystyried trwyddo.

Ystyrir hefyd y gallai uno'r polisïau o bosibl olygu bod eu pwrpas yn cael ei gyfuno, gan arwain at ddiffyg eglurder.

Fodd bynnag, cynigir diwygio'r polisïau a'r cyfiawnhad rhesymol fel y nodir isod.

Diwygio Polisi PSD4 fel a ganlyn. Gwneud diwygiadau canlyniadol o fewn y Cynllun i adlewyrchu'r newidiadau yn nheitol y polisi. Cyfeirir hefyd at ymateb y Cyngor mewn perthynas ag AP1/12 gyda golwg ar baragraff 11.306 o'r cyfiawnhad rhesymegol i bolisi PSD4.

PSD4: Seilwaith Gwyrdd a Glas - Coed, Coetiroedd a Gwrychoedd mewn Datblygiadau Newydd

Bydd cynigion ar gyfer datblygu yn:

- a) Cadw, amddiffyn, ac integreiddio coed, coetiroedd a gwrychoedd presennol i'r graddau gorau posibl a blaenoriaethu'r rheiny sydd o'r gwerth, yr ansawdd, a'r cyflwr gorau o fewn ac ar ffiniau'r safle datblygu trwy broses ailadroddol o ddylunio cynllun safle sy'n osgoi effeithiau posibl;**
- b) Lleihau effeithiau posibl i goed, coetiroedd a gwrychoedd a gaiff eu cadw trwy ddylunio safleoedd yn benodol, datganiadau dull a mesurau amddiffyn.**
- c) Gwneud gwaith plannu priodol i wneud iawn am golled anochel coed, coetiroedd, a gwrychoedd i ddarparu gwelliannau cyffredinol i ehangder a gorchudd. Dylid ystyried cyfleoedd i drawsleoli gwrychoedd presennol lle bo'n ymarferol;**
- d) Darparu digon o le a chyfaint gwreiddio o fewn cynllun y safle ac mewn perthynas â defnyddiau tir cyfagos i alluogi coed, coetiroedd, a gwrychoedd presennol a rhai**

sydd newydd eu plannu i dyfu'n effeithiol i aeddfedrwydd ac i osgoi heriau posibl i'w cadw drwy gydol oes y datblygiad;

- e) Nodi a darparu gwaith rheoli i wella gwerth, ansawdd a chyflwr coed, coetiroedd, a gwrychoedd presennol o fewn ac ar ffiniau'r safle datblygu; ac
- f) Phlannu coed, coetiroedd, a gwrychoedd ychwanegol sy'n briodol i'r safle a'r math o ddatblygiad a fydd yn sicrhau manteision tirwedd hirdymor a buddion net i fioamrywiaeth.

Diwygio paragraffau 11.302, 11.303, 11.304 o'r cyfiawnhad rhesymegol i Bolisi PSD4 fel a ganlyn:

11.302 Mae'r polisi yn cydnabod y cyfraniad pwysig y gall coed, coetiroedd a gwrychoedd eu gwneud i'r amgylchedd ac i'n cymunedau. Mae coed a choetiroedd yn chwarae rhan bwysig yn ardal y cynllun ac maent yn gynhenid i'r dirwedd a'r cymeriad trefol gan ddarparu cynefin a chynyddu'r gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd. ~~Gall gwaith plannu coed, coetiroedd a pherthi wedi'i ddylunio'n dda helpu i fynd i'r afael â'r Argyfyngau Hinsawdd a Natur, fel y datganodd Llywodraeth Cymru a'r Cyngor.~~

11.303 Cydnabyddir eu cyfraniad o fewn y ffurf drefol a chreu lleoedd gan gynnwys fel rhan o ddatblygiadau newydd yn arbennig. Gallant helpu i fynd i'r afael â llygryddion aer, llifogydd, a llygredd sŵn, a darparu nifer o fanteision eraill gan gynnwys darparu cysgod ac amwynder gweledol. Maent hefyd yn darparu rhannau helaeth o gynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt, yn enwedig coed aeddfed. Mae rhwydwaith Seilwaith Gwyrdd a Glas Sir Gaerfyrddin yn adlewyrchu eu pwysigrwydd yn yr amgylchfyd trefol ac o fewn ein trefi a'n pentrefi - mewn mannau cyhoeddus a phreifat, ar hyd llwybrau llinol, a dyfrffyrdd, ac mewn ardaloedd amwynderau.

11.304 Dylid ystyried cyfeiriadau at blannu er mwyn gwneud iawn a phlannu ychwanegol o fewn Polisi PSD4 yng nghyd-destun y cymarebau ailblannu a'r manylebau a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru. Ystyriwn bod eu cadw a phlannu rhai newydd ychwanegol yn gysylltiedig â datblygiad newydd yn rhan bwysig o greu cymunedau cydlynus ac iach o fewn cyd-destun gwledig a thirweddol gwerthfawr a bioamrywiol. Dylai pob cais cynllunio ar gyfer datblygu (lle bo'n briodol) gynnwys arolwg o goed lle mae coed yn bresennol ar y safle. Dylai hyn gynnwys mesurau amddiffyn, lliniaru, a rheoli. Rhaid gweithredu

mesurau rheoli tymor hir a thymor byr priodol i ddiogelu coed, coetiroedd, a/neu wrychoedd sydd newydd eu plannu a rhai presennol. ~~Gellir cyfeirio at Bolisi CCH7.~~

Diwygio Polisi CCH7. Yn ogystal, diwygio'r cyfiawnhad rhesymol i Bolisi CCH7 sy'n cynnwys paragraffau 11.530 a 11.531, mewnosod paragraff newydd ar ôl 11.531, a diwygio paragraffau 11.532 a 11.534.

CCH7: Newid yn yr Hinsawdd – Fforestydd, Coetiroedd, a Phlannu Coed

Rhoddir cefnogaeth i gynigion **datblygu** sy'n ceisio creu ~~a-diogelu~~ coetir, coedwigoedd, lleiniau a choridorau coed newydd (neu wella rhai presennol), a lle maent yn hyrwyddo'r gwaith o gyflawni'r targedau datgarboneiddio cenedlaethol a lleol.

Bydd cefnogaeth yn cael ei rhoi i gynigion a fydd yn sicrhau'r manteision lluosog (**ecosystemau**) sy'n gysylltiedig â choed, coetiroedd, a choedwigoedd sydd wedi'u cynllunio'n dda ac a reolir yn dda (e.e. dal a storio carbon, lliniaru llifogydd, gwelliannau mewn ansawdd aer a dŵr, lliniaru maetholion, bioamrywiaeth ac adfer natur, tirwedd, iechyd a llesiant, a gwerth amwynder).

Dylai cynigion ystyried effeithiau andwyol posibl ar yr amgylchedd, **rheoli perygl llifogydd**, treftadaeth ddiwylliannol, cymunedau, a thirwedd, a, lle bo hynny'n briodol, dilyn yr hierarchaeth liniaru.

11.530 Yn 2021, nodwyd targed gan Lywodraeth Cymru i gynyddu coetiroedd yng Nghymru o leiaf 5,000 hectar y flwyddyn i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd ^[101]. Mae'r polisi hwn yn adlewyrchu'r amcan cenedlaethol hwn a'r ymrwymiad i greu coedwig genedlaethol. Ceir cyfleoedd i greu cysylltiadau â Seilwaith Gwyrdd a Glas, ~~ymgorffori cyfleusterau teithio llesol~~ a gwella cyfleoedd twristiaeth a hamdden,

	yn ogystal â hyrwyddo gwell bioamrywiaeth, cysylltedd, a chydnerthedd ecosystemau. Gall gwaith plannu coetir wedi'i gynllunio'n dda fynd i'r afael â'r Argyfyngau Hinsawdd a Natur, fel y datganodd Llywodraeth Cymru a'r Cyngor. 11.531 Cydnabyddir bod gan goed fanteision lluosog, fel yr amlinellir yn Natganiad Ardal De-orllewin Cymru^[102] a Strategaeth Coetiroedd a Choed Llywodraeth Cymru^[103]. Mae coed, coedwigoedd a choetir yn darparu ystod o wasanaethau i'r ecosystem, megis gwella ansawdd aer, cael yr effaith o oeri a darparu cysgod yn yr haf, lleihau sŵn, dal a storio carbon a chynyddu'r gallu i wrthsefyll i newid yn yr hinsawdd. Mae coed, coedwigoedd a choetiroedd hefyd yn cynnig gwerth esthetig ac amwynder, a gallant fod yn nodweddion pwysig yn ein haneddiadau a'n cefn gwlad agored. Gallant gyfrannu at gadwraeth natur a chynyddu bioamrywiaeth, ac yn aml mae ganddynt werth hanesyddol ac at ddibenion hamdden. Maent hefyd yn helpu i greu teimlad o 'lesiant' ac mae ganddynt fudd economaidd. Rhif paragraff newydd - Fel rhan o ddull gwasanaethau'r ecosystem hon, daw plannu coed a choetir hefyd â'r manteision o leihau dŵr ffo o briddoedd a gall helpu i liniaru maetholion yn ein hafonydd, yn enwedig pan maent yn ymwneud â Chanllawiau CNC ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol gwarchodedig. Gall hyn fod â manteision cyffredin, er enghraifft mewn perthynas â datrysiadau llifogydd i fyny'r afon ond hefyd wrth greu coridorau afonydd wedi'u plannu. 11.532 Gall plannu coed, coetiroedd a choedwigoedd helpu i fynd i'r afael â materion yn ymwneud â pherygl llifogydd, gan ddarparu datrysiad peiriannu meddal y gallir ei wneud ar wahân neu ar y cyd â seilwaith caled (strwythurau wedi'u gwneud gan ddyn). Bydd disgwyl i gynigion ddangos sut y byddant yn cyfrannu at leddfu risg llifogydd. Gall plannu coed, coetiroedd a choedwigoedd, mewn rhai lleoliadau, helpu i fynd i'r afael â materion yn ymwneud â pherygl llifogydd, gan ddarparu datrysiad peiriannu meddal y gallir ei wneud ar wahân neu ar y cyd â seilwaith caled (strwythurau wedi'u gwneud gan ddyn). Bydd disgwyl i gynigion ddangos sut y byddant yn cyfrannu at leddfu perygl llifogydd a pheidio ag arwain at ganlyniadau perygl llifogydd andwyol. 11.534 Rhaid i gynigion fod yn briodol i gymeriad diwylliannol ac ecolegol yr ardal leol, yn ogystal â'r dirwedd ehangach. Mae'r Cynllun yn cefnogi gwaith plannu sydd o fath, graddfa, dyluniad, a chymysgedd rhywogaethau (gan gynnwys plannu rhywogaethau brodorol) sy'n briodol i'r ardal leol. Lle bo'n briodol, gallir rhoi cymorth hefyd tuag at newid defnydd tir ar gyfer cynigion sydd wedi'u cynllunio i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd a chael buddion lluosog (fel yr amlygwyd uchod). Gan y dylai cynigion	
--	---	--

	ystyried effeithiau andwyol posibl ar y dirwedd, cadwraeth natur, a'r amgylchedd hanesyddol yn unol â'r hierarchaeth liniaru, cyfeirir yn benodol at Bolisïau NE1, NE2, a BHE 12 .	
AP6/8	Diwygio Polisi Strategol SP17 fel a ganlyn: Polisi Strategol – SP-17: Trafnidiaeth a Hygyrchedd Mae angen i rwydwaith trafndiaeth cynaliadwy, diogel, effeithlon, dibynadwy, hwylus ac integredig fod yn sylfaen i ddatblygiad cynaliadwy a chyflawniadwy. Felly mae'r Cynllun yn cyfrannu at gyflawni system drafnidiaeth gynaliadwy a seilwaith cysylltiedig trwy: a) Leihau'r angen i deithio, yn arbennig mewn car modur; b) Mynd i'r afael â chynhwysiant cymdeithasol drwy fwy o fynediad at gyflogaeth, gwasanaethau a chyfleusterau; c) Cefnogi, a phan fo'n gymwys, gwella dewisiadau amgen i'r car modur, megis trafndiaeth gyhoeddus (yn cynnwys cyfleusterau parcio a theithio ac annog mabwysiadu cynlluniau teithio) a theithio llesol trwy feicio a cherdded; d) Atgyfnerthu swyddogaeth a rôl aneddiadau yn unol â'r fframwaith aneddiadau fel y'i diffinnir ym Mholisi SP3; e) Hyrwyddo defnyddio'r rhwydwaith trafndiaeth yn effeithlon; f) Gwella hygyrchedd i leoedd cyflogaeth, cartrefi, gwasanaethau, cyfleusterau, a chynigion eraill sy'n cynhyrchu teithiau sylweddol mewn lleoliadau sydd â mynediad at seilwaith trafndiaeth priodol; g) Ymgorffori datrysiadau dylunio a mynediad mewn datblygiadau er mwyn hyrwyddo mynediad; h) Darparu llwybrau cerdded a beicio, gan gysylltu â rhwydweithiau teithio llesol a seilwaith gwyrdd a glas; i) Darparu datrysiadau technolegol newydd trwy Bwyntiau Gwefru Cerbydau Allyriadau Isel lawn mewn datblygiadau newydd; a, j) Mabwysiadu ymagwedd gynaliadwy tuag at ddyluniad, swyddogaeth a chynllun datblygiadau newydd, yn cynnwys darparu lefelau priodol o barcio.	Cytunir ar y newidiadau.

AP6/9	Diwygio polisi TRA2 i wneud paragraff 2 yn gliriach. TRA2: Teithio Llesol Bydd cynigion datblygu sy'n gwella mynediad ar gyfer cerddwyr a beicwyr trwy ymgorffori'r canlynol yn y safle, a/neu wneud cyfraniadau ariannol tuag at ddarparu gwasanaethau oddi ar y safle, yn cael eu cefnogi: a) Llwybrau cerdded a beicio athraidd, eglur, uniongyrchol, cyfleus, deniadol a diogel sy'n cysylltu'r datblygiad ag: aneddiadau cyfagos; pwyntiau trafnidiaeth gyhoeddus; cyfleusterau cymunedol; ardaloedd masnachol a chyflogaeth; cyfleusterau twristiaeth; a, chyfleoedd hamdden; b) Gwelliannau, cysylltiadau, a/neu estyniadau i: rhwydwaith llwybrau troed a hawliau tramwy cyhoeddus presennol (gan gynnwys llwybrau ceffylau); rhwydwaith a llwybrau beicio; Llwybrau Diogel i'r Ysgol; a, llwybrau sy'n ffurfio rhan o'r rhwydwaith Seilwaith Gwyrdd a Glas; a c) Chyfleusterau sy'n annog pobl i gerdded a beicio, gan gynnwys: arwyddion priodol; mannau diogel a chyfleus i barcio beiciau; a chyfleusterau newid a chysylltiedig. Bydd disgwyl i unrhyw gynigion datblygu sy'n cael effaith andwyol sylweddol ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus neu llwybrau presennol a nodwyd trwy Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 ddarparu llwybrau amgen trwy gyfrannu at gyflawni'r Strategaeth Feicio a'r Map Rhwydwaith Teithio Llesol Cynllun Teithio Llesol y Cyngor. Diwygio paragraff 11.552 o'r cyfiawnhad rhesymegol i bolisi TRA2 fel a ganlyn. 11.552 Mae'r Cynllun yn ceisio hyrwyddo hygyrchedd dulliau trafnidiaeth amgen er mwyn helpu i leihau'r defnydd o geir, ac i gynorthwyo'r Cyngor i gyflawni ei ddyletswydd gyfreithiol o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 i ddatblygu, gwella a chynnal rhwydweithiau cerdded a beicio lleol. Anogir cynigion i ddefnyddio Safonau arfer da, gan gynnwys Safonau Dylunio'r Ddeddf Teithio Llesol a chanllawiau perthnasol eraill i sicrhau bod yr egwyddorion dylunio yn adlewyrchu ac yn cyflawni Teithio Llesol. Mae	Yn amodol ar y diwygiadau a awgrymwyd, cytunir ar y newidiadau.
-------	---	--

Atodiad 5 o'r Cynllun yn nodi'r Llwybrau Teithio Llesol. Dylid hefyd ystyried Canllaw Dylunio Priffyrdd y Cyngor.

Diwygio Polisi TRA5 i sôn am safonau parcio'r Cyngor

TRA5: Safonau Priffyrdd a Mynediad mewn Datblygiad

Bydd cynigion ar gyfer datblygu yn cael eu caniatáu lle maent:

- a) Yn ymgorffori'r safonau mynediad angenrheidiol sy'n adlewyrchu dosbarthiad ac amodau'r ffordd;**
- b) Yn cynnwys llain gwelededd priodol a nodweddion dylunio sy'n angenrheidiol i sicrhau diogelwch ar y briffordd a bod rhwyddineb symud yn cael ei gynnal, a'i wella lle y bo'n ofynnol;**
- c) Yn peidio â chreu lefelau annerbyniol o draffig sy'n cael effaith anfanteisiol ar y rhwydwaith ffyrdd cyfagos, ar ddiogelwch ar y briffordd, neu a fyddai'n achosi niwed sylweddol i amwynder preswylwyr.**
- d) Yn unol â'r safonau parcio'r Cyngor.**
- e) Yn peidio ag arwain at dagfeydd oddi ar y safle o ran parcio neu ddarparu gwasanaethau**

Diwygio paragraff 11.560 o'r cyfiawnhad rhesymegol i bolisi TRA5 i gyfeirio at y dogfennau perthnasol sy'n gysylltiedig â'r safonau parcio.

11.560 Wrth ddefnyddio'r polisi hwn, dylid cyfeirio hefyd at Bolisi PSD1: Dylunio Cynaliadwy ac o Ansawdd Da ac at gynnwys y Canllaw Dylunio Priffyrdd, a'r safonau parcio'r Cyngor (Safonau Parcio Cymdeithas Syrffewyr Sirol Cymru (2014)). Bydd y Canllaw Dylunio Priffyrdd a'r safonau parcio'r awdurdod yn cael eu mabwysiadu fel Canllawiau Cynllunio Atodol. Bydd y safonau parcio yn cael eu cymhwyso'n hyblyg yn unol â pholisi cenedlaethol.

AP6/10	Diwygio Polisi Strategol SP18 fel a ganlyn. Polisi Strategol SP 18: Adnoddau Mwynol Caiff adnoddau mwynol y Sir eu rheoli'n gynaliadwy trwy: a) Sicrhau cyflenwad digonol o fwynau, gan gynnwys cynnal banc tir digonol o gronfeydd agregau a ganiateir (o leiaf 10 mlynedd ar gyfer creigiau mâl caled, ac o leiaf 7 mlynedd ar gyfer tywod a graean) trwy gydol cyfnod y cynllun; b) Annog y defnydd effeithlon a phriodol o fwynau o ansawdd uchel, a manteisio i'r eithaf ar y potensial i aildddefnyddio ac ailgylchu mwynau addas yn lle ddefnyddio agregau sydd wedi cael eu mwynogloddio o'r newydd; c) Diogelu seilwaith mwynau, ac ardaloedd sy'n gorchuddio mwynau o bwysigrwydd economaidd ble gellid cloddio amdanynt yn y dyfodol er mwyn sicrhau na fydd adnoddau a seilwaith o'r fath yn cael eu sterileiddio yn ddiangen gan fathau eraill o ddatblygu; d) Defnyddio clustogfeydd i leihau'r gwrthdaro rhwng datblygu mwynau a datblygiadau sensitif; ac e) Sicrhau gwaith adfer priodol a all gyflwyno buddion amgylcheddol a chymunedol penodol. Mae 'Ardal Chwilio' ar gyfer tywod a graean wedi'i diffinio ar y Map Cynigion a fydd yn ffurfio'r sail i archwilio a chynhyrchu yn y dyfodol er mwyn bodloni'r gofynion isranbarthol ehangach.	Cytunir ar y newid.
AP6/11	Diwygio Polisi MR1 fel a ganlyn. MR1: Cynigion Mwynau Caniateir cynigion ar gyfer cloddio am fwynau lle mae yna angen cenedlaethol, rhanbarthol neu leol profedig am y mwynau na ellir ei ddiwallu o ffynonellau presennol nac o ddeunydd eilaidd neu wedi'i ailgylchu, a lle na fyddent yn arwain at unrhyw effeithiau niweidiol sylweddol ar iechyd y cyhoedd, yr amgylchedd, amwynder lleol a'r	Yn amodol ar y diwygiadau a awgrymwyd, cytunir ar y newidiadau.

	rhwydwaith trafndiaeth lleol. Caiff ceisiadau ar gyfer cynigion mwynau eu hasesu yn erbyn y meini prawf canlynol: a) Mae llwybrau mynediad a thrafnidiaeth addas wedi'u hadnabod ac mae'r potensial ar gyfer cludo mwynau drwy ddulliau heblaw ar y ffordd wedi'i asesu'n ddigonol; b) Dangosir bod sŵn o fewn lefelau derbyniol; c) Mae'r dulliau ymarferol gorau wedi'u nodi i reoli llwch, mwg, mygdarth ac i sicrhau nad yw gweithrediadau'n achosi dirywiad mewn ansawdd aer yn lleol nac yn cael effaith annerbyniol ar iechyd y cyhoedd; d) Mae ffrwydro'n cael ei reoli o fewn lefelau derbyniol; e) Mae effeithiau posibl ar adnoddau dŵr daear, adnoddau dŵr wyneb a chyflenwadau dŵr wedi'u nodi a dangoswyd nad ydynt yn achosi effeithiau andwyol a'u bod o fewn lefelau derbyniol; f) Nid oes unrhyw effeithiau niweidiol annerbyniol ar safleoedd o bwysigrwydd cadwraeth natur a nodweddion ecolegol, ac mae effeithiau niweidiol ar safleoedd o bwysigrwydd hanesyddol, diwylliannol a thirwedd wedi'u nodi a phrofwyd eu bod yn fach iawn; g) Mae mesurau lliniaru effeithiol a gynigir i leihau i'r eithaf unrhyw effeithiau posibl o ganlyniad i ymsuddiant neu dir ansad wedi'u nodi a'u dangos mewn ffordd sydd wrth fodd yr awdurdod cynllunio y Cyngor; h) Nid yw effaith niweidiol ar gymeriad y dirwedd ac amwynder gweledol yn sylweddol; i) Mae cyfleoedd i aildddefnyddio a/neu ailgylchu gwastraff mwynau yn cael eu cynyddu i'r eithaf; j) Mae cynigion boddhaol wedi'u cyflwyno ar gyfer adfer y safle, ei dirweddu, ei ddefnyddio a gofalu amdano ar ôl y gweithrediadau cloddio; a k) Dylai mesurau effeithiol sicrhau bod seilwaith cyfleustodau yn cael ei ddiogelu.	
AP6/12	Diwygio Polisi MR2 fel a ganlyn.	Cytunir ar y newidiadau.

MR2: Clustogfeydd Mwynau

Gwnaed darpariaeth ar gyfer Clustogfeydd o amgylch pob safle sydd â chaniatâd cynllunio presennol ar gyfer cloddio am fwynau.

Fel arfer, ni chaniateir datblygiadau sensitif newydd nad ydynt yn ymwneud â mwynau o fewn y clustogfeydd a nodwyd. Mae'r holl glustogfeydd wedi'u nodi ar y map cynigion, a chânt eu rhestru yn y tabl canlynol:

Safleoedd Gweithredol/Anweithredol

Cyfeirnod CDLI	Enw'r Chwarel	Statws y Safle	Mwyn a Gloddiwyd
M1	Alltygarn	Anweithredol	Tywodfaen Silica
M2/M3	Garn Bica/Maesdulais	Gweithredol	Calchfaen
M4/M5/M6	Torcoed/Torcoed Fawr/Crwbin	Gweithredol	Calchfaen
M7	Blaenyfan	Anweithredol	Calchfaen
M8	Pennant	Gweithredol	Tywodfaen
M9	Coygen	Gweithredol	Calchfaen
M10	Garn Wen	Gweithredol	Creigiau Igneaidd
M11	Dinas	Anweithredol	Tywodfaen
M12	Fferm Llwynjack	Gweithredol	Basle Afon / Tywodfaen a Graean
M13	Safle Glo Brig Glan Lash	Anweithredol	Glo Brig
M14	Foelfach	Gweithredol	Tywodfaen

	M15	Llanelli Sand Dredging Ltd ¹	Gweithredol	Tywod y Môr	
	Safleoedd Segur				
	Cyfeirnod CDLI	Enw'r Chwarel	Statws y Safle	Mwyn a Gloddiwyd	
	M16	Pwllymarch	Segur	Calchfaen	
	M17	Llwynyfran	Segur	Calchfaen	
	M18	Tŷ'r Garn	Segur	Calchfaen	
	M19	Garn	Segur	Tywodfaen	
	M20	Limestone Hill	Segur	Calchfaen	
	M21	Pen-y-banc	Segur	Calchfaen	
	M22	Cynghordy	Segur	Tywodfaen	
	M23	Glantwyi	Segur	Tywod a Graean	
	Tabl XX D.S. mae rhan fach o glustogfa Chwarel y Gilfach (yn Sir Benfro) yn ymestyn dros y ffin i Sir Gaerfyrddin ac wedi ei nodi ar y Map Cynigion				
AP6/13	Cyfeirir at Atodiad 1 isod.				Cytunir ar y newidiadau.

¹ Nid yw'r gweithrediadau'n cynnwys cloddio am fwynau ac felly nid oes angen clustogfa o amgylch y safle. Mae'r safle glanio morol a leolir tua 800m i'r dwyrain o safle Llanelli Sand Dredging hefyd wedi ei ddiogelu oherwydd ei bwysigrwydd o ran glanio tywod y môr.

AP6/14	Diwygio Polisi Strategol SP19 fel a ganlyn. Polisi Strategol – SP 19: Rheoli Gwastraff yn Gynaliadwy Gwneir darpariaeth i hwyluso trefniadau rheoli gwastraff yn gynaliadwy trwy: a) Ddyrannu tir priodol digonol i ddarparu rhwydwaith integredig o gyfleusterau rheoli gwastraff; b) Cefnogi cynigion ar gyfer rheoli gwastraff sy'n cynnwys rheoli gwastraff yn unol â'r drefn a nodir yn yr hierarchaeth wastraff; c) Cefnogi cynigion sy'n ystyried cysyniad y gosodiad priodol agosaf ac egwyddorion agosrwydd a hunangynhaliaeth²; d) Cefnogi cynigion ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff mewn adeiladau mewn safleoedd diwydiannol presennol a rhai a ddyrennir (defnydd B2), sydd yn addas ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff; e) Cydnabod efallai nad oes angen i fathau penodol o gyfleuster gwastraff fod wedi'u leoli y tu allan i derfynau datblygu aneddiadau; f) Sicrhau bod darpariaeth yn cael ei wneud ar gyfer rheoli gwastraff yn gynaliadwy ym mhob datblygiad newydd, yn cynnwys sicrhau cyfleoedd i leihau cynhyrchu gwastraff. Rhaid i gynigion datblygu sicrhau: i. 1. Nad oes unrhyw effeithiau niweidiol, sylweddol ar iechyd y cyhoedd, yr amgylchedd, amwynder lleol na'r rhwydwaith trafnidiaeth lleol; ac ii. 2. Bod y cynnig yn gydnaws ag unrhyw ddefnyddiau neu weithgareddau cyfagos.	Cytunir ar y newidiadau.
----------------------	--	---------------------------------

² Erthygl 16 o Gyfarwydddeb Fframwaith Gwastraff yr UE, 2008

	Bydd cydleoli cyfleusterau rheoli gwastraff er mwyn gallu datblygu rhwydweithiau gwres yn cael ei gefnogi, yn amodol ar y meini prawf uchod; a Rhaid i gynigion sy'n ymwneud â gwastraff gael eu hategu gan Asesiad Cynllunio Gwastraff priodol.	
AP6/15	Diwygio Polisi PSD5 fel a ganlyn. PSD5: Datblygu a'r Economi Gylchol Bydd yn ofynnol i gynigion datblygu ddangos, trwy gyflwyno cynllun rheoli deunyddiau naturiol, sut y sicrhawyd bod y gwastraff a gynhyrchwyd mor isel â phosibl a bod unrhyw wastraff wedi cael ei reoli i gadw adnoddau mewn defnydd am gyhyd â phosibl: - cynllun a dyluniad y datblygiad; - unrhyw gyfnod dymchwel ac adeiladu; - o ran unrhyw gyfleoedd i ddefnyddio gwastraff ar gyfer ailddefnyddio ac ailgylchu; ac - o ran unrhyw gyfleoedd i ddefnyddio gwastraff gweddilliol fel ffynhonnell o danwydd. Diwygio paragraffau rhifau 11.308 a 3.311 o'r cyfiawnhad rhesymegol fel a ganlyn Er mwyn hwyluso gofynion y polisi hwn, bydd angen cyflwyno cynllun rheoli deunyddiau naturiol gyda phob cynnig chynigion datblygu, beth bynnag fo'u maint. Dylai'r Cynllun nodi'r holl ddeunyddiau naturiol ar y safle cyn y datblygiad, a all fod yn adeiladau presennol i'w dymchwel neu'r tir naturiol y byddir yn tarfu arno. Dylai esbonio sut y bwriedir cyfyngu i'r eithaf ar y gwastraff a fydd yn cael ei gynhyrchu o'r deunyddiau hyn a bod y dyluniad a'r cynllun wedi rhoi ystyriaeth lawn i'r angen i sicrhau bod y cydbwysedd rhwng torri a llenwi mor agos â phosibl at fod yn niwtral. Bydd cynnwys y cynllun rheoli deunydd naturiol yn gymesur â graddfa'r datblygiad arfaethedig. 11.311 Mae'n anochel bod angen rhywfaint o weithrediadau peirianyddol tyrchu a llenwi ar safleoedd adeiladu. Fel rhan o waith trin y safle, dylid asesu'r cydbwysedd tyrchu a llenwi o ddeunyddiau sy'n cael eu cloddio er mwyn osgoi creu gwastraff na ellir ei ailddefnyddio yn effeithiol oherwydd diffyg cyfleusterau storio addas. Fel rhan o'r cynllun rheoli deunydd adnoddau naturiol, dylai datblygwyr	Yn amodol ar y diwygiadau a awgrymwyd, cytunir ar y newidiadau.

	ddylunio cynigion i sicrhau cydbwysedd o ran cloddwaith sy'n ceisio sicrhau cyn lleied â phosibl o dorri a llenwi neu a all ddarparu ar gyfer adfer tir mewn mannau eraill yn yr ardal. D.S. cyfeirir at bwynt gweithredu AP1/10 mewn perthynas â Pholisi PSD5 yn Sesiwn Gwrandawriad 1.	
AP6/16	Diwygio Polisi WM3 fel a ganlyn. WM3: Tir Amaethyddol - Gwaredu Gwastraff Anadweithiol Caniateir cynigion ar gyfer dyddodi deunyddiau gwastraff anadweithiol a fewnforiwyd i wella tir amaethyddol o radd isel dim ond dan yr amgylchiadau canlynol: a) Lle gellir dangos bod y gwelliant a geisir yn rhesymol angenrheidiol at ddibenion amaethyddiaeth o fewn y daliad; b) Lle mae swm y gwastraff i'w ddodi yn cyfateb â'r lleiafswm y mae ei angen i gyflawni'r gwelliant a geisir; c) Lle mae trefniadau ar waith i wahanu a gwaredu unrhyw wastraff nad yw'n anadweithiol, neu briddoedd halogedig, a gafwyd mewn camgymeriad; a d) Lle mae maint, trwch a thriniaeth wyneb terfynol y dyddodiad yn gydnaws â'r dirffurf o'i gwmpas.	Cytunir ar y newid.
AP6/17	1. Cyfeirir at y sylwebaeth a nodir yn Atodiad A o'r Adroddiad Hyfywedd Ariannol - Mai 2024 (CSD32) sy'n nodi'r sylwadau a godwyd gan Burrows Hutchinson Limited (BHL) ynghylch y lwfans cyffredinol ar gyfer systemau chwistrellu, pwyntiau gwefru ULEV a chostau eraill sy'n gysylltiedig â newidiadau Rhan L i Reoliadau Adeiladu. Yn gyfan gwbl, mae'r ffigurau o £2,000 fesul annedd ar gyfer chwistrellwyr, £550 yr annedd ar gyfer pwyntiau gwefru ULEV, a £3,000 fesul annedd ar gyfer Rhan L yn cyflwyno yn yr asesiad hyfywedd uchel. Nodir crynodeb o'r costau yn Atodiad B o'r adroddiad Adendwm gyda'r cyfanswm o £5,550 yn cael ei ystyried yn yr adroddiad costau. Felly, mae'r lwfans hwn yn cwmpasu gofynion Polisi CCH3.	Wedi'i nodi a'i dderbyn.

	2. O ran y sylwebaeth o'r gweithdy hyfywedd, ni ddarparwyd unrhyw dystiolaeth bellach gan randdeiliaid ynglŷn â phwyntiau gwefru ULEV, felly mae'r rhagdybiaethau a nodir gan BHL wedi'u ffactorio yn yr asesiad lefel uchel.	
AP6/18	MR3: Ardaloedd Diogelu Mwynau Ni roddir caniatâd cynllunio ar gyfer cynigion datblygu lle byddent yn sterileiddio adnoddau mwynol agregau yn barhaol (a nodwyd yn yr ardaloedd diogelu mwynau ar y map cynigion), a seilwaith cysylltiedig â mwynau oni bai: a. Y gall yr ymgeisydd ddangos bod cloddio'r mwynau yn anymarferol, yn aneconomaidd neu'n amgylcheddol annerbyniol (gan gynnwys peryglu amwynder ac ystyriaethau cymdeithasol); neu b. Mae'r adnodd mwynau eisoes wedi cael ei gloddio; neu c. Gellir cloddio'r mwynau yn foddhaol cyn i'r datblygiad ddigwydd; neu d. Mae'r datblygiad o natur dros dro a gellir ei gwblhau ac adfer y safle o fewn yr amserlen y mae'n debygol y bydd angen y mwynau; neu, e. Ni fyddai natur a lleoliad y datblygiad yn cael unrhyw effaith sylweddol ar y posibilrwydd o gloddio'r adnodd. 11.573 Mae Polisi Cynllunio Cymru yn pwysleisio pwysigrwydd diogelu adnoddau mwynol, y gallai fod eu hangen ar gymdeithas, yn ogystal â'r seilwaith sy'n gysylltiedig â mwynau i gyflawni'r angen hwn. sy'n diwallu anghenion y gymdeithas nawr ac yn y dyfodol. Fodd bynnag, nid yw hyn o reidrwydd yn awgrymu rhagdybiaeth o blaid gweithio'r dyddodion mwynol, dim ond	Cytunir ar y newidiadau.

	bod lleoliad y mwynau'n hysbys. Mae'r ardaloedd wedi'u diogelu a nodir ar y Map Cynigion yn ymwneud â Map Diogelu Agregau Arolwg Daearegol Prydain ar gyfer De-orllewin Cymru.	
--	--	--

Atodiad 1: Safleoedd Mwynau

Safleoedd Gweithredol/Anweithredol

Cyfeirnod CDLI	Enw'r Chwarel	Statws y Safle	Mwyn a Gloddiwyd	Dyddiad Adolygu ROMP ³
M1	Alltygarn	Anweithredol	Tywodfaen Silica	06 Mawrth 2032
M2	Garn Bica/			01 Chwefror 2024
M3	Maesdulais	Gweithredol	Calchfaen	13 Mawrth 2032
M4/M5/M6	Torcoed/Torcoed Fawr/Crwbin	Gweithredol	Calchfaen	01 Medi 2032
M7	Blaenyfan	Anweithredol	Calchfaen	04 Hydref 2031
M8	Pennant	Gweithredol	Tywodfaen	Ddim yn berthnasol
M9	Coygen	Gweithredol	Calchfaen	07 Chwefror 2033
M10	Garn Wen	Gweithredol	Creigiau Igneaid	01 Chwefror 2024
M11	Dinas	Anweithredol	Tywodfaen	08 Hydref 2028
M12	Fferm Llwynjack	Gweithredol	Basle afon/ Tywod a Graean	08 Ionawr 2029
M13	Safle Glo Brig Glan Lash	Anweithredol	Glo Brig	Ddim yn berthnasol
M14		Gweithredol	Tywodfaen	15 Awst 2029
M15	Foelfach	Gweithredol	Tywod y Môr	Ddim yn berthnasol

³ ROMP – Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau

	Llanelli Sand Dredging Ltd ⁴			
--	---	--	--	--

Safleoedd Segur

Cyfeirnod CDLI	Enw'r Chwarel	Statws y Safle	Mwyn a Gloddiwyd	Dyddiadau Adolygu ROMP
M16	Pwllymarch	Segur	Calchfaen	Segur
M17	Llwynyfran	Segur	Calchfaen	Segur
M18	Tŷ'r Garn	Segur	Calchfaen	Segur
M19	Garn	Segur	Tywodfaen	Segur
M20	Limestone Hill	Segur	Calchfaen	Segur
M21	Pen-y-banc	Segur	Calchfaen	Segur
M22	Cynghordy	Segur	Tywodfaen	Segur
M23	Glantwi	Segur	Tywod a Graean	Segur

⁴ Nid yw'r gweithrediadau'n cynnwys cloddio am fwynau ac felly nid oes angen clustogfa o amgylch y safle. Mae'r safle glanio morol a leolir tua 800m i'r dwyrain o safle Llanelli Sand Dredging hefyd wedi ei ddiogelu oherwydd ei bwysigrwydd o ran glanio tywod y môr.

D.S. Cynhelir adolygiadau ROMP bob 15 mlynedd. Nodwyd 'Ddim yn berthnasol' wrth rai safleoedd gan fod y caniatâd sy'n weddill o dan 15 mlynedd. Nid oes dyddiad penodol ar gyfer cyflwyno ceisiadau i benderfynu ar amodau sy'n ymwneud â safleoedd segur, ond ni all safleoedd o'r fath ailddechrau gweithio yn gyfreithlon nes bod cynllun newydd o amodau wedi'i gymeradwyo.